

ATTICA

ANTEPARA DE CASA DE BANHO

SP

PORCELANOSA

ATTICA

A simplicidade da Attica, sem perfil superior, confere leveza visual à casa de banho e uma maior superfície envidraçada.

As ferragens técnicas foram concebidas com um sistema de elevação que permite ajustar ao máximo o fecho.

Elegância e minimalismo

A divisória Attica vem em dois acabamentos: cromado brilhante e preto mate, proporcionando uma combinação de elegância e minimalismo à casa de banho.


















Attica 9-9



Sem perfis e com ferragens situadas nos extremos dos vidros, para uma maior superfície envidraçada. Dobradiças elevadas para evitar atritos durante a utilização.

Formatos

Duche	Uma parede		Banheira	Três paredes			
							
	Attica P	Attica P10		Attica 2B	Attica 2B+	Attica 9/9B	
	desde 1000 até 1500 mm	desde 1000 até 1500 mm		desde 700 até 900 mm	desde 1000 até 1300 mm	desde 1450 até 1900 mm	
	Duas paredes			Três paredes			
							
	Attica 2C	Attica 5		Attica 4	Attica 9C	Attica 1	
	desde 700 até 900 mm	desde 400 até 1600 mm		desde 700 até 1200 mm	desde 800 até 1600 mm	desde 400 até 1600 mm	
							
	Attica 10	Attica 9		Attica 2	Attica 9/9	Attica 9+	
desde 1300 até 1900 mm	desde 800 até 1600 mm	desde 700 até 900 mm	desde 1450 até 1900 mm	desde 1200 até 1900 mm			

Vidro temperado de 8 mm para a máxima segurança, compatível com a norma EN-12150.

Incorpora também de série o tratamento System-Glass, que reduz a adesão da sujidade e do calcário.

SystemGlass





Attica 9



Attica 2C+5

Acabamentos

Vidro temperado segurança 8 mm



Perfis e ferragens



Prazos de fabricação: Standard (15 dias de fabricação), formatos e serigrafias especiais (21 dias de fabricação).

Krion
PORCELANOSA Grupo

Ctra. Vila-real - Puebla de Arenoso (CV20) Km 1 · 12540 VILA-REAL (CASTELLÓN) SPAIN
PO/BOX. 372 - Tel: (+34) 964 50 64 64 Fax. (+34) 964 50 64 81
krion@krion.com / www.krion.com