



OPTIMA

PAROI DE DOUCHE

SP
PORCELANOSA

OPTIMA

Nouvelle famille de parois de douche de conception minimaliste allant du sol au plafond. Avec verre trempé de sécurité de 8 ou 10 mm d'épaisseur, doté du traitement nettoyage facile (System-Glass).

Différentes finitions en profilés (brillant et noir) et en verre (transparent, mat, gris, miroir, bronze ou avec sérigraphie selon le choix du client).

Parois de douche d'une grande adaptabilité à tout type d'espace grâce à ses différents modèles (fixes, portes, paravents ou fixe+porte) et d'une hauteur maximale de 2500 mm. S'agissant d'un paroi de douche encadré, il confère une grande résistance et robustesse à l'ensemble.

Brillant ou Noir mat

Profilés en aluminium anodisé avec deux finitions, brillant ou noir mat, qui obtient des performances maximales en matière de sécurité, d'usure et de résistance à la corrosion.

Normes

ANSI Z97.1-2015 UA 16 CFR 1201 II
EN 14428- 2016



Optima 1+2+9 · Brillant · Verre Mat




Verre trempé de sécurité maximale de 8 ou 10 mm, conforme à la norme EN-12150. Également doté du traitement SYSTEM-GLASS de série qui réduit l'adhérence de la saleté et du calcaire.

SystemGlass

Formats


Optima 1



500 - 999 mm



2200 - 2500 mm




1000 - 1500 mm



2200 - 2500 mm


Optima 2



500 - 650 mm



2151 - 2400 mm




500 - 750 mm



1900 - 2150 mm


Optima 9



800 - 1299 mm




2200 - 2500 mm



1300 - 1799 mm




2200 - 2500 mm



1800 - 2200 mm



2200 - 2500 mm



Optima 9+1 · Noir Mat · Verre Gris



Optima 2 · Brillant · Verre Transparent



Optima 1 · Noir mat · Verre Bronze

Finitions

Verre trempé 8mm



Guide supérieur, profils et quincaillerie



Délais de fabrication : standard (15 jours de fabrication), formats et sérigraphies spéciales (21 jours de fabrication)



Ctra. Vila-real-Puebla de Arenoso (CV20) Km 1 · 12540 VILA-REAL (CASTELLÓN) SPAIN
PO/BOX. 372 – Tél : (+34) 964 50 64 64 Fax : (+34) 964 50 64 81
krion@krion.com / www.krion.com