



OPTIMA

PARETE DOCCIA

SP
PORCELANOSA

OPTIMA

Una nuova gamma di pareti dal design minimalista che vanno dal pavimento al soffitto. Con vetro di sicurezza temperato di spessore 8 o 10 mm e trattamento per una facile pulizia (System-Glass).

Diverse finiture per i profili (lucido e nero) e per i vetri (trasparente, opaco, grigio, specchio, bronzo o con serigrafia personalizzata).

Pareti con grande versatilità per coprire qualsiasi tipo di vuoto grazie ai suoi diversi modelli (fissi, ante, divisori o fisso+anta) e un'altezza massima di 2500 mm. Essendo un vetro rifinito, dona grande resistenza e robustezza all'insieme.

Lucido o Nero opaco

Profili realizzati in alluminio anodizzato con due finiture, lucido o nero opaco, che raggiungono le massime prestazioni in termini di sicurezza, usura e resistenza alla corrosione.

Normative

ANSI Z97.1-2015 UA 16 CFR 1201 II
EN 14428- 2016



Optima 1+2+9 · Lucido · Vetro Opaco




Vetro temperato di massima sicurezza da 8 o 10 mm, conforme alla norma EN-12150. Inoltre, incorpora di serie il trattamento SYSTEM-GLASS, che riduce l'adesione di sporco e calcare.

SystemGlass

Formati


Optima 1



500 - 999 mm



2200 - 2500 mm




1000 - 1500 mm



2200 - 2500 mm


Optima 2



500 - 650 mm



2151 - 2400 mm




500 - 750 mm



1900 - 2150 mm


Optima 9



800 - 1299 mm




2200 - 2500 mm



1300 - 1799 mm




2200 - 2500 mm




1800 - 2200 mm



2200 - 2500 mm



Optima 9+1 · Nero Opaco · Vetro Grigio



Optima 2 · Lucido · Vetro Trasparente



Optima 1 · Nero opaco · Vetro Bronzo

Finiture

Vetro temperato 8 mm



Guida superiore, profili e ferramenta



Tempi di produzione: standard (15 giorni di produzione), misure e serigrafie speciali (21 giorni di produzione).



Ctra. Vila-real-Puebla de Arenoso (CV20) Km 1 · 12540 VILA-REAL (CASTELLÓN) SPAIN
PO/BOX. 372 - Tel: (+34) 964 50 64 64 Fax. (+34) 964 50 64 81
krion@krion.com / www.krion.com