



OPTIMA

ANTEPARA DE CASA DE BANHO

SP

PORCELANOSA

OPTIMA

Nova família de anteparas de casa com design minimalista que vai do chão ao teto. Com vidro temperado de segurança de 8 ou 10 mm de espessura, com tratamento de fácil limpeza (System-Glass) aplicado no mesmo.

Diferentes acabamentos em perfis (brilho e preto) e em vidros (transparente, mate, cinzento, espelho, bronze ou com serigrafia ao gosto do cliente).

Antepara de casa com uma grande versatilidade para cobrir qualquer tipo de espaço livre graças aos seus diferentes modelos (fixos, portas, biombos ou fixo+porta) e uma altura máxima de 2500 mm. Por ser uma antepara emoldurada, confere uma grande resistência e robustez ao conjunto.

Brilho ou Preto mate

Perfis feitos em alumínio anodizado com dois acabamentos, brilho ou preto mate, que obtêm as máximas prestações em termos de segurança, desgaste e resistência à corrosão.

Normativas

ANSI Z97.1-2015 UA 16 CFR 1201
IEN 14428- 2016



Optima 1+2+9 · Brilho · Vidro Mate




Vidro temperado de máxima segurança de 8 ou 10 mm, que cumpre com a norma EN-12150. Inclui de série o tratamento SYSTEM-GLASS que reduz a aderência da sujidade e do cal.

SystemGlass

Formatos


Optima 1



500 - 999 mm



2200 - 2500 mm




1000 - 1500 mm



2200 - 2500 mm


Optima 2



500 - 650 mm



2151 - 2400 mm




500 - 750 mm



1900 - 2150 mm


Optima 9



800 - 1299 mm




2200 - 2500 mm



1300 - 1799 mm




2200 - 2500 mm




1800 - 2200 mm



2200 - 2500 mm



Optima 9+1 · Preto Mate · Vidro Cinzento




Optima 2 · Brilho · Vidro Transparente



Optima 1 · Preto Mate · Vidro Bronze

Acabamentos

Vidro temperado 8mm



Guia superior, perfis e ferragens



Prazos de fabricação: Standard (15 dias de fabricação), formatos e serigrafias especiais (21 dias de fabricação).

Krion
PORCELANOSA Grupo

Ctra. Vila-real-Puebla de Arenoso (CV20) Km 1 · 12540 VILA-REAL (CASTELLÓN) SPAIN
PO/BOX. 372 - Tel: (+34) 964 50 64 64 Fax. (+34) 964 50 64 81
krion@krion.com / www.krion.com