

YOVE
PARETE DOCCIA

SP
PORCELANOSA

YOVE

Nasce con uno spirito minimalista e attuale, con semplicità nelle linee di design, senza per questo rinunciare ad un funzionamento robusto.

Il design sobrio della ferramenta e dei profili si traduce in una maggiore superficie vetrata, oltre che in una gran versatilità dei modelli.

Diversità di modelli

Per poter coprire ogni tipo di spazi vuoti del bagno è stata creata un'ampia gamma di modelli Yove. Il tutto con linee leggere e ariose grazie alle lastre di vetro di 6 mm di spessore.















Yove 9C+5







I cuscinetti sono silenziosi e scorrevoli, ma al tempo stesso durevoli e resistenti all'usura.

SystemGlass

Formati

Doccia	Due pareti				
					
	Yove 1	Yove 4	Yove 9C	Yove 5	Yove 6
	da 500 a 1500 mm	da 700 a 1400 mm	da 1000 a 2100 mm	da 500 a 1200 mm	da 800 a 1000 mm
	Tre pareti				
					
	Yove 9	Yove 9/9	Yove 9+		
	da 1000 a 2100 mm	da 1400 a 2100 mm	da 1200 a 2100 mm		
	Due pareti				
					
Yove 9B C	Yove 5B				
da 1400 a 2000 mm	da 500 a 1200 mm				
Tre pareti					
					
Yove 9B	Yove 9/9B				
da 1400 a 2000 mm	da 1400 a 2000 mm				

Vasca da bagno	Due pareti				
					
	Yove 9B C	Yove 5B			
	da 1400 a 2000 mm	da 500 a 1200 mm			
	Tre pareti				
					
	Yove 9B	Yove 9/9B			
	da 1400 a 2000 mm	da 1400 a 2000 mm			





Yove 9

Finiture

Profili e guarnizioni



Lucido



Transparente



Mate



Grigio



Bronzo



Line



Deco

Vetro temperato 6 mm



Filo



Opal



Black Mirror



Grigio
opaco



Bronzo
opaco



Glissé

Tempi di produzione: standard (15 giorni di produzione), misure e serigrafie speciali (21 giorni di produzione).



Ctra. Vila-real - Puebla de Arenoso (CV20) Km 1 · 12540 VILA-REAL (CASTELLÓN) SPAIN
PO/BOX. 372 - Tel: (+34) 964 50 64 64 Fax. (+34) 964 50 64 81
krion@krion.com / www.krion.com