

2024

LISTINO PREZZI · PREISLISTE · ПРАЙС-ЛИСТ

BATHROOM SERIES

BOX DOCCIA

DUSCHABTRENNUNG

ДУШЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

SP
PORCELANOSA

SP
PORCELANOSA

indice **inhalt** **индекс**

ATTICA	8
SILKE	92
S+LINE	144
NEO	212
DECA	328
YOVE	358
MARKO	428
INTER	452
OPTIMA	494
JAVA	512

tenuta dei box doccia

dichtigkeit trennwände
fürs bad

герметичность душевых
шторок

Tutti i box doccia di KRION SOLID SURFACE SAU soddisfano i requisiti descritti dalla norma internazionale UNE EN 14428.

I prodotti di KRION SOLID SURFACE SAU sono stati sottoposti ad approfonditi test e prove, al fine di offrire un prodotto della massima qualità.

Secondo la normativa vigente, la tenuta dei box doccia può non essere totale, consentendo piccoli schizzi d'acqua al di fuori dell'area della doccia.

Il design, il modello e l'installazione del prodotto influenzano la sua tenuta durante il normale utilizzo.

Krion Solid Surface SAU consiglia di tenere in considerazione le prestazioni di tenuta riportate nella tabella seguente nel momento in cui si sceglie il prodotto.

Alle Trennwände von KRION SOLID SURFACE SAU entsprechen den Anforderungen der internationalen Norm UNE EN 14428.

Die Produkte von KRION SOLID SURFACE SAU wurden umfassenden Versuchen und Prüfungen unterzogen, um ein Produkt von höchster Qualität anzubieten.

Gemäß den geltenden Vorschriften müssen Trennwänden nicht vollständig wasserdicht sein, sodass kleine Wasserspritzer außerhalb des Duschbereichs gelangen können. Design, Modell und Einbau des Produkts beeinflussen seine Dichtheit bei normalem Gebrauch.

Krion Solid Surface SAU empfiehlt, bei der Auswahl des Produktes die in der folgenden Tabelle angegebenen Dichtigkeitsleistungen zu berücksichtigen.

ТВсе душевые шторки, выпускаемые компанией KRION SOLID SURFACE SAU, соответствуют требованиям международного стандарта UNE EN 14428.

Продукция KRION SOLID SURFACE SAU подвергается тщательным испытаниям и проверкам для гарантии ее высшего качества.

Согласно действующим нормам, душевые шторки могут быть не полностью герметичными, т. е. допускается попадание небольшого количества водяных брызг за пределы зоны душа.

На герметичность изделия в ходе его нормальной эксплуатации влияют такие факторы, как дизайн, модель и способ установки.

Во время выбора изделий Krion Solid Surface SAU рекомендуется учитывать степень герметичности, указанную в следующей таблице.



Box doccia senza telaio e senza soglia. Questi box doccia offrono una buona protezione contro gli schizzi d'acqua e sono caratterizzati da un design elegante. Tuttavia, l'assenza della soglia può far fuoriuscire leggermente l'acqua verso l'esterno.

Duschtrennwände ohne Rahmen und ohne Schwellenleiste. Diese Trennwände bieten einen guten Schutz gegen Spritzwasser und haben ein attraktives Design. Die Abwesenheit einer Schwellenbarriere kann jedoch dazu führen, dass in geringen Mengen Wasser nach außen tritt.

Душевая шторка без рамы и нижнего профиля. Такие модели хорошо защищают от водяных брызг и выглядят очень эффектно. В то же время, ввиду отсутствия нижнего профиля небольшое количество воды может попадать на пол.



Box doccia con profili e soglia media. Questi box doccia offrono un'ottima protezione contro gli schizzi d'acqua. Il design delicato del profilo e della soglia trattengono notevolmente gli schizzi verso l'esterno.

Duschtrennwände mit Profilen und mittlerem Schwellenprofil. Diese Trennwände bieten einen sehr guten Schutz gegen Spritzwasser. Das schmale Profil und die Schwellenbarriere verhindern deutlich, dass Spritzwasser nach außen dringt.

Душевые шторки с профилями и низким профилем средней величины. Такие модели прекрасно защищают от разбрызгивания воды. Узкие профили, включая нижний, значительно уменьшают вероятность проникновения брызг наружу.




Box doccia con telaio. Questi box offrono una protezione ottimale contro gli schizzi d'acqua verso l'esterno. Più alto è il profilo del telaio, più efficace sarà la sua protezione. Anche in caso di uso intensivo, l'acqua verrà trattenuta all'interno della doccia.

Duschtrennwände mit Rahmenprofil. Diese Trennwände bieten einen optimalen Schutz gegen nach außen dringendes Spritzwasser. Je ausgeprägter das Profil des Rahmens ist, desto wirksamer ist der Schutz. Selbst bei intensiver Nutzung wird das Wasser in der Dusche zurückgehalten.

Душевые шторки с рамочным профилем. Такие модели обеспечивают оптимальную защиту от попадания водяных брызг за пределы душа. Чем крупнее рамочный профиль, тем эффективнее защита. Даже при очень большом расходе воды она всегда будет оставаться в зоне душа.

tipi di installazione





In questo tipo di installazione, il box doccia è posizionato sulle fessure del piatto doccia o vasca. Mai al bordo. Pertanto, le misure da tenere in considerazione sono quelle prese dal muro fino al bordo esterno del piatto doccia o della vasca. Dimensione L.

Se la dimensione del piatto presa (L) è all'interno della regolazione indicata nella tabella di ogni modello, è possibile installare il box doccia standard. In caso contrario, il box doccia deve essere ordinato come speciale e deve essere compilato il modulo speciale. Rellenar la Ficha de Mampara Speciale.

Hierbei wird die Duschwand am Falz der Dusch- oder Badewanne befestigt. Nicht an der Kante. Es sind die Maße zwischen Wand und Außenkante der Dusch- oder Badewanne zu berücksichtigen. Cota L.

Wenn das Maß der Duschtasse (L) innerhalb des Toleranzbereichs (siehe Tabelle) liegt, kann eine Standard-Duschabtrennung installiert werden. Andernfalls muß die Duschabtrennung als Sonderanfertigung bestellt werden.

anbringungsmöglichkeiten
вариантъ с табликъ






В данном случае душевое ограждение устанавливается на бортик душевого поддона или ванны, как на схематическом рисунке выше, а не на край.

Следовательно, замеры выполняются от стены до внешнего края душевого поддона или ванны. Отметка L.

altri tipi di installazione

sonstige
anbringungsmöglichkeiten
другие варианты
установки



Cuando el plato está enrasado en el suelo o no existe plato (plato de obra), la mampara se instala al borde del plato y del azulejo de suelo. Para poder saber si las medidas de las mamparas de este catálogo son correctas, se debe comprobar la tabla de Medida Real Mampara que se encuentran reflejadas en cada mampara como RM. Es muy importante tomar bien la medida desde la pared hasta el borde del plato o azulejo y si la medida indicada en la mampara no se ajusta al hueco, la mampara se debe pedir como speciale y llenar la Ficha de Mampara Speciale.

Si usted tiene otro tipo de Instalación, debe llenar la Ficha de Mamparas Specialees y explicar las caratteristiche specialees que presenta el hueco donde colocar la mampara.

When the shower tray is flush on the floor or there is no shower tray (floor-level), the screen is installed at the edge of the shower tray and floor tile. To find whether the measurements of the screens in this catalogue are correct, the Real Screen Measurement table must be checked, which shows each screen reflected as RM. It is very important to measure correctly from the wall to the edge of the shower tray or tile, and if the measurement indicated on the screen does not match the cavity, the screen must be a bestimmt order, completing the Special Screen Datasheet.

If you require another type of Installation, the Special Screen Datasheet must be completed, explaining the bestimmt characteristics of the cavity where the screen is to be installed.

Quand le receveur est au ras du sol ou quand il n'y a pas de receveur (receveur en maçonnerie), la paroi de douche est posée au ras du receveur et des carreaux de sol. Pour s'assurer que les dimensions des parois de douches de ce catalogue conviennent, consulter le tableau Dimension Réelle Paroi de douche détaillée dans chaque paroi comme RM. Il est très important de prendre la bonne dimension du mur au bord du receveur ou de la faïence et si la mesure indiquée sur la paroi ne correspond pas à l'espace, commander une paroi spéciale et remplir la Fiche Paroi Spéciale.

Si votre installation est différente, remplir la Fiche Parois Spéciales et expliquer les характеристики специфические de l'espace où la paroi doit être posée.



SP
PORCELANOSA

attica

silke

s+line

neo

deca

yove

marko

inter

optima


java

dimensioni abmessungen размеры

1 parete 1 wände 1 стена

attica P


pág.72



120 cm
140 cm

attica P10

pág.76




120 cm
140 cm

2 pareti 2 wände 2 стены

attica 1


pág.14



70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm

attica 4

pág.34




120 cm
130 cm
140 cm
150 cm

70 cm
75 cm
80 cm
90 cm
100 cm

attica 2C + attica 5

pág.24




70 cm
75 cm
80 cm
90 cm

110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm

attica 9C + attica 5

pág.52



80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm

130 cm
140 cm
150 cm

70 cm
75 cm
80 cm
90 cm
100 cm

110 cm
120 cm


3 pareti 3 wände 2 стены

attica 2
pág.20




80 cm
90 cm

attica 9
pág.40




80 cm 130 cm
90 cm 140 cm
100 cm 150 cm
110 cm
120 cm

attica 9/9
pág.62




150 cm
160 cm
170 cm
180 cm
190 cm

attica 9+
pág.46



120 cm 170 cm
130 cm 180 cm
140 cm
150 cm
160 cm


attica 10
pág.66



140 cm
150 cm
160 cm
170 cm
180 cm


vasca da bagno badewanne для ванны

attica 2B
pág.80




80 cm
90 cm

attica 2B+
pág.84



100 cm
110 cm
120 cm

attica 9/9B
pág.88



150 cm
160 cm
170 cm
180 cm
190 cm

caratteristiche merkmale характеристики

vetri gläser стекла

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Raccordi in nero opaco
Безопасное закаленное стекло, 8мм.



Trattamento pulizia facile
Behandlung für leichte Reinigung
Обработка, облегчающая чистку




Transparente
Transparent
Прозрачное

Black mirror

Grigio
Grau
Серый

finitura ausführung отделка




cerniera vetro-vetro
glas-glas-scharnier
петля «стекло — стекло»



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Cromo
Chrom
Хромированный




cerniera vetro-parete
glas-wand-scharnier
петля «стекло — стена»



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Cromo
Chrom
Хромированный




pomello
Knauf
ручка



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Cromo
Chrom
Хромированный




staffa da parete
wandhalterung
настенный держатель



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Cromo
Chrom
Хромированный




tensori
verchromte
тензоры



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Cromo
Chrom
Хромированный



tensori
verchromte
тензоры




Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный




Cromo
Chrom
Хромированный

serigrafie siebdruck изображения, выполненные в технике сериграфии




Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)


* Dimensioni totali della serigrafia
* Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters
* Общие размеры трафаретной печати

attica 1



caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza **höhe**
высота **2.000 h**

70 (685-705 mm)	120 (1185-1205 mm)
80 (785-805 mm)	130 (1285-1305 mm)
90 (885-905 mm)	140 (1385-1405 mm)
100 (985-1005 mm)	150 (1485-1505 mm)
110 (1085-1105 mm)	

vetri gläser стекла

**SYSTEM
GLASS**

TR



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый

serigrafie **siebdruck** изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line
Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый
черный



dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro палетте штук на паллет
70	L · 220 cm W · 70 cm H · 7 cm	0,11 m ³	28 kg	31 kg	5
80	L · 220 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	33 kg	36 kg	5
90	L · 220 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,15 m ³	37 kg	40 kg	5
100	L · 220 cm W · 105 cm H · 7 cm	0,16 m ³	41 kg	44 kg	5
110	L · 220 cm W · 117 cm H · 7 cm	0,18 m ³	45 kg	48 kg	5
120	L · 220 cm W · 128 cm H · 7 cm	0,20 m ³	49 kg	52 kg	5
130	L · 220 cm W · 137 cm H · 7 cm	0,21 m ³	53 kg	56 kg	5
140	L · 220 cm W · 144 cm H · 7 cm	0,22 m ³	57 kg	60 kg	5
150	L · 220 cm W · 158 cm H · 7 cm	0,24 m ³	61 kg	64 kg	5

attica 1




2000h

dx recths право

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло



cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 1 70	685-705		100142283	1.024,38
Attica 1 80	785-805		100142300	1.048,61
Attica 1 90	885-905		100142316	1.108,23
Attica 1 100	985-1005		100142291	1.208,41
Attica 1 110	1085-1105		100142275	1.232,67
Attica 1 120	1185-1205		100142341	1.280,94
Attica 1 130	1285-1305		100142334	1.478,85
Attica 1 140	1385-1405		100142492	1.506,85
Attica 1 150	1485-1505		100142535	1.553,45

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 1 70	685-705		100314230	1.198,19
Attica 1 80	785-805		100314228	1.226,06
Attica 1 90	885-905		100314241	1.250,56
Attica 1 100	985-1005		100314261	1.326,70
Attica 1 110	1085-1105		100314213	1.352,71
Attica 1 120	1185-1205		100309794	1.405,05
Attica 1 130	1285-1305		100314233	1.588,76
Attica 1 140	1385-1405		100314238	1.658,62
Attica 1 150	1485-1505		100314245	1.676,92

TR

attica 1




2000h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло



Attica 1 < 98,5 cm

Attica 1 ≥ 98,5 cm

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 1 70	685-705		100142284	1.024,38
Attica 1 80	785-805		100142301	1.048,61
Attica 1 90	885-905		100142317	1.108,23
Attica 1 100	985-1005		100142292	1.208,41
Attica 1 110	1085-1105		100142276	1.232,67
Attica 1 120	1185-1205		100142342	1.280,94
Attica 1 130	1285-1305		100142335	1.478,85
Attica 1 140	1385-1405		100142493	1.506,85
Attica 1 150	1485-1505		100142536	1.553,45

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 1 70	685-705		100314250	1.198,19
Attica 1 80	785-805		100314251	1.226,06
Attica 1 90	885-905		100314243	1.250,56
Attica 1 100	985-1005		100314229	1.326,70
Attica 1 110	1085-1105		100314237	1.352,71
Attica 1 120	1185-1205		100309804	1.405,05
Attica 1 130	1285-1305		100314226	1.588,76
Attica 1 140	1385-1405		100314239	1.658,62
Attica 1 150	1485-1505		100314246	1.676,92

TR

attica 1

2000h



speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso


Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло

dx recths право





Attica 1 < 98,5 cm




Attica 1 ≥ 98,5 cm

sx links левая



Attica 1 < 98,5 cm



Attica 1 ≥ 98,5 cm

vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное




Black mirror



Grigio
Grau
Серый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



cromo chrom хромированный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
400-699	TR	100142573	1.047,05
		100142580	1.308,43
700-985		100142569	1.341,18
	TR	100142583	1.131,92
986-1250		100142582	1.459,12
		100142581	1.495,61
1251-1600	TR	100142586	1.261,88
		100142585	1.746,03
		100142584	1.789,66
	TR	100142595	1.591,78
		100142594	2.032,80
		100142593	2.083,61



nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
400-699	TR	100265555	1.223,69
		100265545	1.502,70
700-985		100265554	1.587,31
	TR	100265546	1.276,09
986-1250		100265560	1.611,86
		100265535	1.682,56
1251-1600	TR	100265534	1.434,30
		100265553	1.896,56
		100265515	1.928,15
	TR	100265409	1.754,90
		100265525	2.199,56
		100265408	2.261,68



* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



attica 2

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza Höhe высота 2.000 h
80 (785-800 mm)
90 (885-900 mm)

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR



Transparente
Transparent
Графическое
Прозрачное

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый
черный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro паллет штук на паллете
80	L · 220 cm W · 86 cm H · 7 cm	0,13 m ³	33 kg	36 kg	5
90	L · 220 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,15 m ³	37 kg	40 kg	5

attica 2



2000h

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro a battente



Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 дверца распашная

dx recths право



sx links левая



dx recths право

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 2 80	785-800	750	TR	100142302	1.156,47
Attica 2 90	885-900	850	TR	100142318	1.228,06

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 2 80	785-800	750	TR	100314922	1.359,02
Attica 2 90	885-900	850	TR	100314916	1.446,43

sx links левая

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 2 80	785-800	750	TR	100142303	1.156,47
Attica 2 90	885-900	850	TR	100142319	1.228,06

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 2 80	785-800	750	TR	100314915	1.359,02
Attica 2 90	885-900	850	TR	100314917	1.446,43

attica 2

2000h



speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro a battente



Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 дверца распашная

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло




TR



Grigio
Grau
Серый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

Transparente
Transparent
Прозрачное

cromo chrom хромированный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
700-900	TR 	100142604	1.256,65
		100142603	1.580,00

nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
700-900	TR 	100265574	1.507,98
		100265584	1.719,32



- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



attica 2C

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



Attica 2C

Attica 5

altezza
höhe
высота 2.000 h

70 (679 mm)
75 (729 mm)
80 (779 mm)
90 (879 mm)

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый
черный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

Attica 5	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 220 cm W · 70 cm H · 7 cm	0,11 m ³	28 kg	31 kg	5
75	L · 220 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	31 kg	34 kg	5
80	L · 220 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	33 kg	36 kg	5
90	L · 220 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,15 m ³	37 kg	40 kg	5
100	L · 220 cm W · 105 cm H · 7 cm	0,16 m ³	41 kg	44 kg	5
110	L · 220 cm W · 117 cm H · 7 cm	0,18 m ³	45 kg	48 kg	5
120	L · 220 cm W · 128 cm H · 7 cm	0,20 m ³	49 kg	52 kg	5
130	L · 220 cm W · 137 cm H · 7 cm	0,21 m ³	53 kg	56 kg	5
140	L · 220 cm W · 144 cm H · 7 cm	0,22 m ³	57 kg	60 kg	5
150	L · 220 cm W · 158 cm H · 7 cm	0,24 m ³	61 kg	64 kg	5

Attica 2C	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 220 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	28 kg	31 kg	5
75	L · 220 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	30 kg	33 kg	5
80	L · 220 cm W · 86 cm H · 7 cm	0,13 m ³	32 kg	35 kg	5
90	L · 220 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,15 m ³	36 kg	39 kg	5

attica 2C



2000h

dx recths право

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 дверца распашная



cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 2C 70	679	650		100142285	1.162,27
Attica 2C 75	729	700		100142465	1.180,14
Attica 2C 80	779	750		100142306	1.201,21
Attica 2C 90	879	850		100142322	1.262,26

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 2C 70	679	650		100314896	1.338,29
Attica 2C 75	729	700		100314898	1.371,69
Attica 2C 80	779	750		100314940	1.410,71
Attica 2C 90	879	850		100314937	1.446,45

TR



* Installare con Attica 5.

* Zusammen mit ATTICA 5.

* Устанавливать вместе с Attica 5.

attica 2C



2000h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 дверца распашная



cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 2C 70	679	650		100142286	1.162,27
Attica 2C 75	729	700		100142466	1.180,14
Attica 2C 80	779	750		100142307	1.201,21
Attica 2C 90	879	850		100142323	1.262,26

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 2C 70	679	650		100314897	1.338,29
Attica 2C 75	729	700		100314905	1.371,69
Attica 2C 80	779	750		100314941	1.410,71
Attica 2C 90	879	850		100314954	1.446,45

TR



* Installare con Attica 5.

* Zusammen mit ATTICA 5.

* Устанавливать вместе с Attica 5.

attica 2C

2000h



speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro a battente



Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 дверца распашная

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло




Transparente
Transparent
Прозрачное

Grigio
Grau
Серый




Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

 cromo chrom хромированный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
700-900	TR 	100142610 100142609	1.284,47 1.610,38

 nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
700-900	TR 	100265585 100265620	1.538,79 1.749,99



- * Installare con Attica 5.
- * Debes indicar siempre la mano de la mampara en los pedidos especiales.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Zusammen mit ATTICA 5.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

- * Utilisation exclusivement en combinaison avec le modèle Attica 5.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



attica 5



2000h

dx recths право


Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло



Attica 5 < 98,5 cm



Attica 5 ≥ 98,5 cm

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 5 70	685-705	673-693		100142289	951,15
Attica 5 75	735-755	723-743		100142469	974,54
Attica 5 80	785-805	773-793		100142310	1.003,52
Attica 5 90	885-905	873-893		100142267	1.057,31
Attica 5 100	985-1005	973-993		100142295	1.134,78
Attica 5 110	1085-1105	1073-1093		100142279	1.181,24
Attica 5 120	1185-1205	1173-1193		100142345	1.229,57
Attica 5 130	1285-1305	1273-1293		100142336	1.404,43
Attica 5 140	1385-1405	1373-1393		100142496	1.455,08
Attica 5 150	1485-1505	1473-1493		100142539	1.501,19

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 5 70	685-705	673-693		100314876	1.151,89
Attica 5 75	735-755	723-743		100314913	1.178,65
Attica 5 80	785-805	773-793		100314879	1.204,58
Attica 5 90	885-905	873-893		100314904	1.255,76
Attica 5 100	985-1005	973-993		100314894	1.307,14
Attica 5 110	1085-1105	1073-1093		100314965	1.361,31
Attica 5 120	1185-1205	1173-1193		100314984	1.415,78
Attica 5 130	1285-1305	1273-1293		100315005	1.575,34
Attica 5 140	1385-1405	1373-1393		100315053	1.639,30
Attica 5 150	1485-1505	1473-1493		100314877	1.696,27

TR



* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C a sinistra.

* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C links.


* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C
левая.

attica 5


2000h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso




Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas



Attica 5 < 98,5 cm

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло



Attica 5 ≥ 98,5 cm

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 5 70	685-705	673-693		100142290	951,15
Attica 5 75	735-755	723-743		100142510	974,54
Attica 5 80	785-805	773-793		100142311	1.003,52
Attica 5 90	885-905	873-893		100142268	1.057,31
Attica 5 100	985-1005	973-993		100142296	1.134,78
Attica 5 110	1085-1105	1073-1093		100142350	1.181,24
Attica 5 120	1185-1205	1173-1193		100142346	1.229,57
Attica 5 130	1285-1305	1273-1293		100142337	1.404,43
Attica 5 140	1385-1405	1373-1393		100142497	1.455,08
Attica 5 150	1485-1505	1473-1493		100142550	1.501,19

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 5 70	685-705	673-693		100314912	1.151,89
Attica 5 75	735-755	723-743		100314895	1.178,65
Attica 5 80	785-805	773-793		100314914	1.204,58
Attica 5 90	885-905	873-893		100314921	1.255,76
Attica 5 100	985-1005	973-993		100314919	1.307,14
Attica 5 110	1085-1105	1073-1093		100314977	1.361,31
Attica 5 120	1185-1205	1173-1193		100315014	1.415,78
Attica 5 130	1285-1305	1273-1293		100315040	1.575,34
Attica 5 140	1385-1405	1373-1393		100314911	1.639,30
Attica 5 150	1485-1505	1473-1493		100314878	1.696,27

TR



* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C a destra.

* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C rechts.

* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C
право.

attica 5

2000h




speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas




Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло

dx recths право



Attica 5 ≥ 98,5 cm

sx links левая



Attica 5 ≥ 98,5 cm

vetro glas стекло




Transparente
Transparent
Прозрачное

Grigio
Grau
Серый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)


cromo chrom хромированный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
400-699	TR	100142575	995,78
		100142574	1.212,02
700-985	TR	100142577	1.151,62
		100142576	1.403,52
986-1250	TR	100142579	1.260,16
		100142578	1.685,79
1251-1600	TR	100142602	1.515,99
		100142601	2.055,23


nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
400-699	TR	100265598	1.176,39
		100265597	1.364,60
700-985	TR	100265573	1.337,67
		100265564	1.550,84
986-1250	TR	100265528	1.510,17
		100265583	1.866,15
1251-1600	TR	100265596	1.777,05
		100265595	2.214,73



- * Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


- * Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



attica 4

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza **höhe**
высота **2.000 h**

70 (685-700 mm)
75 (735-750 mm)
80 (785-800 mm)
90 (885-900 mm)
100 (985-1000 mm)

110 (1085-1100 mm)
120 (1185-1200 mm)

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR



Transparente
Transparent
Графит
Прозрачное

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый
черный



dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro палетте штук на паллете
70	L · 220 cm W · 60 cm H · 7 cm	0,09 m ³	30 kg	33 kg	5
75	L · 220 cm W · 60 cm H · 7 cm	0,09 m ³	32 kg	35 kg	5
80	L · 220 cm W · 60 cm H · 7 cm	0,09 m ³	34 kg	37 kg	5
90	L · 220 cm W · 60 cm H · 7 cm	0,09 m ³	38 kg	41 kg	5
100	L · 220 cm W · 60 cm H · 7 cm	0,09 m ³	42 kg	45 kg	5
110	L · 220 cm W · 70 cm H · 7 cm	0,11 m ³	46 kg	49 kg	5
120	L · 220 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	50 kg	53 kg	5

attica 4



dx recths право

2000h


Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schwingtür


Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная



Attica 4 = 70/75/80



Attica 4 = 90/100



Attica 4 = 110/120

* L+B<210cm.

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 4 70	685-700	674-689		100142287	1.593,18
Attica 4 75	735-750	724-739		100142467	1.644,93
Attica 4 80	785-800	774-789		100142308	1.639,03
Attica 4 90	885-900	874-889		100142324	1.796,62
Attica 4 100	985-1000	974 -989		100142293	1.819,45
Attica 4 110	1085-1100	1074 -1089		100142277	1.916,02
Attica 4 120	1185-1200	1174 -1189		100142343	1.963,80

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 4 70	685-700	674-689		100314970	1.906,37
Attica 4 75	735-750	724-739		100314973	1.931,81
Attica 4 80	785-800	774-789		100314967	1.957,28
Attica 4 90	885-900	874-889		100314974	2.151,61
Attica 4 100	985-1000	974 -989		100314961	2.177,94
Attica 4 110	1085-1100	1074 -1089		100314938	2.210,28
Attica 4 120	1185-1200	1174 -1189		100314955	2.264,65

TR



* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.
* SOLO UNO DEI DUE PARAVENTI POTRÀ ESSERE MAGGIORI O UGUALE A 110 CM.

* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.
* NUR EINER DER WANDSCHIRME KANN GLEICH ODER GRÖSSER ALS 110 CM SEIN.

* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.
* ТОЛЬКО ОДНА ИЗ ДВУХ ДУШЕВЫХ ПЕРЕГОРОДОК МОЖЕТ БЫТЬ 110 СМ ИЛИ БОЛЬШЕ.

attica 4



2000h

sx links левая


Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schwingtür


Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная



Attica 4 = 70/75/80



Attica 4 = 90/100



Attica 4 = 110/120

* L+B<210cm.

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 4 70	685-700	674-689		100142288	1.593,18
Attica 4 75	735-750	724-739		100142468	1.644,93
Attica 4 80	785-800	774-789		100142309	1.639,03
Attica 4 90	885-900	874-889		100142325	1.796,62
Attica 4 100	985-1000	974 -989		100142294	1.819,45
Attica 4 110	1085-1100	1074 -1089		100142278	1.916,02
Attica 4 120	1185-1200	1174 -1189		100142344	1.963,80

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 4 70	685-700	674-689		100314964	1.906,37
Attica 4 75	735-750	724-739		100314966	1.931,81
Attica 4 80	785-800	774-789		100314968	1.957,28
Attica 4 90	885-900	874-889		100314975	2.151,61
Attica 4 100	985-1000	974 -989		100314962	2.177,94
Attica 4 110	1085-1100	1074 -1089		100314943	2.210,28
Attica 4 120	1185-1200	1174 -1189		100314963	2.264,65

TR



* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.

* SOLO UNO DEI DUE PARAVENTI POTRÀ ESSERE MAGGIORI O UGUALE A 110 CM.

* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.

* NUR EINER DER WANDSCHIRME KANN GLEICH ODER GRÖSSER ALS 110 CM SEIN.

* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.

* ТОЛЬКО ОДНА ИЗ ДВУХ ДУШЕВЫХ ПЕРЕГОРОДОК МОЖЕТ БЫТЬ 110 СМ ИЛИ БОЛЬШЕ.

attica 4

2000h



speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 vetro a battente


Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная


dx recths право



Attica 4 = 70/75/80





Attica 4 = 90/100




Attica 4 = 110/120


sx links левая



Attica 4 = 70/75/80



Attica 4 = 90/100



Attica 4 = 110/120

* L+B<210cm.

vetro glas стекло




Transparente
Transparent
Прозрачное

Grigio
Grau
Серый




Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



cromo chrom хромированный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
700-827	TR 	100142599	1.657,17
828-1077	TR 	100142598 100142597	1.995,96 1.839,53
1078-1277	TR 	100142596 100267936	2.229,82 1.984,34
		100268126	2.467,11



nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
700-827	TR 	100265603	1.998,06
828-1077	TR 	100265602 100265565	2.377,66 2.268,66
1078-1277	TR 	100265586 100265611	2.625,70 2.361,00
		100265575	2.770,43



- * Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * SOLO UNO DEI DUE PARAVENTI POTRÀ ESSERE MAGGIORI O UGUALE A 110 CM.**
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * NUR EINER DER WANDSCHIRME KANN GLEICH ODER GRÖSSER ALS 110 CM SEIN.**
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

*** ТОЛЬКО ОДНА ИЗ ДВУХ ДУШЕВЫХ ПЕРЕГОРОДОК МОЖЕТ БЫТЬ 110 СМ ИЛИ БОЛЬШЕ.**

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



attica 9

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza **höhe**
высота **2.000 h**

80 (775-805 mm)	130 (1275-1305 mm)
90 (875-905 mm)	140 (1375-1405 mm)
100 (975-1005 mm)	150 (1475-1505 mm)
110 (1075-1105 mm)	
120 (1175-1205 mm)	

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное

serigrafie **siebdruck** изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый
черный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro палетте штук на паллете
80	L · 220 cm W · 70 cm H · 7 cm	0,11 m ³	33 kg	36 kg	5
90	L · 220 cm W · 70 cm H · 7 cm	0,11 m ³	37 kg	40 kg	5
100	L · 220 cm W · 70 cm H · 7 cm	0,11 m ³	41 kg	44 kg	5
110	L · 220 cm W · 70 cm H · 7 cm	0,11 m ³	45 kg	48 kg	5
120	L · 220 cm W · 70 cm H · 7 cm	0,11 m ³	49 kg	52 kg	5
130	L · 220 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	53 kg	56 kg	5
140	L · 220 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,15 m ³	57 kg	60 kg	5
150	L · 220 cm W · 105 cm H · 7 cm	0,16 m ³	61 kg	63 kg	5

attica 9






2000h

dx recths право

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная



Attica 9 = 80/90

Attica 9 = 100/110

Attica 9 = 120/130

Attica 9 = 140/150

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 9 80	775-805	560		100142312	1.678,11
Attica 9 90	875-905	560		100142269	1.723,90
Attica 9 100	975-1005	560		100142297	1.882,14
Attica 9 110	1075-1105	560		100142351	1.905,42
Attica 9 120	1175-1205	560		100142347	2.001,08
Attica 9 130	1275-1305	560		100142338	2.048,89
Attica 9 140	1375-1405	560		100142498	2.083,66
Attica 9 150	1475-1505	560		100142551	2.132,55

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 9 80	775-805	560		100314959	1.886,10
Attica 9 90	875-905	560		100314985	1.935,02
Attica 9 100	975-1005	560		100314969	2.162,93
Attica 9 110	1075-1105	560		100314948	2.187,78
Attica 9 120	1175-1205	560		100314980	2.217,69
Attica 9 130	1275-1305	560		100314979	2.268,53
Attica 9 140	1375-1405	560		100314991	2.363,10
Attica 9 150	1475-1505	560		100314958	2.416,41

TR

attica 9



2000h

sx links левая


Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schwingtür


Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная




Attica 9 = 80/90



Attica 9 = 100/110



Attica 9 = 120/130



Attica 9 = 140/150

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 9 80	775-805	560		100142313	1.678,11
Attica 9 90	875-905	560		100142330	1.723,90
Attica 9 100	975-1005	560		100142298	1.882,14
Attica 9 110	1075-1105	560		100142352	1.905,42
Attica 9 120	1175-1205	560		100142348	2.001,08
Attica 9 130	1275-1305	560		100142339	2.048,89
Attica 9 140	1375-1405	560		100142499	2.083,66
Attica 9 150	1475-1505	560		100142552	2.132,55

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 9 80	775-805	560		100314983	1.886,10
Attica 9 90	875-905	560		100315000	1.935,02
Attica 9 100	975-1005	560		100314947	2.162,93
Attica 9 110	1075-1105	560		100314976	2.187,78
Attica 9 120	1175-1205	560		100314990	2.217,69
Attica 9 130	1275-1305	560		100314957	2.268,53
Attica 9 140	1375-1405	560		100314981	2.363,10
Attica 9 150	1475-1505	560		100314982	2.416,41

TR

attica 9

2000h






speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная

dx recths право








Attica 9 = 80/90

Attica 9 = 100/110

Attica 9 = 120/130

Attica 9 = 140/150

sx links левая



Attica 9 = 80/90

Attica 9 = 100/110

Attica 9 = 120/130


Attica 9 = 140/150

vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное

Grigio
Grau
Серый



Line
*(750 mm)

Deco
*(1300 mm)

Filo
*(1100 mm)

Opal
*(1100 mm)



cromo chrom хромированный

	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
800-927		TR	100142647	1.743,95
			100142646	2.126,30
928-1177		TR	100142643	1.927,50
			100142642	2.292,51
1178-1378		TR	100142645	2.071,42
			100142644	2.557,97
1379-1600		TR	100268142	2.154,87
			100268141	2.742,40



nero opaco mattschwarz матовый черный

	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
800-927		TR	100265566	2.058,54
			100265614	2.376,25
928-1177		TR	100265615	2.327,42
			100265605	2.725,05
1178-1378		TR	100265604	2.365,04
			100265612	2.865,47
1379-1600		TR	100265613	2.519,24
			100265621	2.992,55



* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



attica 9+

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza **höhe**
высота **2.000 h**

120 (1175-1205 mm)	160 (1575-1605 mm)
130 (1275-1305 mm)	170 (1675-1705 mm)
140 (1375-1405 mm)	180 (1775-1805 mm)
150 (1475-1505 mm)	

vetri gläser стекла

**SYSTEM
GLASS**

TR



Transparente Transparent	Grigio Grau
Прозрачное	Серый

serigrafie **siebdruck** изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый
черный



100 cm



dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro палетте штук на паллете
120	L · 220 cm W · 70 cm H · 7 cm	0,11 m ³	50 kg	53 kg	5
130	L · 220 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	55 kg	58 kg	5
140	L · 220 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,15 m ³	59 kg	62 kg	5
150	L · 220 cm W · 105 cm H · 7 cm	0,16 m ³	63 kg	66 kg	5
160	L · 220 cm W · 117 cm H · 7 cm	0,18 m ³	67 kg	70 kg	5
170	L · 220 cm W · 117 cm H · 7 cm	0,18 m ³	71 kg	74 kg	5
180	L · 220 cm W · 128 cm H · 7 cm	0,20 m ³	75 kg	78 kg	5

attica 9+




2000h

dx recths право

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
 Guarnizioni metalliche
 2 vetri fissi+ 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
 Beschläge
 2 feste Glasscheiben + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
 Изделия
 2 фиксированных стекла + 1 дверца
 распашная



Attica 9+ < 167,5 cm

Attica 9+ ≥ 167,5 cm

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 9+ 120	1175-1205	560		100142561	2.320,44
Attica 9+ 130	1275-1305	560		100142563	2.478,73
Attica 9+ 140	1375-1405	560		100142565	2.533,60
Attica 9+ 150	1475-1505	560		100142567	2.557,86
Attica 9+ 160	1575-1605	560		100142512	2.618,56
Attica 9+ 170	1675-1705	560		100142514	2.708,39
Attica 9+ 180	1775-1805	560		100142516	2.729,90

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 9+ 120	1175-1205	560		100315046	2.796,93
Attica 9+ 130	1275-1305	560		100314923	3.023,41
Attica 9+ 140	1375-1405	560		100314899	3.082,89
Attica 9+ 150	1475-1505	560		100314918	3.109,14
Attica 9+ 160	1575-1605	560		100314931	3.156,93
Attica 9+ 170	1675-1705	560		100314907	3.205,82
Attica 9+ 180	1775-1805	560		100314932	3.298,38

TR

attica 9+



2000h

sx links левая


Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
2 vetri fissi+ 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
2 feste Glasscheiben + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
2 фиксированных стекла + 1 дверца
распашная



Attica 9+ < 167,5 cm



Attica 9+ ≥ 167,5 cm

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 9+ 120	1175-1205	560		100142562	2.320,44
Attica 9+ 130	1275-1305	560		100142564	2.478,73
Attica 9+ 140	1375-1405	560		100142566	2.533,60
Attica 9+ 150	1475-1505	560		100142568	2.557,86
Attica 9+ 160	1575-1605	560		100142513	2.618,56
Attica 9+ 170	1675-1705	560		100142515	2.708,39
Attica 9+ 180	1775-1805	560		100142517	2.729,90

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 9+ 120	1175-1205	560		100315023	2.796,93
Attica 9+ 130	1275-1305	560		100314925	3.023,41
Attica 9+ 140	1375-1405	560		100314906	3.082,89
Attica 9+ 150	1475-1505	560		100314930	3.109,14
Attica 9+ 160	1575-1605	560		100314926	3.156,93
Attica 9+ 170	1675-1705	560		100314927	3.205,82
Attica 9+ 180	1775-1805	560		100314928	3.298,38

TR

attica 9+

2000h



speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
 Guarnizioni metalliche
 2 vetri fissi+ 1 vetro a battente


Sicherheitsglas 8 mm
 Beschläge
 2 feste Glasscheiben + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
 Изделия
 2 фиксированных стекла + 1 дверца
 распашная

dx recths право





Attica 9+ < 167,5 cm




Attica 9+ ≥ 167,5 cm

sx links левая



Attica 9+ < 167,5 cm





Attica 9+ ≥ 167,5 cm

vetro glas стекло



Transparente
 Transparent
 Прозрачное

Grigio
 Grau
 Серый



Line
 *(750 mm)

Deco
 *(1300 mm)

Filo
 *(1100 mm)

Opal
 *(1100 mm)



cromo chrom хромированный

	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1200-1400		TR	100142661	2.587,05
			100142660	3.158,71
1401-1670		TR	100142663	2.693,32
			100142662	3.291,31
1671-1900		TR	100142665	3.291,31
			100142664	3.471,09



nero opaco mattschwarz матовый черный

	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1200-1400		TR	100265608	3.145,80
			100265630	3.569,27
1401-1670		TR	100265609	3.288,48
			100265578	3.695,09
1671-1900		TR	100265618	3.598,25
			100265579	3.851,87



* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



attica 9C

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
высота 2.000 h

80 (785-800 mm)
90 (885-900 mm)
100 (985-1000 mm)
110 (1085-1100 mm)
120 (1185-1200 mm)

130 (1285-1300 mm)
140 (1385-1400 mm)
150 (1485-1500 mm)

Attica 9C

Attica 5

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый
черный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

Attica 5	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 220 cm W · 70 cm H · 7 cm	0,11 m ³	28 kg	31 kg	5
75	L · 220 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	31 kg	34 kg	5
80	L · 220 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	33 kg	36 kg	5
90	L · 220 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,15 m ³	37 kg	40 kg	5
100	L · 220 cm W · 105 cm H · 7 cm	0,16 m ³	41 kg	44 kg	5
110	L · 220 cm W · 117 cm H · 7 cm	0,18 m ³	45 kg	48 kg	5
120	L · 220 cm W · 128 cm H · 7 cm	0,20 m ³	49 kg	52 kg	5
130	L · 220 cm W · 137 cm H · 7 cm	0,21 m ³	53 kg	56 kg	5
140	L · 220 cm W · 144 cm H · 7 cm	0,22 m ³	57 kg	60 kg	5
150	L · 220 cm W · 158 cm H · 7 cm	0,24 m ³	61 kg	64 kg	5

Attica 9C	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
80	L · 220 cm W · 70 cm H · 7 cm	0,11 m ³	33 kg	36 kg	5
90	L · 220 cm W · 70 cm H · 7 cm	0,11 m ³	37 kg	40 kg	5
100	L · 220 cm W · 70 cm H · 7 cm	0,11 m ³	41 kg	44 kg	5
110	L · 220 cm W · 70 cm H · 7 cm	0,11 m ³	45 kg	48 kg	5
120	L · 220 cm W · 70 cm H · 7 cm	0,11 m ³	49 kg	52 kg	5
130	L · 220 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	53 kg	56 kg	5
140	L · 220 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,15 m ³	57 kg	60 kg	5
150	L · 220 cm W · 105 cm H · 7 cm	0,16 m ³	61 kg	63 kg	5

attica 9C






2000h

dx recths право

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная



Attica 9C = 80/90

Attica 9C = 100/110

Attica 9C = 120/130

Attica 9C = 140/150

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 9C 80	785-800	774-789	560		100142314	1.676,33
Attica 9C 90	885-900	874-889	560		100142331	1.779,83
Attica 9C 100	985-1000	974-989	560		100142299	1.877,10
Attica 9C 110	1085-1100	1074-1089	560		100142353	1.899,95
Attica 9C 120	1185-1200	1174-1189	560		100142349	1.995,55
Attica 9C 130	1285-1300	1274-1289	560		100142500	2.043,45
Attica 9C 140	1385-1400	1374-1389	560		100142540	2.078,13
Attica 9C 150	1485-1500	1474-1489	560		100142553	2.127,11

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 9C 80	785-800	774-789	560		100315016	1.932,86
Attica 9C 90	885-900	874-889	560		100315003	1.982,29
Attica 9C 100	985-1000	974-989	560		100314986	2.212,14
Attica 9C 110	1085-1100	1074-1089	560		100314987	2.237,21
Attica 9C 120	1185-1200	1174-1189	560		100315012	2.268,93
Attica 9C 130	1285-1300	1274-1289	560		100315013	2.320,30
Attica 9C 140	1385-1400	1374-1389	560		100314994	2.415,90
Attica 9C 150	1485-1500	1474-1489	560		100314988	2.469,78

TR



* Installare con Attica 5.

* NON È POSSIBILE COMBINARE ATTICA 9C ≥ 120 CON ATTICA 5 ≥ 98.

* Zusammen mit ATTICA 5.

* ATTICA 9C ≥ 120 UND ATTICA 5 ≥ 98 KÖNNEN NICHT KOMBINIERT WARDEN.

* Устанавливать вместе с Attica 5.

* Нельзя комбинировать ATTICA 9C ≥ 120 с ATTICA 5 ≥ 98.

attica 9C






2000h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная



Attica 9C = 80/90

Attica 9C = 100/110

Attica 9C = 120/130

Attica 9C = 140/150

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 9C 80	785-800	774-789	560		100142315	1.676,33
Attica 9C 90	885-900	874-889	560		100142332	1.779,83
Attica 9C 100	985-1000	974-989	560		100142340	1.877,10
Attica 9C 110	1085-1100	1074-1089	560		100142354	1.899,95
Attica 9C 120	1185-1200	1174-1189	560		100142480	1.995,55
Attica 9C 130	1285-1300	1274-1289	560		100142501	2.043,45
Attica 9C 140	1385-1400	1374-1389	560		100142541	2.078,13
Attica 9C 150	1485-1500	1474-1489	560		100142554	2.127,11

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 9C 80	785-800	774-789	560		100315020	1.932,86
Attica 9C 90	885-900	874-889	560		100314995	1.982,29
Attica 9C 100	985-1000	974-989	560		100315010	2.212,14
Attica 9C 110	1085-1100	1074-1089	560		100315011	2.237,21
Attica 9C 120	1185-1200	1174-1189	560		100315001	2.268,93
Attica 9C 130	1285-1300	1274-1289	560		100314993	2.320,30
Attica 9C 140	1385-1400	1374-1389	560		100315015	2.415,90
Attica 9C 150	1485-1500	1474-1489	560		100314989	2.469,78

TR



* Installare con Attica 5.

* NON È POSSIBILE COMBINARE ATTICA 9C ≥ 120 CON ATTICA 5 ≥ 98.

* Zusammen mit ATTICA 5.

* ATTICA 9C ≥ 120 UND ATTICA 5 ≥ 98 KÖNNEN NICHT KOMBINIERT WARDEN.

* Устанавливать вместе с Attica 5.

* Нельзя комбинировать ATTICA 9C ≥ 120 с ATTICA 5 ≥ 98.

attica 9C

2000h






speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная

dx recths право








Attica 9C = 80/90

Attica 9C = 100/110

Attica 9C = 120/130

Attica 9C = 140/150

sx links левая



Attica 9C = 80/90

Attica 9C = 100/110

Attica 9C = 120/130

Attica 9C = 140/150

vetro glas стекло




Transparente
Transparent
Прозрачное

Grigio
Grau
Серый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

 cromo chrom хромированный

misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
800-927	TR 	100142653	1.801,85
928-1177	TR 	100142652	2.139,05
1178-1378	TR 	100142649	1.921,38
1379-1600	TR 	100142648	2.305,26
		100142651	2.065,36
		100142650	2.570,74
		100267937	2.148,80
		100268127	2.755,18

 nero opaco mattschwarz матовый черный

misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
800-927	TR 	100265588	2.066,65
928-1177	TR 	100265567	2.400,22
1178-1378	TR 	100265589	2.283,81
1379-1600	TR 	100265576	2.749,01
		100265587	2.369,65
		100265622	2.889,43
		100265617	2.577,16
		100265616	3.016,51



* Installare con Attica 5.

*** NON È POSSIBILE COMBINARE ATTICA 9C ≥ 120 CON ATTICA 5 ≥ 98.**

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Zusammen mit ATTICA 5.

*** IS NOT POSSIBLE TO COMBINE ATTICA 9C ≥ 120 WITH ATTICA 5 ≥ 98.**

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Utilisation exclusivement en combinaison avec le модель Attica 5.

*** НЕЛЬЗЯ КОМБИНИРОВАТЬ ATTICA 9C ≥ 120 С ATTICA 5 ≥ 98.**

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

attica 5



2000h

dx recths право


Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло



Attica 5 < 98,5 cm



Attica 5 ≥ 98,5 cm

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 5 70	685-705	673-693		100142289	951,15
Attica 5 75	735-755	723-743		100142469	974,54
Attica 5 80	785-805	773-793		100142310	1.003,52
Attica 5 90	885-905	873-893		100142267	1.057,31
Attica 5 100	985-1005	973-993		100142295	1.134,78
Attica 5 110	1085-1105	1073-1093		100142279	1.181,24
Attica 5 120	1185-1205	1173-1193		100142345	1.229,57
Attica 5 130	1285-1305	1273-1293		100142336	1.404,43
Attica 5 140	1385-1405	1373-1393		100142496	1.455,08
Attica 5 150	1485-1505	1473-1493		100142539	1.501,19

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 5 70	685-705	673-693		100314876	1.151,89
Attica 5 75	735-755	723-743		100314913	1.178,65
Attica 5 80	785-805	773-793		100314879	1.204,58
Attica 5 90	885-905	873-893		100314904	1.255,76
Attica 5 100	985-1005	973-993		100314894	1.307,14
Attica 5 110	1085-1105	1073-1093		100314965	1.361,31
Attica 5 120	1185-1205	1173-1193		100314984	1.415,78
Attica 5 130	1285-1305	1273-1293		100315005	1.575,34
Attica 5 140	1385-1405	1373-1393		100315053	1.639,30
Attica 5 150	1485-1505	1473-1493		100314877	1.696,27

TR



* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C a sinistra.

* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C links.

* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C
левая.

attica 5



2000h

sx links левая


Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло



Attica 5 < 98,5 cm



Attica 5 ≥ 98,5 cm

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 5 70	685-705	673-693		100142290	951,15
Attica 5 75	735-755	723-743		100142510	974,54
Attica 5 80	785-805	773-793		100142311	1.003,52
Attica 5 90	885-905	873-893		100142268	1.057,31
Attica 5 100	985-1005	973-993		100142296	1.134,78
Attica 5 110	1085-1105	1073-1093		100142350	1.181,24
Attica 5 120	1185-1205	1173-1193		100142346	1.229,57
Attica 5 130	1285-1305	1273-1293		100142337	1.404,43
Attica 5 140	1385-1405	1373-1393		100142497	1.455,08
Attica 5 150	1485-1505	1473-1493		100142550	1.501,19

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 5 70	685-705	673-693		100314912	1.151,89
Attica 5 75	735-755	723-743		100314895	1.178,65
Attica 5 80	785-805	773-793		100314914	1.204,58
Attica 5 90	885-905	873-893		100314921	1.255,76
Attica 5 100	985-1005	973-993		100314919	1.307,14
Attica 5 110	1085-1105	1073-1093		100314977	1.361,31
Attica 5 120	1185-1205	1173-1193		100315014	1.415,78
Attica 5 130	1285-1305	1273-1293		100315040	1.575,34
Attica 5 140	1385-1405	1373-1393		100314911	1.639,30
Attica 5 150	1485-1505	1473-1493		100314878	1.696,27

TR



* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C a destra.

* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C rechts.

* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C
право.

attica 5

2000h




speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso




Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло

dx recths право



sx links левая




vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное

Grigio
Grau
Серый



Line
*(750 mm)

Deco
*(1300 mm)

Filo
*(1100 mm)

Opal
*(1100 mm)

 cromo chrom хромированный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
400-699	TR 	100142575	995,78
700-985	TR 	100142577	1.151,62
986-1250	TR 	100142579	1.260,16
1251-1600	TR 	100142602	1.515,99
		100142601	2.055,23

 nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
400-699	TR 	100265598	1.176,39
700-985	TR 	100265597	1.364,60
986-1250	TR 	100265573	1.337,67
1251-1600	TR 	100265564	1.550,84
		100265528	1.510,17
		100265583	1.866,15
		100265596	1.777,05
		100265595	2.214,73



- * Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


- * Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



attica 9/9

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza **höhe**
высота **2.000 h**

150 (1475-1505 mm)
160 (1575-1605 mm)
170 (1675-1705 mm)
180 (1775-1805 mm)
190 (1875-1905 mm)

vetri gläser стекла

**SYSTEM
GLASS**

TR



Transparente
Transparent
Прозрачное

serigrafie **siebdruck** изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый
черный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro палетте штук на паллете
150	L · 220 cm W · 60 cm H · 14 cm	0,18 m ³	66 kg	72 kg	5
160	L · 220 cm W · 60 cm H · 14 cm	0,18 m ³	71 kg	77 kg	5
170	L · 220 cm W · 60 cm H · 14 cm	0,18 m ³	75 kg	81 kg	5
180	L · 220 cm W · 60 cm H · 14 cm	0,18 m ³	79 kg	85 kg	5
190	L · 220 cm W · 60 cm H · 14 cm	0,18 m ³	83 kg	89 kg	5

attica 9/9



2000h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
 Guarnizioni metalliche
 2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli

Sicherheitsglas 8 mm
 Beschläge
 2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
 Изделия
 2 фиксированных стекла + 2
 раздвижные двери



cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 9/9 150	1475-1505	900		100142557	3.206,17
Attica 9/9 160	1575-1605	900		100142558	3.252,05
Attica 9/9 170	1675-1705	900		100142507	3.518,17
Attica 9/9 180	1775-1805	900		100142508	3.567,58
Attica 9/9 190	1875-1905	900		100142509	3.613,31

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 9/9 150	1475-1505	900		100315051	3.505,64
Attica 9/9 160	1575-1605	900		100315052	3.555,04
Attica 9/9 170	1675-1705	900		100315033	3.961,46
Attica 9/9 180	1775-1805	900		100315055	4.014,72
Attica 9/9 190	1875-1905	900		100315034	4.064,15

TR

attica 9/9



2000h

speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
2 фиксированных стекла + 2
раздвижные двери



vetro glas стекло




Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

cromo chrom хромированный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1450-1650	TR	100142634	3.324,60
	● ● ● ●	100142633	3.878,82
1651-1900	TR	100142636	3.647,00
	● ● ● ●	100142635	4.375,66

nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1450-1650	TR	100265619	3.786,91
	● ● ● ●	100265659	4.205,54
1651-1900	TR	100265631	4.329,20
	● ● ● ●	100265670	4.785,72



* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



attica 10

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza **höhe**
высота **2.000 h**

140 (785-800 mm)
150 (885-900 mm)
160 (985-1000 mm)
170 (1085-1100 mm)
180 (1185-1200 mm)

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый

serigrafie **siebdruck** изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal


finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый
черный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet Stück pro палетте штук на паллет
140	L · 220 cm W · 86 cm H · 7 cm	0,13 m ³	47 kg	50 kg	5
150	L · 220 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,15 m ³	51 kg	54 kg	5
160	L · 220 cm W · 105 cm H · 7 cm	0,16 m ³	55 kg	58 kg	5
170	L · 220 cm W · 117 cm H · 7 cm	0,18 m ³	59 kg	62 kg	5
180	L · 220 cm W · 128 cm H · 7 cm	0,20 m ³	63 kg	66 kg	5

attica 10



2000h

dx recths право


Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 vetro abatible

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 swinging glass

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1 стекло
абаттабль



1300-1370



1380-1900

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura (A) öffnung (A) реальные размеры (A)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 10 140	785-800	600		100142494	1.834,00
Attica 10 150	885-900	600		100142537	1.885,51
Attica 10 160	985-1000	600		100142555	1.936,15
Attica 10 170	1085-1100	600		100142542	1.960,41
Attica 10 180	1185-1200	600		100142544	2.009,11

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura (A) öffnung (A) реальные размеры (A)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 10 140	785-800	600		100315017	1.992,99
Attica 10 150	885-900	600		100314996	2.050,56
Attica 10 160	985-1000	600		100315018	2.101,96
Attica 10 170	1085-1100	600		100315007	2.127,40
Attica 10 180	1185-1200	600		100315008	2.179,42

TR

attica 10



2000h

sx links левая


Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 vetro abatible

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 swinging glass

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1 стекло
абаттабль



1300-1370



1380-1900

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura (A) öffnung (A) реальные размеры (A)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 10 140	785-800	600		100142495	1.834,00
Attica 10 150	885-900	600		100142538	1.885,51
Attica 10 160	985-1000	600		100142556	1.936,15
Attica 10 170	1085-1100	600		100142543	1.960,41
Attica 10 180	1185-1200	600		100142545	2.009,11

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura (A) öffnung (A) реальные размеры (A)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 10 140	785-800	600		100315004	1.992,99
Attica 10 150	885-900	600		100314997	2.050,56
Attica 10 160	985-1000	600		100315019	2.101,96
Attica 10 170	1085-1100	600		100315021	2.127,40
Attica 10 180	1185-1200	600		100315009	2.179,42

TR

attica 10

2000h



speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
 Guarnizioni metalliche
 1 vetro fisso + 1 vetro abatible


Sicherheitsglas 8 mm
 Beschläge
 1 festes Glas + 1 swinging glass

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
 Изделия
 1 фиксированное стекло + 1 стекло
 abattable

dx recths право





1300-1370




1380-1900

sx links левая



1300-1370



1380-1900

vetro glas стекло




Transparente
 Transparent
 Прозрачное

Grigio
 Grau
 Серый



Line
 *(750 mm)



Deco
 *(1300 mm)



Filo
 *(1100 mm)



Opal
 *(1100 mm)



cromo chrom хромированный

misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1300-1600	TR 	100142677	1.924,88
1601-1900	TR 	100142678	2.425,07
		100142679	2.047,95
		100142678	2.561,34



nero opaco mattschwarz матовый черный

misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1300-1600	TR 	100265690	2.145,76
1601-1900	TR 	100265680	2.700,84
		100265672	2.224,81
		100265691	2.847,09



* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



attica P

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
höhe
высота 2.000 h

120 (1180 mm)
140 (1380 mm)

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal


finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый
черный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro паллет штук на паллете
120	L · 220 cm W · 128 cm H · 7 cm	0,20 m ³	52 kg	55 kg	5
140	L · 220 cm W · 144 cm H · 7 cm	0,22 m ³	60 kg	63 kg	5

attica P


2000h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло



X≤1000 mm.

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica P 120	1180		100142546	1.705,14
Attica P 140	1380		100142547	1.955,45

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica P 120	1180		100314908	1.864,08
Attica P 140	1380		100314929	2.066,11

attica P



2000h

speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло



X≤1000 mm.

vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное




Black mirror



Grigio
Grau
Серый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

cromo chrom хромированный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
100-1500	TR	100142656	2.036,90
	● ● ● ● ● ●	100142655	2.384,66
	●	100142654	2.507,03

nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
100-1500	TR	100265728	2.139,91
	● ● ● ● ● ●	100265741	2.485,87
	●	100265732	2.672,14



* Altezza massima riportata nel listino delle pareti

doccia speciali: 2.100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



attica P10

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
höhe
высота 2.000 h

120 (1175 mm)
140 (1375 mm)

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal


finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый
черный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro паллет штук на паллете
120	L · 220 cm W · 128 cm H · 7 cm	0,20 m ³	75 kg	78 kg	5
140	L · 220 cm W · 144 cm H · 7 cm	0,22 m ³	83 kg	86 kg	5

attica P10


2000h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
 Guarnizioni metalliche
 1 vetro fisso + 2 vetri abatibles

Sicherheitsglas 8 mm
 Beschläge
 1 festes Glas + 2 swinging gläser

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
 Изделия
 1 фиксированное стекло + 2 стекла
 abattables



X≤1000 mm.

 cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica P10 120	1175	TR	100142548	2.583,52
Attica P10 140	1375	TR	100142549	2.793,48

 nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica P10 120	1175	TR	100314933	2.892,80
Attica P10 140	1375	TR	100314934	3.009,10

attica P10



2000h

speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 2 vetri abatibles

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 2 swinging gläser

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 2 стекла
abattables



X≤1000 mm.

vetro glas стекло



TR




Transparent
Black mirror



Grigio
Grau
Серый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



cromo chrom хромированный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
100-1500	TR	100142659	2.850,51
	● ● ● ● ●	100142658	3.406,72
	●	100142657	3.675,71



nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
100-1500	TR	100265673	3.229,30
	● ● ● ● ●	100265692	3.867,96
	●	100265674	4.458,73



* Altezza massima riportata nel listino delle pareti

doccia speciali: 2.100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è
necessario compilare il Modulo di richiesta di docce
speciali.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle
Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in
Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für
Sonderwände aus.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для
особых перегородок: 2100 мм.


* Для заказа душевого ограждения специальных
размеров, нужно заполнить заявку.



attica 2B

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
höhe
высота 1.500 h

80 (800 mm)
90 (900 mm)

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное

Grigio
Grau
Серый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal


finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый
черный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro паллет штук на паллете
80	L · 167 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,11 m ³	25 kg	28 kg	5
90	L · 167 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,11 m ³	28 kg	31 kg	5

attica 2B



1500h

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro abatibile



Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 swinging glass

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 стекло abattable

dx recths право



sx links левая



dx recths право



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	cromo chrom ХРОМИРОВАННЫЙ открывание	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 2B 80	800		780	TR	100142304	924,65
Attica 2B 90	900		880	TR	100142320	939,53



nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 2B 80	800	780	TR	100315030	1.031,60
Attica 2B 90	900	880	TR	100315041	1.050,52

sx links левая



cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 2B 80	800	780	TR	100142305	924,65
Attica 2B 90	900	880	TR	100142321	939,53



nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 2B 80	800	780	TR	100315031	1.031,60
Attica 2B 90	900	880	TR	100315042	1.050,52

attica 2B

1500h


speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso


Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло




Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



cromo chrom хромированный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
700-900	TR 	100142606	937,05
		100142605	1.275,47



nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
700-900	TR 	100265693	1.119,04
		100265681	1.400,85



* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



attica 2B+

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
höhe
высота 1.500 h

100 (985-1000 mm)
110 (1085-1100 mm)
120 (1185-1200 mm)

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR



Transparente
Transparent
Прозрачное

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый
черный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet Stück pro паллете штук на паллете
100	L · 167 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,11 m ³	31 kg	34 kg	5
110	L · 167 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,11 m ³	34 kg	37 kg	5
120	L · 167 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,11 m ³	37 kg	41 kg	5

attica 2B+



1500h

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 vetro a battente



Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная

dx recths право



sx links левая



dx recths право

 cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 2B+ 100	985-1000	780		100142355	1.500,82
Attica 2B+ 110	1085-1100	780		100142357	1.515,75
Attica 2B+ 120	1185-1200	780		100142359	1.661,64

TR

 nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 2B+ 100	985-1000	780		100314999	1.754,98
Attica 2B+ 110	1085-1100	780		100315043	1.774,81
Attica 2B+ 120	1185-1200	780		100315044	1.883,43

TR

sx links левая

 cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 2B+ 100	985-1000	780		100142356	1.500,82
Attica 2B+ 110	1085-1100	780		100142358	1.515,75
Attica 2B+ 120	1185-1200	780		100142470	1.661,64

TR

 nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 2B+ 100	985-1000	780		100315022	1.624,98
Attica 2B+ 110	1085-1100	780		100315032	1.643,34
Attica 2B+ 120	1185-1200	780		100315050	1.743,93

TR

attica 2B+

1500h


speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 vetro a battente


Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная

dx recths право



sx links левая




vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



cromo chrom хромированный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1000-1300	TR 	100142608	1.690,99
		100142607	2.143,28



nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1000-1300	TR 	100265694	1.963,59
		100265661	2.362,24



* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



attica 9/9B

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza Höhe высота 1.500 h

150 (1475-1505 mm)
160 (1575-1605 mm)
170 (1675-1705 mm)
180 (1775-1805 mm)
190 (1875-1905 mm)

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый
черный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro палетте штук на паллет
150	L · 167 cm W · 60 cm H · 14 cm	0,14 m ³	50 kg	56 kg	5
160	L · 167 cm W · 60 cm H · 14 cm	0,14 m ³	54 kg	60 kg	5
170	L · 167 cm W · 60 cm H · 14 cm	0,14 m ³	58 kg	64 kg	5
180	L · 167 cm W · 60 cm H · 14 cm	0,14 m ³	62 kg	68 kg	5
190	L · 167 cm W · 60 cm H · 14 cm	0,14 m ³	66 kg	72 kg	5

attica 9/9B



1500h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
 Guarnizioni metalliche
 2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli

Sicherheitsglas 8 mm
 Beschläge
 2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
 Изделия
 2 фиксированных стекла + 2
 раздвижные двери



cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 9/9B 150	1475-1505	900		100142559	2.959,26
Attica 9/9B 160	1575-1605	900		100142560	2.973,03
Attica 9/9B 170	1675-1705	900		100142570	3.130,19
Attica 9/9B 180	1775-1805	900		100142571	3.144,02
Attica 9/9B 190	1875-1905	900		100142572	3.157,77

TR

nero nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Attica 9/9B 150	1475-1505	900		100315056	3.364,98
Attica 9/9B 160	1575-1605	900		100315045	3.404,16
Attica 9/9B 170	1675-1705	900		100315035	3.659,51
Attica 9/9B 180	1775-1805	900		100315036	3.696,92
Attica 9/9B 190	1875-1905	900		100315037	3.734,36

TR

attica 9/9B



1500h

speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
2 фиксированных стекла + 2
раздвижные двери




vetro glas стекло




Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Line
(750 mm)



Deco
(1300 mm)



Filo
(1100 mm)



Opal
(1100 mm)

cromo chrom хромированный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1450-1650	TR	100142683	3.115,05
	● ● ● ● ●	100142682	3.557,39
1651-1900	TR	100142685	3.445,86
	● ● ● ● ●	100142684	3.982,08

nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1450-1650	TR	100265675	3.555,45
	● ● ● ● ●	100265700	3.923,89
1651-1900	TR	100265701	3.893,27
	● ● ● ● ●	100265676	4.508,35



* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



attica
silke
s+line
neo
deca
yove
marko
inter
optima
java

dimensioni abmessungen размеры

Silke


2 pareti 2 wände 2 стены

silke 4
pág.98




70 cm
75 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm

silke 9C + silke 5
pág.110 pág.116




120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
160 cm
170 cm
180 cm



70 cm
75 cm
80 cm
85 cm
90 cm

3 pareti 3 wände 2 стены

silke 9
pág.104



120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
160 cm
170 cm
180 cm


silke 9/9
pág.120




150 cm
160 cm
170 cm
180 cm

vasca da bagno badewanne для ванны

silke 9B
pág.124





silke 9/9B
pág.140



150 cm
160 cm
170 cm
180 cm
190 cm

150 cm
160 cm
170 cm
180 cm
190 cm

silke 9B C + silke 5B
pág.130 pág.136



150 cm
160 cm
170 cm
180 cm

70 cm
75 cm
80 cm
90 cm

caratteristiche merkmale характеристики

Silke

vetri gläser стекла


Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Raccordi in nero opaco
Безопасное закаленное стекло, 8мм.




Trattamento pulizia facile
Behandlung für leichte Reinigung
Обработка, облегчающая чистку

Transparente
Transparent
Прозрачное


finitura ausführung отделка



profili lati
seitliche profile
боковые профили




Transparente
Transparent
Прозрачное



profili lati
seitliche profile
боковые профили



Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz aluminium
Глянцевое покрытие анода



guarnizioni metalliche
beschläge
изделия



Cromo
Chrom
Хромированный



guida superiore
die obere leitschiene
верхние направления




Cromo
Chrom
Хромированный

serigrafie siebdruck изображения, выполненные в технике сериграфии



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)


* Dimensioni totali della serigrafia
* Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters
* Общие размеры трафаретной печати



silke 4

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen размеры



altezza Höhe
высота 2.040 h

70 (680-700 mm)
75 (730-750 mm)
80 (780-800 mm)
90 (880-900 mm)

100 (980-1000 mm)
110 (1080-1100 mm)
120 (1180-1200 mm)

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Хромированный



Transparente
Transparent
Прозрачное




dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet Stück pro palette штук на паллет
70	L · 222 cm W · 52,9 cm H · 8 cm	0,10 m ³	32 kg	32 kg	5
75	L · 222 cm W · 52,9 cm H · 8 cm	0,10 m ³	36 kg	36 kg	5
80	L · 222 cm W · 52,9 cm H · 8 cm	0,10 m ³	41 kg	41 kg	5
90	L · 222 cm W · 59,6 cm H · 8 cm	0,11 m ³	45 kg	45 kg	5
100	L · 222 cm W · 59,6 cm H · 8 cm	0,11 m ³	49 kg	49 kg	5
110	L · 222 cm W · 67,9 cm H · 8 cm	0,12 m ³	54 kg	54 kg	5
120	L · 222 cm W · 67,9 cm H · 8 cm	0,12 m ³	49 Kg	52 Kg	5


dx recths право

Parete doccia costituita da due lati. Ogni lato è formato da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.



* $L+B \leq 220\text{cm}$.

Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenteilen. Jede Seite besteht aus einem fixen Glas mit transparentem Profil an der Wand und einer Schiebetür.



Душевое ограждение с двумя боковыми неподвижными стеклами прикрепленными к стене с помощью прозрачных профилей и две раздвижные двери

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Silke 4 70	680-700	668-688		100097886	1.501,27
Silke 4 75	730-750	718-738		100097887	1.527,47
Silke 4 80	780-800	768-788		100097888	1.569,98
Silke 4 90	880-900	868-888	TR	100097889	1.630,86
Silke 4 100	980-1000	968-988		100097896	1.692,07
Silke 4 110	1080-1100	1068-1088		100097898	1.731,72
Silke 4 120	1180-1200	1168-1188		100097900	1.767,91




* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.

* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.

* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.


sx links левая

Parete doccia costituita da due lati.
Ogni lato è formato da un vetro fissato
a parete tramite un profilo trasparente e
da un'anta scorrevole



* $L+B \leq 220\text{cm}$.

Duschabtrennung bestehend aus zwei
Seitenteilen. Jede Seite besteht aus
einem fixen Glas mit transparentem
Profil an der Wand und einer Schiebetür.



Душевое ограждение с двумя
боковыми неподвижными стеклами
прикрепленными к стене с помощью
прозрачных профилей и две
раздвижные двери

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Silke 4 70	680-700	668-688		100097902	1.501,27
Silke 4 75	730-750	718-738		100097903	1.527,47
Silke 4 80	780-800	768-788		100097904	1.569,98
Silke 4 90	880-900	868-888	TR	100097905	1.630,86
Silke 4 100	980-1000	968-988		100097897	1.692,07
Silke 4 110	1080-1100	1068-1088		100097899	1.731,72
Silke 4 120	1180-1200	1168-1188		100097901	1.767,91



* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una
destra.

* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige
Duschabtrennung bestellt werden.

* При покупке следует заказывать сразу левую и
правую шторку.



speciale bestimmt специфический

Parete doccia costituita da due lati.
Ogni lato è formato da un vetro fissato
a parete tramite un profilo trasparente e
da un'anta scorrevole

Duschabtrennung bestehend aus zwei
Seitenteilen. Jede Seite besteht aus
einem fixen Glas mit transparentem
Profil an der Wand und einer Schiebetür.



Душевое ограждение с двумя
боковыми
неподвижными стеклами
прикрепленными к стене с помощью
прозрачных профилей и две
раздвижные двери

dx recths право



* L+B ≤ 220cm.

sx links левая




* L+B ≤ 220cm.


vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)


misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
700 - 900	TR	100098259	1.901,54
		100098257	2.449,00
901 - 1200	TR	100098267	2.002,99
		100098265	2.599,77



- * Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


- * При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



silke 9

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen размеры



altezza **höhe**
высота **2.040 h**

120 (1170-1210 mm)
130 (1270-1310 mm)
140 (1370-1410 mm)
150 (1470-1510 mm)

160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное

serigrafie **siebdruck** изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo




Opal

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Хромированный



Transparente
Transparent
Прозрачное



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист



	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet Stück pro palette штук на паллет
120	L · 222 cm W · 78,3 cm H · 8 cm	0,14 m ³	52 Kg	55 Kg	5
130	L · 222 cm W · 78,3 cm H · 8 cm	0,14 m ³	56 Kg	59 Kg	5
140	L · 222 cm W · 85,6 cm H · 8 cm	0,15 m ³	60 Kg	63 Kg	5
150	L · 222 cm W · 85,6 cm H · 8 cm	0,15 m ³	54 Kg	57 Kg	5
160	L · 222 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,17 m ³	58 Kg	61 Kg	5
170	L · 222 cm W · 105,6 cm H · 8 cm	0,19 m ³	62 Kg	65 Kg	5
180	L · 222 cm W · 116,6 cm H · 8 cm	0,21 m ³	66 Kg	69 Kg	5

dx recths право

Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole

Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Silke 9 120	1170-1210	480		100097910	1.883,19
Silke 9 130	1270-1310	540		100097911	1.915,07
Silke 9 140	1370-1410	540		100097912	1.985,82
Silke 9 150	1470-1510	630	TR	100097913	2.035,63
Silke 9 160	1570-1610	630		100097914	2.074,25
Silke 9 170	1670-1710	630		100097915	2.174,81
Silke 9 180	1770-1810	630		100097916	2.232,17

silke 9



2040 h

sx links левая

Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole

Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Silke 9 120	1170-1210	480		100101672	1.883,19
Silke 9 130	1270-1310	540		100101673	1.915,07
Silke 9 140	1370-1410	540		100101674	1.985,82
Silke 9 150	1470-1510	630		100101675	2.035,63
Silke 9 160	1570-1610	630		100101676	2.074,25
Silke 9 170	1670-1710	630		100101677	2.174,81
Silke 9 180	1770-1810	630		100101678	2.232,17

TR



speciale bestimmt специфический

Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole



Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери

dx recths право




sx links левая




vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1000-1400	TR	100098287	2.095,47
		100098285	2.898,92
1401-1900	TR	100098291	2.343,80
		100098289	3.366,70



- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



silke 9C

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen размеры



altezza Höhe
высота 2.040 h

120 (1180-1200 mm)
130 (1280-1300 mm)
140 (1380-1400 mm)
150 (1480-1500 mm)

160 (1580-1600 mm)
170 (1680-1700 mm)
180 (1780-1800 mm)

silke 9C

silke 5

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Хромированный



Transparente
Transparent
Прозрачное



silke 9C



Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz
aluminium
Глянцевое покрытие анода



silke 5

dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист



Silke 9C	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet Stück pro palette штук на паллете
120	L · 222 cm W · 79,3 cm H · 8 cm	0,14 m ³	52 Kg	55 Kg	5
130	L · 222 cm W · 78,3 cm H · 8 cm	0,14 m ³	56 Kg	59 Kg	5
140	L · 222 cm W · 85,6 cm H · 8 cm	0,15 m ³	60 Kg	63 Kg	5
150	L · 222 cm W · 85,6 cm H · 8 cm	0,15 m ³	54 Kg	57 Kg	5
160	L · 222 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,17 m ³	58 Kg	61 Kg	5
170	L · 222 cm W · 105,6 cm H · 8 cm	0,19 m ³	62 Kg	65 Kg	5
180	L · 222 cm W · 116,6 cm H · 8 cm	0,21 m ³	66 Kg	69 Kg	5

dx recths право

Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole

Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери



modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Silke 9C 120	1180-1200	1168-1188	470		100097917	2.035,98
Silke 9C 130	1280-1300	1268-1288	530		100097919	2.082,29
Silke 9C 140	1380-1400	1368-1388	530		100097952	2.167,46
Silke 9C 150	1480-1500	1468-1488	620	TR	100097953	2.228,34
Silke 9C 160	1580-1600	1568-1588	620		100097955	2.281,54
Silke 9C 170	1680-1700	1668-1688	620		100097957	2.350,89
Silke 9C 180	1780-1800	1768-1788	620		100097959	2.422,67




* Installare con Silke 5.

* Zusammen mit Silke 5.


* Устанавливать вместе с Silke 5.

sx links левая

Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole



Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite



Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Silke 9C 120	1180-1200	1168-1188	470		100097918	2.035,98
Silke 9C 130	1280-1300	1268-1288	530		100097920	2.082,29
Silke 9C 140	1380-1400	1368-1388	530		100097921	2.167,46
Silke 9C 150	1480-1500	1468-1488	620	TR	100097954	2.228,34
Silke 9C 160	1580-1600	1568-1588	620		100097956	2.281,54
Silke 9C 170	1680-1700	1668-1688	620		100097958	2.350,89
Silke 9C 180	1780-1800	1768-1788	620		100097960	2.422,67



* Installare con Silke 5.

* Zusammen mit Silke 5.

* Устанавливать вместе с Silke 5.



speciale bestimmt специфический

Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole



Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери

dx recths право




sx links левая




vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1000-1400	TR 	100098305	2.315,69
1401-1900	TR 	100098303 100098309	2.878,97 2.628,91
		100098307	3.197,92



- * Installare con Silke 5.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.



- * Zusammen mit Silke 5.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Устанавливать вместе с Silke 5.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

dx recths право

Parete doccia da installare con il modello Silke 9C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione

Duschwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9C. Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird

Шторка для душа для установки с моделью Silke 9C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей



modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Silke 5 70	680-700	675-685		100097906	857,11
Silke 5 75	730-750	725-735		100097907	864,60
Silke 5 80	780-800	775-785	TR	100097908	889,05
Silke 5 90	880-900	875-885		100097909	939,05



* Installare con Silke 9C.

* Zusammen mit Silke 9C.

* Устанавливать вместе с Silke 9C.

silke 5



2040 h

sx links левая

Parete doccia da installare con il modello Silke 9C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione

Duschwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9C. Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird

Шторка для душа для установки с моделью Silke 9C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей



modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Silke 5 70	680-700	675-685		100101668	857,11
Silke 5 75	730-750	725-735		100101669	864,60
Silke 5 80	780-800	775-785	TR	100101670	889,05
Silke 5 90	880-900	875-885		100101671	939,05



* Installare con Silke 9C.

* Zusammen mit Silke 9C.

* Устанавливать вместе с Silke 9C.



speciale bestimmt специфический

Parete doccia da installare con il modello Silke 9C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione



Duschwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9C. Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird

Шторка для душа для установки с моделью Silke 9C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей

dx recths право



sx links левая




vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное




Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
500-750	TR 	100098275	916,46
751-950	TR 	100098279	995,40
951-1200	TR 	100098277	1.291,99
		100098283	1.474,59
		100098281	2.204,70



- * Installare con Silke 9C.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Zusammen mit Silke 9C.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


- * Устанавливать вместе с Silke 9C.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



silke 9/9

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen размеры



altezza
höhe
высота 2.040 h

150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)

170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Хромированный



Transparente
Transparent
Прозрачное



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист



	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet Stück pro palette штук на паллет
150	L · 222 cm W · 52,9 cm H · 16 cm	0,19 m ³	70 Kg	73 Kg	5
160	L · 222 cm W · 52,9 cm H · 16 cm	0,19 m ³	74 Kg	77 Kg	5
170	L · 222 cm W · 59,6 cm H · 16 cm	0,19 m ³	78 Kg	81 Kg	5
180	L · 222 cm W · 59,6 cm H · 16 cm	0,19 m ³	82 Kg	85 Kg	5

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Parete doccia costituita da due vetri fissati a parete tramite un profilo trasparente e due ante centrali scorrevoli

Duschabtrennung mit zwei fixen Glässern mit transparentem Profil und zwei zentralen Schiebetüren

Душевое ограждение с двумя неподвижными стеклами и прозрачными профилями и раздвижной двери



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Silke 9/9 150	1470-1510	540		100097931	3.102,16
Silke 9/9 160	1570-1610	540		100097932	3.174,69
Silke 9/9 170	1670-1710	600		100097933	3.249,22
Silke 9/9 180	1770-1810	600		100097934	3.321,20



silke 9/9



2040 h

speciale bestimmt специфический

Parete doccia costituita da due vetri fissati a parete tramite un profilo trasparente e due ante centrali scorrevoli

Duschabtrennung mit zwei fixen Glässern mit transparentem Profil und zwei zentralen Schiebetüren

Душевое ограждение с двумя неподвижными стеклами и прозрачными профилями и раздвижной двери




vetro glas стекло




Transparente

Transparent

Прозрачное



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1500-1700	TR	100098297	3.444,19
	● ● ● ●	100098295	4.650,58
1701-2000	TR	100098301	3.675,95
	● ● ● ●	100098299	4.873,61



- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



silke 9B

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen размеры



altezza
высота **1.440 h**

150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Хромированный




dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист


	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet Stück pro паллет штук на паллет
150	L · 222 cm W · 85,6 cm H · 8 cm	0,16 m ³	45 Kg	48 Kg	5
160	L · 222 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,17 m ³	48 Kg	51 Kg	5
170	L · 222 cm W · 105,6 cm H · 8 cm	0,19 m ³	51 Kg	54 Kg	5
180	L · 222 cm W · 116,6 cm H · 8 cm	0,21 m ³	54 Kg	57 Kg	5

dx recths право

Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole



Badewannen Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil und einer Schiebetür



Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем , и раздвижной двери

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Silke 9B 150	1470-1510	630		100097940	2.051,16
Silke 9B 160	1570-1610	630		100097941	2.096,38
Silke 9B 170	1670-1710	700		100097942	2.150,72
Silke 9B 180	1770-1810	700		100097943	2.210,42




silke 9B


1440 h

sx links левая

Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole



Badewannen Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil und einer Schiebetür



Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем , и раздвижной двери

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Silke 9B 150	1470-1510	630		100101684	2.051,16
Silke 9B 160	1570-1610	630		100101685	2.096,38
Silke 9B 170	1670-1710	700		100101686	2.150,72
Silke 9B 180	1770-1810	700		100101687	2.210,42

TR

silke 9B

1440 h

speciale bestimmt специфический



Silke

Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole



Badewannen Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil und einer Schiebetür

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем , и раздвижной двери

dx recths право



sx links левая




vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1500-1700	TR	100098437	2.258,20
		100098435	2.861,96
1701-2000	TR	100098441	2.428,95
		100098439	3.027,72



* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
 * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
 * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
 * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
 * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
 * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
 * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




silke 9B C

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen размеры



silke 9B C



silke 5B

altezza Höhe
высота 1.440 h

150 (1480-1500 mm)
160 (1580-1600 mm)
170 (1680-1700 mm)
180 (1780-1800 mm)

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Хромированный



Transparente
Transparent
Прозрачное



silke 9B C
Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz
aluminium
Глянцевое покрытие анода



silke 5B

dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист



	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet Stück pro palette штук на паллете
150	L · 222 cm W · 85,6 cm H · 8 cm	0,15 m ³	45 Kg	48 Kg	5
160	L · 222 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,17 m ³	48 Kg	51 Kg	5
170	L · 222 cm W · 105,6 cm H · 8 cm	0,19 m ³	51 Kg	54 Kg	5
180	L · 222 cm W · 116,6 cm H · 8 cm	0,21 m ³	54 Kg	57 Kg	5

dx recths право

Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole

Badewannenabtrennung bestehend aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird, und einer Schiebetür

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери



modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Silke 9B C 150	1480-1500	1468-1488	620		100097944	2.018,00
Silke 9B C 160	1580-1600	1568-1588	620		100097946	2.063,18
Silke 9B C 170	1680-1700	1668-1688	700		100097948	2.117,57
Silke 9B C 180	1780-1800	1768-1788	700		100097950	2.177,16



* Installare con Silke 5B.

* Zusammen mit Silke 5B.




* Устанавливать вместе с Silke 5B.

silke 9B C


1440 h

sx links левая

Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole



Badewannenabtrennung bestehend aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird, und einer Schiebetür



Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Silke 9B C 150	1480-1500	1468-1488	620		100097945	2.018,00
Silke 9B C 160	1580-1600	1568-1588	620		100097947	2.063,18
Silke 9B C 170	1680-1700	1668-1688	700		100097949	2.117,57
Silke 9B C 180	1780-1800	1768-1788	700		100097951	2.177,16



* Installare con Silke 5B.

* Zusammen mit Silke 5B.



* Устанавливать вместе с Silke 5B.

silke 9B C

1440 h

speciale bestimmt специфический



Silke

Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole



Badewannenabtrennung bestehend aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird, und einer Schiebetür

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери

dx recths право




sx links левая




vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1400-1700	TR	100098445	2.223,46
		100098443	2.828,11
1701-2000	TR	100098449	2.394,12
		100098447	3.082,00



- * Installare con Silke 5B.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Zusammen mit Silke 5B.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.



- * Устанавливать вместе с Silke 5B.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

dx recths право

Parete doccia per vasca da bagno da installare con il modello Silke 9B C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione

Badewannenwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9B C. Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird

Шторка для ванны для установки с моделью Silke 9B C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей



modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Silke 5B 70	680-700	675-685		100097926	773,26
Silke 5B 75	730-750	725-735		100097927	780,54
Silke 5B 80	780-800	775-785	TR	100097928	799,73
Silke 5B 90	880-890	875-885		100097930	835,33



* Installare con Silke 9B C.

* Zusammen mit Silke 9B C.


* Устанавливать вместе с Silke 9B C.

silke 5B


1440 h

sx links левая

Parete doccia per vasca da bagno da installare con il modello Silke 9B C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione



Badewannenwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9B C. Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird



Шторка для ванны для установки с моделью Silke 9B C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Silke 5B 70	680-700	675-685		100101679	773,26
Silke 5B 75	730-750	725-735		100101680	780,54
Silke 5B 80	780-800	775-785	TR	100101681	799,73
Silke 5B 90	880-890	875-885		100101683	835,33



* Installare con Silke 9B C.

* Zusammen mit Silke 9B C.

* Устанавливать вместе с Silke 9B C.

silke 5B

1440 h

speciale bestimmt специфический



Silke

Parete doccia per vasca da bagno da installare con il modello Silke 9B C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione



Badewannenwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9B C. Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird

Шторка для ванны для установки с моделью Silke 9B C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей

dx recths право



sx links левая




vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
500-750	TR 	100098417	827,36
751-950	TR 	100098415	1.130,27
951-1200	TR 	100098421 100098419	885,36 1.186,09
		100098425	986,35
		100098423	1.283,26



* Installare con Silke 9B C.
 * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
 * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
 * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Zusammen mit Silke 9B C.
 * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
 * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
 * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


* Устанавливать вместе с Silke 9B C.
 * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
 * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
 * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



silke 9/9B

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen размеры



altezza
höhe
высота 1.440 h

150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)

180 (1770-1810 mm)
190 (1870-1910 mm)

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo




Opal

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Хромированный



Transparente
Transparent
Прозрачное




dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист


	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet Stück pro palette штук на паллет
150	L · 222 cm W · 52,9 cm H · 16 cm	0,19 m ³	51 Kg	54 Kg	5
160	L · 222 cm W · 52,9 cm H · 16 cm	0,19 m ³	54 Kg	57 Kg	5
170	L · 222 cm W · 59,6 cm H · 16 cm	0,19 m ³	57 Kg	60 Kg	5
180	L · 222 cm W · 59,6 cm H · 16 cm	0,19 m ³	60 Kg	63 Kg	5
190	L · 222 cm W · 59,6 cm H · 16 cm	0,19 m ³	63 Kg	66 Kg	5

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri fissati a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole



Badewannen Duschabtrennung mit zwei fixen Glässern mit transparentem Profil und zwei zentralen Schiebetüre



Ограждение на ванну состоит из боковых стёкол. Каждое из которых состоит из неподвижного стекла у стены с прозрачным профилем и раздвижной двери


modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Silke 9/9B 150	1470-1510	540		100097935	2.863,47
Silke 9/9B 160	1570-1610	540		100097936	2.918,21
Silke 9/9B 170	1670-1710	600	TR	100097937	2.960,56
Silke 9/9B 180	1770-1810	600		100097938	3.020,39
Silke 9/9B 190	1870-1910	600		100097939	3.040,42

silke 9/9B


1440 h

speciale bestimmt специфический

Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri fissati a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole



Badewannen Duschabtrennung mit zwei fixen Glässern mit transparentem Profil und zwei zentralen Schiebetüren



Ограждение на ванну состоит из боковых стёкол. Каждое из которых состоит из неподвижного стекла у стены с прозрачным профилем и раздвижной двери


vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1500-1700	TR	100098429	3.138,17
	● ● ● ●	100098427	4.356,07
1701-2000	TR	100098433	3.283,34
	● ● ● ●	100098431	4.495,71



* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



attica

silke

s+line

neo

deca

yove

marko

inter



optima

java

dimensioni abmessungen размеры

2 pareti 2 wände 2 стены




s+line 9C + s+line 5
pág.166 pág.173



100 cm	160 cm	70 cm	110 cm
110 cm	170 cm	75 cm	120 cm
120 cm	180 cm	80 cm	130 cm
130 cm		90 cm	140 cm
140 cm		100 cm	150 cm
150 cm			

3 pareti 3 wände 2 стены


s+line 9 s+line 9/9 s+line 9+
pág.150 pág.178 pág.158




100 cm	150 cm	160 cm	140 cm
110 cm	160 cm	170 cm	150 cm
120 cm	170 cm	180 cm	160 cm
130 cm	180 cm	190 cm	170 cm
140 cm			180 cm

vasca da bagno badewanne для ванны

s+line 9B
pág.184



s+line 9/9B
pág.206





140 cm
150 cm
160 cm
170 cm
180 cm
190 cm

160 cm
170 cm
180 cm
190 cm

S+line

s+line 9B C + s+line 5B
pág.192 pág.200



140 cm 170 cm 70 cm
150 cm 180 cm 75 cm
160 cm 190 cm 80 cm
 90 cm

caratteristiche merkmale характеристики

vetri gläser стекла

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Raccordi in nero opaco
Безопасное закаленное стекло, 8мм.



Trattamento pulizia
facile
Behandlung für leichte
Reinigung
Обработка,
облегчающая чистку



Transparente
Transparent
Прозрачное



Black mirror



Mate
Mat
Матовый




Grigio
Grau
Серый



Bronzo
Bronze
Бронза

finitura ausführung отделка



fissaggio a parete
wandverankerung
настенное крепление



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Cromo
Chrom
Хромированный




Oro
Oro
Золото




Rame
Kupfer
Медь




Titanio
Chrom
Хромированный



Bianco
Weiß
Белый



guida inferiore
untere Schiene
внутренняя
направляющая



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Cromo
Chrom
Хромированный




Oro
Oro
Золото




Rame
Kupfer
Медь



Titanio
Chrom
Хромированный



Bianco
Weiß
Белый



cuscinetti
гelenkrollen
профилями



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Cromo
Chrom
Хромированный




Oro
Oro
Золото




Rame
Kupfer
Медь




Titanio
Chrom
Хромированный



Bianco
Weiß
Белый



maniglia
griff
ручка



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Cromo
Chrom
Хромированный




Oro
Oro
Золото




Rame
Kupfer
Медь



Titanio
Chrom
Хромированный



Bianco
Weiß
Белый



pezzo giunzione guida-
vetro
Verbindungsstück
Schiene-Glas
деталь для соединения
направляющей со
стеклом



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Cromo
Chrom
Хромированный




Oro
Oro
Золото



Rame
Kupfer
Медь



Titanio
Chrom
Хромированный




Bianco
Weiß
Белый

serigrafie siebdruck изображения, выполненные в технике сериграфии



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)


* Dimensioni totali della serigrafia
* Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters
* Общие размеры трафаретной печати



s+line 9

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza **höhe**
высота **2.000 h**

100 (980-1005 mm)	150 (1480-1505 mm)
110 (1080-1105 mm)	160 (1580-1605 mm)
120 (1180-1205 mm)	170 (1680-1705 mm)
130 (1280-1305 mm)	180 (1780-1805 mm)
140 (1380-1405 mm)	

S+line

vetri gläser стекла

**SYSTEM
GLASS**

TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Black
mirror
Матовый зеркальный



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line



Deco



Filo



Opal

serigrafie **siebdruck** изображения,
выполненные в технике сериграфии

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Oro
Oro
Золото



Rame
Kupfer
Медь



Titano
Titan
Титан



Bianco
Weiß
Белый



dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet Stück pro паллет штук на паллете
100	L · 207 cm W · 66,9 cm H · 8 cm	0,11 m ³	44,6 Kg	47,6 Kg	5
110	L · 207 cm W · 78,3 cm H · 8 cm	0,13 m ³	48,6 Kg	51,8 Kg	5
120	L · 207 cm W · 85,6 cm H · 8 cm	0,14 m ³	52,7 Kg	56,1 Kg	5
130	L · 207 cm W · 85,6 cm H · 8 cm	0,14	56,9 Kg	60,2 Kg	5
140	L · 207 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,16 m ³	60,9 Kg	64,4 Kg	5
150	L · 207 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,16 m ³	65 Kg	68,5 Kg	5
160	L · 207 cm W · 105,6 cm H · 8 cm	0,17 m ³	69,1 Kg	72,9 Kg	5
170	L · 207 cm W · 105,6 cm H · 8 cm	0,17 m ³	73,2 Kg	76,9 Kg	5
180	L · 207 cm W · 116,6 cm H · 8 cm	0,19 m ³	77,3 Kg	81,4 Kg	5

s+line 9



2000h

dx recths право

Vetro temperato di sicurezza 8mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schiebetür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь



cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9 100	980-1005	428		100168405	1.622,83
S+Line 9 110	1080-1105	478		100168434	1.633,21
S+Line 9 120	1180-1205	528		100168435	1.674,74
S+Line 9 130	1280-1305	578		100168416	1.725,54
S+Line 9 140	1380-1405	628		100168440	1.774,19
S+Line 9 150	1480-1505	678		100168412	1.821,52
S+Line 9 160	1580-1605	728		100168413	1.871,17
S+Line 9 170	1680-1705	778		100168407	1.883,38
S+Line 9 180	1780-1805	828		100168432	1.930,49

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9 100	980-1005	428		100315161	1.709,51
S+Line 9 110	1080-1105	478		100315092	1.721,15
S+Line 9 120	1180-1205	528		100315083	1.780,31
S+Line 9 130	1280-1305	578		100315101	1.841,17
S+Line 9 140	1380-1405	628		100315102	1.903,19
S+Line 9 150	1480-1505	678		100315084	1.958,60
S+Line 9 160	1580-1605	728		100315085	2.019,49
S+Line 9 170	1680-1705	778		100315112	2.029,22
S+Line 9 180	1780-1805	828		100315106	2.088,81

TR

s+line 9



2000h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schiebetür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь



S+line

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9 100	980-1005	428		100168433	1.622,83
S+Line 9 110	1080-1105	478		100168424	1.633,21
S+Line 9 120	1180-1205	528		100168415	1.674,74
S+Line 9 130	1280-1305	578		100168417	1.725,54
S+Line 9 140	1380-1405	628		100168406	1.774,19
S+Line 9 150	1480-1505	678		100168423	1.821,52
S+Line 9 160	1580-1605	728		100168430	1.871,17
S+Line 9 170	1680-1705	778		100168431	1.883,38
S+Line 9 180	1780-1805	828		100168408	1.930,49

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9 100	980-1005	428		100315163	1.709,51
S+Line 9 110	1080-1105	478		100315093	1.721,15
S+Line 9 120	1180-1205	528		100315094	1.780,31
S+Line 9 130	1280-1305	578		100315077	1.841,17
S+Line 9 140	1380-1405	628		100315078	1.903,19
S+Line 9 150	1480-1505	678		100315079	1.958,60
S+Line 9 160	1580-1605	728		100315110	2.019,49
S+Line 9 170	1680-1705	778		100315087	2.029,22
S+Line 9 180	1780-1805	828		100315113	2.088,81

TR

s+line 9

2000h

speciale bestimmt специфический



Vetro temperato di sicurezza 8mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schiebetür



Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь

S+line

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза




Line
(750 mm)



Deco
(1300 mm)



Filo
(1100 mm)



Opal
(1100 mm)



Black mirror



cromo chrom хромированный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	TR	100168835	1.749,48
1000-1250	● ● ●	100168840	1.942,03
	● ● ● ●	100168841	2.344,34
	TR	100168827	1.903,05
1251-1500	● ● ●	100168559	2.062,72
	● ● ● ●	100168836	2.658,72
	TR	100168877	1.967,66
1501-1750	● ● ●	100168856	2.112,09
	● ● ● ●	100168876	2.772,35
	TR	100168878	2.133,09
1751-2000	● ● ●	100168857	2.260,63
	● ● ● ●	100168885	2.973,28
	TR	100168977	2.286,26
2001-2200	● ● ●	100168975	2.429,14
	● ● ● ●	100168976	3.064,83



nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	TR	100262479	1.913,81
1000-1250	● ● ●	100262303	2.061,61
	● ● ● ●	100262973	2.449,97
	TR	100263003	2.105,49
1251-1500	● ● ●	100262509	2.334,94
	● ● ● ●	100263002	2.837,54
	TR	100263020	2.181,39
1501-1750	● ● ●	100263016	2.519,80
	● ● ● ●	100263017	3.100,68
	TR	100262987	2.354,61
1751-2000	● ● ●	100263021	2.594,54
	● ● ● ●	100263007	3.175,42
	TR	100262977	2.500,15
2001-2200	● ● ●	100262988	2.739,76
	● ● ● ●	100263008	3.255,95

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



colori farben цвета

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1000-1250	TR	100351191	2.200,69
	● ● ●	100351196	2.370,62
1251-1500	● ● ● ●	100351201	2.817,20
	TR	100351192	2.407,42
1501-1750	● ● ●	100351197	2.669,76
	● ● ● ●	100351202	3.244,45
1751-2000	TR	100351193	2.485,37
	● ● ●	100351198	2.847,38
2001-2200	● ● ● ●	100351203	3.503,76
	TR	100351194	2.636,08
	● ● ●	100351199	2.904,67
	● ● ● ●	100351204	3.554,99
	TR	100351195	2.772,86
	● ● ● ●	100351200	3.038,60
	● ● ● ●	100351205	3.611,08



- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Indicare sempre la finitura della parete doccia colorate.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Geben Sie bei farbigen Trennwänden immer die Ausführung an.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * На цветных перегородках всегда указывается отделка.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.






s+line 9+

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
höhe
высота 2.000 h

140 (1370-14105 mm)
150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)

170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Black
mirror
Черное зеркало



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line



Deco



Filo



Opal

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Oro
Oro
Золото



Rame
Kupfer
Медь



Titano
Titan
Титан



Bianco
Weiß
Белый



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro паллет штук на паллете
140	L · 207 cm W · 105,6 cm H · 8 cm	0,17 m ³	62,1 Kg	65,8 Kg	5
150	L · 207 cm W · 116,6 cm H · 8 cm	0,19 m ³	66,2 Kg	70,3 Kg	5
160	L · 207 cm W · 116,6 cm H · 8 cm	0,19 m ³	70,3 Kg	74,5 Kg	5
170	L · 207 cm W · 127,8 cm H · 8 cm	0,21 m ³	74,4 Kg	78,8 Kg	5
180	L · 207 cm W · 127,8 cm H · 8 cm	0,21 m ³	78,4 Kg	82,8 Kg	5

s+line 9+



2000h

dx recths право

Vetro temperato di sicurezza 8mm
Guarnizioni metalliche
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
2 vetri fissi + 1 Schiebetür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
2 фиксированных стекла +
1 раздвижная дверь



cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9+ 140	1370-1410	523		100168443	1.930,76
S+Line 9+150	1470-1510	523		100168444	1.961,16
S+Line 9+160	1570-1610	573		100168484	2.014,82
S+Line 9+170	1670-1710	623		100168503	2.065,39
S+Line 9+180	1770-1810	673		100168442	2.110,69

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9+ 140	1370-1410	523		100315141	2.088,86
S+Line 9+150	1470-1510	523		100315142	2.123,87
S+Line 9+160	1570-1610	573		100315144	2.181,63
S+Line 9+170	1670-1710	623		100315145	2.242,68
S+Line 9+180	1770-1810	673		100315150	2.298,09

TR

s+line 9+



2000h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8mm
Guarnizioni metalliche
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
2 vetri fissi + 1 Schiebetür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
2 фиксированных стекла +
1 раздвижная дверь



S+line

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9+ 140	1370-1410	523		100168437	1.930,76
S+Line 9+150	1470-1510	523		100168450	1.961,16
S+Line 9+160	1570-1610	573		100168502	2.014,82
S+Line 9+170	1670-1710	623		100168492	2.065,39
S+Line 9+180	1770-1810	673		100168426	2.110,69

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9+ 140	1370-1410	523		100315118	2.088,86
S+Line 9+150	1470-1510	523		100315143	2.123,87
S+Line 9+160	1570-1610	573		100315124	2.181,63
S+Line 9+170	1670-1710	623		100315133	2.242,68
S+Line 9+180	1770-1810	673		100315151	2.298,09

TR

s+line 9+

2000h



speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8mm
Guarnizioni metalliche
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole



Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
2 vetri fissi + 1 Schiebetür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
2 фиксированных стекла +
1 раздвижная дверь

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый




Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



Black mirror



cromo chrom хромированный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1400-1650	TR	100169052	2.107,00
	● ● ●	100169063	2.208,99
1651-1900	● ● ● ●	100169064	2.850,75
	TR	100169065	2.207,26
1901-2200	● ● ●	100169045	2.340,19
	● ● ● ●	100169053	3.079,77
	TR	100169044	2.363,99
	● ● ●	100169046	2.470,35
	● ● ● ●	100169047	3.214,90



nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1400-1650	TR	100263104	2.288,04
	● ● ●	100263243	2.458,27
1651-1900	● ● ● ●	100263186	3.089,50
	TR	100263111	2.410,19
1901-2200	● ● ●	100263237	2.575,35
	● ● ● ●	100263197	3.347,70
	TR	100263105	2.552,17
	● ● ●	100263216	2.723,32
	● ● ● ●	100263221	3.542,86



* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
 * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
 * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
 * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
 * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
 * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
 * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
 * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
 * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
 * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



colori farben цвета

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1400-1650	TR	100351230	2.518,92
	● ● ●	100351233	2.706,32
1651-1900	● ● ● ●	100351236	3.401,24
	TR	100351231	2.647,85
1901-2200	● ● ●	100351234	2.829,32
	● ● ● ●	100351237	3.677,82
	TR	100351232	2.803,85
	● ● ●	100351235	2.991,88
	● ● ● ●	100351238	3.892,23



- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Indicare sempre la finitura della parete doccia colorate.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Geben Sie bei farbigen Trennwänden immer die Ausführung an.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * На цветных перегородках всегда указывается отделка.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



s+line 9C

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
высота 2.000 h

100 (980-1000 mm)	150 (1480-1500 mm)
110 (1080-1100 mm)	160 (1580-1600 mm)
120 (1180-1200 mm)	170 (1680-1700 mm)
130 (1280-1300 mm)	180 (1780-1800 mm)
140 (1380-1400 mm)	

S+line 9C

S+line 5

S+line

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Black
mirror
Матовое зеркало



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line



Deco



Filo



Opal

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Oro
Oro
Золото



Rame
Kupfer
Медь



Titano
Titan
Титан



Bianco
Weiß
Белый



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

S+line 5	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 207 cm W · 78,3 cm H · 8 cm	0,13 m ³	26,8 Kg	28,9 Kg	5
75	L · 207 cm W · 78,3 cm H · 8 cm	0,13 m ³	28,8 Kg	30,9 Kg	5
80	L · 207 cm W · 85,6 cm H · 8 cm	0,14 m ³	30,8 Kg	33,1 Kg	5
90	L · 207 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,16 m ³	34,8 Kg	37,2 Kg	5

S+line 9C	dimensiones dimensions размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
100	L · 207 cm W · 66,9 cm H · 8 cm	0,11 m ³	43,7 Kg	46,7 Kg	5
110	L · 207 cm W · 78,3 cm H · 8 cm	0,13 m ³	47,8 Kg	50,9 Kg	5
120	L · 207 cm W · 85,6 cm H · 8 cm	0,14 m ³	51,8 Kg	55,2 Kg	5
130	L · 207 cm W · 85,6 cm H · 8 cm	0,14 m ³	56,0 Kg	59,4 Kg	5
140	L · 207 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,16 m ³	60,1 Kg	63,5 Kg	5
150	L · 207 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,16 m ³	64,1 Kg	67,6 Kg	5
160	L · 207 cm W · 105,6 cm H · 8 cm	0,17 m ³	68,3 Kg	72,0 Kg	5
170	L · 207 cm W · 105,6 cm H · 8 cm	0,17 m ³	72,3 Kg	76,1 Kg	5
180	L · 207 cm W · 116,6 cm H · 8 cm	0,19 m ³	76,4 Kg	80,5 Kg	5

s+line 9C



2000h

dx recths право

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schiebetür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь



cromo chrom хромированный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9C 100	980-1000	970-990	410		100168451	1.569,73
S+Line 9C 110	1080-1100	1070-1090	460		100168452	1.580,24
S+Line 9C 120	1180-1200	1170-1190	510		100168453	1.622,69
S+Line 9C 130	1280-1200	1270-1290	560		100168439	1.674,79
S+Line 9C 140	1380-1400	1370-1390	610		100168455	1.724,41
S+Line 9C 150	1480-1500	1470-1490	660		100168456	1.778,59
S+Line 9C 160	1580-1600	1570-1590	710		100168429	1.820,77
S+Line 9C 170	1680-1700	1670-1690	760		100168460	1.833,19
S+Line 9C 180	1780-1700	1770-1790	810		100168461	1.878,61

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9C 100	980-1000	970-990	410		100315114	1.691,56
S+Line 9C 110	1080-1100	1070-1090	460		100315088	1.703,20
S+Line 9C 120	1180-1200	1170-1190	510		100315089	1.762,36
S+Line 9C 130	1280-1200	1270-1290	560		100315120	1.823,22
S+Line 9C 140	1380-1400	1370-1390	610		100315095	1.885,21
S+Line 9C 150	1480-1500	1470-1490	660		100315116	1.949,33
S+Line 9C 160	1580-1600	1570-1590	710		100315096	2.001,54
S+Line 9C 170	1680-1700	1670-1690	760		100315121	2.011,27
S+Line 9C 180	1780-1700	1770-1790	810		100315098	2.070,83

TR



* Installare con S+line 5.

* Zusammen mit S+Line 5.

* Устанавливать вместе с S+line 5.

s+line 9C


2000h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schiebetür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь



cromo chrom хромированный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9C 100	980-1000	970-990	410		100168445	1.569,73
S+Line 9C 110	1080-1100	1070-1090	460		100168438	1.580,24
S+Line 9C 120	1180-1200	1170-1190	510		100168454	1.622,69
S+Line 9C 130	1280-1200	1270-1290	560		100168427	1.674,79
S+Line 9C 140	1380-1400	1370-1390	610		100168428	1.724,41
S+Line 9C 150	1480-1500	1470-1490	660		100168446	1.778,59
S+Line 9C 160	1580-1600	1570-1590	710		100168457	1.820,77
S+Line 9C 170	1680-1700	1670-1690	760		100168470	1.833,19
S+Line 9C 180	1780-1700	1770-1790	810		100168478	1.878,61

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9C 100	980-1000	970-990	410		100315107	1.691,56
S+Line 9C 110	1080-1100	1070-1090	460		100315108	1.703,20
S+Line 9C 120	1180-1200	1170-1190	510		100315109	1.762,36
S+Line 9C 130	1280-1200	1270-1290	560		100315115	1.823,22
S+Line 9C 140	1380-1400	1370-1390	610		100315130	1.885,21
S+Line 9C 150	1480-1500	1470-1490	660		100315131	1.949,33
S+Line 9C 160	1580-1600	1570-1590	710		100315097	2.001,54
S+Line 9C 170	1680-1700	1670-1690	760		100315117	2.011,27
S+Line 9C 180	1780-1700	1770-1790	810		100315099	2.070,83

TR



* Installare con S+line 5.

* Zusammen mit S+line 5.

* Устанавливать вместе с S+line 5.

s+line 9C

2000h

speciale bestimmt специфический



Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schiebetür



Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь

S+line

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый




Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



Black mirror



cromo chrom хромированный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1000-1250	TR	100169040	1.738,59
		100168993	1.831,55
1251-1500		100169027	2.314,13
	TR	100169051	1.905,59
1501-1750		100169050	2.012,05
		100169060	2.651,36
1751-2000	TR	100168979	1.964,13
		100169033	2.088,78
2001-2200		100169043	2.768,84
	TR	100169012	2.133,09
1000-1250		100169011	2.233,62
		100169020	2.972,82
1251-1500	TR	100169007	2.293,59
		100169004	2.328,60
1501-1750		100169013	3.067,48



nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1000-1250	TR	100263034	1.848,31
		100263075	1.954,40
1251-1500		100263074	2.474,93
	TR	100263076	2.044,42
1501-1750		100263053	2.220,58
		100263083	2.882,50
1751-2000	TR	100263084	2.109,35
		100263048	2.397,57
2001-2200		100263063	3.081,57
	TR	100263032	2.278,34
1000-1250		100263082	2.464,15
		100263062	3.224,12
1251-1500	TR	100263033	2.420,35
		100263047	2.541,26
1501-1750		100263052	3.306,49

* Installare con S+line 5.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Indicare sempre la finitura della parete doccia colorate.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Zusammen mit S+Line 5.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* Geben Sie bei farbigen Trennwänden immer die Ausführung an.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Устанавливать вместе с S+Line 5.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* На цветных перегородках всегда указывается отделка.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



colori farben цвета

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1000-1250	TR	100351206	2.079,27
	● ● ●	100351211	2.198,61
1251-1500	● ● ● ●	100351216	2.784,21
	TR	100351207	2.248,60
1501-1750	● ● ●	100351212	2.442,36
	● ● ● ●	100351217	3.170,37
1751-2000	TR	100351208	2.281,19
	● ● ●	100351213	2.637,04
2001-2200	● ● ● ●	100351218	3.389,33
	TR	100351209	2.505,90
	● ● ●	100351214	2.710,26
	● ● ● ●	100351219	3.546,12
	TR	100351210	2.662,07
	● ● ●	100351215	2.795,06
	● ● ● ●	100351220	3.636,72



- * Installare con S+line 5.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Zusammen mit S+Line 5.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Utilisation exclusivement en combinaison avec le modèle S+line 5.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

s+line 5



2000h

dx recths право

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло



S+line

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 5 70	680-700	670-690		100168352	731,97
S+Line 5 75	730-750	720-740		100168344	753,26
S+Line 5 80	780-800	770-790		100168336	754,91
S+Line 5 90	880-900	870-890		100168337	804,07

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 5 70	680-700	670-690		100315100	774,15
S+Line 5 75	730-750	720-740		100315081	805,15
S+Line 5 80	780-800	770-790		100315076	809,27
S+Line 5 90	880-900	870-890		100315125	876,81

TR



* Installare con S+Line 9C a sinistra.

* Zusammen mit S+Line 9C Links, hand.

* Устанавливать вместе с S+Line 9C левая.

s+line 5



2000h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло



cromo chrom хромированный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 5 70	680-700	670-690	TR	100168327	731,97
S+Line 5 75	730-750	720-740		100168328	753,26
S+Line 5 80	780-800	770-790		100168329	754,91
S+Line 5 90	880-900	870-890		100168338	804,07

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 5 70	680-700	670-690	TR	100315075	774,15
S+Line 5 75	730-750	720-740		100315082	805,15
S+Line 5 80	780-800	770-790		100315119	809,27
S+Line 5 90	880-900	870-890		100315156	876,81



* Installare con S+Line 9C a sinistra.

* Zusammen mit S+Line 9C Links.
hand.

* Устанавливать вместе с S+Line 9C левая.

s+line 5

2000h



speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso



Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло




Transparente
Transparent
Прозрачное

Grigio
Grau
Серый

Mate
Мат
Матовый

Bronzo
Bronze
Бронза



Line
*(750 mm)

Deco
*(1300 mm)

Filo
(1100 mm)

Opal
*(1100 mm)

Black mirror

 cromo chrom хромированный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
400-650	TR	100168823	767,90
		100168553	821,45
651-900		100168831	1.158,74
	TR	100168837	843,69
901-1200		100168842	910,48
		100168850	1.201,21
	TR	100168860	927,89
		100168844	998,45
		100168838	1.399,91

 nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
400-650	TR	100263163	818,38
		100263252	878,97
651-900		100263194	1.258,68
	TR	100263172	926,92
901-1200		100263238	1.016,10
		100263187	1.346,22
	TR	100263173	1.010,07
		100263254	1.092,35
		100263212	1.528,41



- * Installare con S+Line 9C.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Zusammen mit S+Line 9C.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Please state the siebdruck option in the orders, if that's the case
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

- * Устанавливать вместе с S+Line 9C.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
400-650	TR	100351182	864,83
	● ● ●	100351185	928,86
651-900	● ● ● ● ●	100351188	1.330,10
	TR	100351183	979,53
901-1200	● ● ●	100351186	1.073,77
	● ● ● ● ●	100351189	1.422,62
	TR	100351184	1.067,41
	● ● ●	100351187	1.154,34
	● ● ● ● ●	100351190	1.615,16



* Installare con S+line 5.
 * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
 * Indicare sempre la finitura della parete doccia colorate.
 * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
 * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
 * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Zusammen mit S+Line 5.
 * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
 * Geben Sie bei farbigen Trennwänden immer die Ausführung an.
 * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
 * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
 * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Устанавливать вместе с S+Line 5.
 * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
 * На цветных перегородках всегда указывается отделка.
 * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
 * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
 * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.






s+line 9/9

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza Höhe
высота 2.000 h

160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)
190 (1870-1910 mm)

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Black
mirror



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line



Deco



Filo



Opal

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый
черный



Oro
Oro
Золото



Rame
Kupfer
Медь



Titanio
Titan
Титан



Bianco
Weiß
Белый



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet Stück pro паллете штук на паллете
160	L · 207 cm W · 111,5 cm H · 8 cm	0,18 m ³	71,2 Kg	75,4 Kg	5
170	L · 207 cm W · 134,8 cm H · 8 cm	0,22 m ³	75,3 Kg	79,7 Kg	5
180	L · 207 cm W · 134,8 cm H · 8 cm	0,22 m ³	79,4 Kg	83,8 Kg	5
190	L · 207 cm W · 134,8 cm H · 8 cm	0,22 m ³	83,5 Kg	87,9 Kg	5

s+line 9/9



2000h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
2 фиксированных стекла + 2
раздвижные двери



● cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9/9 160	1570-1610	670		100168419	2.573,06
S+Line 9/9 170	1670-1710	720		100168425	2.662,41
S+Line 9/9 180	1770-1810	770		100168436	2.668,74
S+Line 9/9 190	1870-1910	820		100168441	2.675,40

TR

● nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9/9 160	1570-1610	670		100315140	2.752,16
S+Line 9/9 170	1670-1710	720		100315122	2.861,88
S+Line 9/9 180	1770-1810	770		100315123	2.869,81
S+Line 9/9 190	1870-1910	820		100315132	2.879,91

TR

s+line 9/9



2000h

speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
2 фиксированных стекла + 2
раздвижные двери



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый




Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза




Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



Black mirror



cromo chrom хромированный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1600-1800	TR	100169277	2.786,25
	● ● ●	100169285	2.900,72
	● ● ● ●	100169276	3.668,86
1801-2000	TR	100169278	2.799,81
	● ● ●	100169286	2.950,23
	● ● ● ●	100169287	3.743,82
2001-2200	TR	100169279	2.956,57
	● ● ●	100169294	3.032,25
	● ● ● ●	100169295	3.804,97

 nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1600-1800	TR 	100263112 100263209	3.004,97 3.242,21
1801-2000	TR 	100263122 100263263	4.039,70 3.023,89
2001-2200	TR 	100263223 100263130	4.091,80 3.169,44
		100263270 100263214	3.342,66 4.147,19

S+line

 colori farben цвета

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1600-1800	TR 	100351221 100351224	3.301,30 3.561,92
1801-2000	TR 	100351227 100351222	4.438,07 3.322,08
2001-2200	TR 	100351225 100351228	3.590,29 4.495,32
		100351223 100351226	3.481,98 3.672,28
		100351229	4.556,14



- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Indicare sempre la finitura della parete doccia colorate.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Geben Sie bei farbigen Trennwänden immer die Ausführung an.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * На цветных перегородках всегда указывается отделка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




S+line



s+line 9B

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
высота 1.500 h

140 (1380-1405 mm)
150 (1480-1505 mm)
160 (1580-1605 mm)

170 (1680-1705 mm)
180 (1780-1805 mm)
190 (1880-1905 mm)

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Black
mirror
Матовый зеркальный



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line



Deco



Filo



Opal

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии

S+line

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Oro
Oro
Золото



Rome
Kupfer
Медь



Titano
Titan
Титан



Bianco
Weiß
Белый



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet Stück pro паллет штук на паллете
140	L · 160 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,12 m ³	47 Kg	49,2 Kg	5
150	L · 160 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,12 m ³	50,1 Kg	52,3 Kg	5
160	L · 207 cm W · 105,6 cm H · 8 cm	0,17 m ³	53,3 Kg	57 Kg	5
170	L · 207 cm W · 105,6 cm H · 8 cm	0,17 m ³	56,3 Kg	60 Kg	5
180	L · 207 cm W · 116,6 cm H · 8 cm	0,19 m ³	59,4 Kg	63,5 Kg	5
190	L · 207 cm W · 116,6 cm H · 8 cm	0,19 m ³	62,5 Kg	66,5 Kg	5

s+line 9B


1500 h

dx recths право

Vetro temperato di sicurezza 8mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schiebetür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь



cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9B 140	1380-1405	628		100168459	1.649,51
S+Line 9B 150	1480-1505	678		100168471	1.684,63
S+Line 9B 160	1580-1605	728		100168465	1.724,17
S+Line 9B 170	1680-1705	778		100168448	1.730,29
S+Line 9B 180	1780-1805	828		100168480	1.767,13
S+Line 9B 190	1880-1905	878		100168473	1.802,20

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9B 140	1380-1405	628		100315134	1.754,68
S+Line 9B 150	1480-1505	678		100315153	1.800,26
S+Line 9B 160	1580-1605	728		100315135	1.848,39
S+Line 9B 170	1680-1705	778		100315126	1.857,91
S+Line 9B 180	1780-1805	828		100315155	1.903,40
S+Line 9B 190	1880-1905	878		100315136	1.921,16

TR

s+line 9B


1500 h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schiebetür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь



S+line

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misura reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9B 140	1380-1405	628		100168464	1.649,51
S+Line 9B 150	1480-1505	678		100168472	1.684,63
S+Line 9B 160	1580-1605	728		100168466	1.724,17
S+Line 9B 170	1680-1705	778		100168467	1.730,29
S+Line 9B 180	1780-1805	828		100168468	1.767,13
S+Line 9B 190	1880-1905	878		100168474	1.802,20

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9B 140	1380-1405	628		100315152	1.754,68
S+Line 9B 150	1480-1505	678		100315154	1.800,26
S+Line 9B 160	1580-1605	728		100315146	1.848,39
S+Line 9B 170	1680-1705	778		100315127	1.857,91
S+Line 9B 180	1780-1805	828		100315128	1.903,40
S+Line 9B 190	1880-1905	878		100315137	1.921,16

TR

s+line 9B

1500 h

speciale bestimmt специфический


Vetro temperato di sicurezza 8mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schiebetür


Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь

S+line

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное




Grigio
Grau
Серый




Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза




Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



Black mirror



cromo chrom хромированный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1400-1650	TR	100169263	1.802,49
	● ● ●	100169262	1.912,57
1651-1900	● ● ● ●	100169233	2.420,30
	TR	100169257	1.847,42
1901-2200	● ● ●	100169256	2.008,33
	● ● ● ●	100169245	2.587,72
	TR	100169270	2.037,30
	● ● ●	100169234	2.182,14
	● ● ● ●	100169249	2.766,31

S+line



nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1400-1650	TR	100263124	1.940,81
	● ● ●	100263217	2.101,31
1651-1900	● ● ● ●	100263224	2.629,85
	TR	100263115	1.998,57
1901-2200	● ● ●	100263253	2.215,48
	● ● ● ●	100263232	2.792,97
	TR	100263126	2.210,79
	● ● ●	100263207	2.352,24
	● ● ● ●	100263202	2.938,56



* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



colori farben цвета

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	TR	100351239	2.132,20
1400-1650	● ● ●	100351242	2.308,52
	● ● ● ●	100351245	2.889,19
	TR	100351240	2.195,65
1651-1900	● ● ●	100351243	2.433,97
	● ● ● ●	100351246	3.068,37
	TR	100351241	2.428,82
1901-2200	● ● ●	100351244	2.584,19
	● ● ● ●	100351247	3.228,35



- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Indicare sempre la finitura della parete doccia colorate.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Geben Sie bei farbigen Trennwänden immer die Ausführung an.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * На цветных перегородках всегда указывается отделка.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



s+line 9B C

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



S+line 9B C

S+line 5B

altezza
высота 1.500 h

140 (1380-1400 mm)
150 (1480-1500 mm)
160 (1580-1600 mm)

170 (1680-1700 mm)
180 (1780-1800 mm)
190 (1880-1900 mm)

S+line

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Black
mirror
Матовый зеркальный



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line



Deco



Filo



Opal

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Oro
Oro
Золото



Rame
Kupfer
Медь



Titanio
Titan
Титан



Bianco
Weiß
Белый



dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист

S+line 5B	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 207 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,16 m ³	20,1 Kg	21,3 Kg	5
75	L · 207 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,16 m ³	21,6 Kg	22,8 Kg	5
80	L · 207 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,16 m ³	23,1 Kg	24,3 Kg	5
90	L · 207 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,16 m ³	26,1 Kg	27,3 Kg	5

S+line 9B C	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
140	L · 160 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,12 m ³	46,2 Kg	48,4 Kg	5
150	L · 160 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,12 m ³	49,3 Kg	51,4 Kg	5
160	L · 207 cm W · 105,6 cm H · 8 cm	0,17 m ³	52,3 Kg	56,0 Kg	5
170	L · 207 cm W · 105,6 cm H · 8 cm	0,17 m ³	55,5 Kg	59,2 Kg	5
180	L · 207 cm W · 116,6 cm H · 8 cm	0,19 m ³	58,6 Kg	62,6 Kg	5
190	L · 207 cm W · 116,6 cm H · 8 cm	0,19 m ³	61,6 Kg	65,7 Kg	5

s+line 9B C



1500h

dx recths право

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schiebetür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь



cromo chrom хромированный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9B C 140	1380-1400	1370-1390	610		100168469	1.602,40
S+Line 9B C 150	1480-1500	1470-1490	660		100168449	1.641,78
S+Line 9B C 160	1580-1600	1570-1590	710		100168490	1.680,64
S+Line 9B C 170	1680-1700	1670-1690	760		100168476	1.689,91
S+Line 9B C 180	1780-1700	1770-1790	810		100168501	1.728,19
S+Line 9B C 190	1880-1900	1870-1890	860		100168483	1.764,03

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9B C 140	1380-1400	1370-1390	610		100315157	1.740,77
S+Line 9B C 150	1480-1500	1470-1490	660		100315138	1.790,15
S+Line 9B C 160	1580-1600	1570-1590	710		100315158	1.835,56
S+Line 9B C 170	1680-1700	1670-1690	760		100315160	1.847,29
S+Line 9B C 180	1780-1700	1770-1790	810		100315139	1.895,26
S+Line 9B C 190	1880-1900	1870-1890	860		100315170	1.958,76

TR



* Installare con S+line 5B.

* Zusammen mit S+line 5B.

* Устанавливать вместе с S+line 5B.

s+line 9B C



1500h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schiebetür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь



cromo chrom хромированный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9B C 140	1380-1400	1370-1390	610		100168475	1.602,40
S+Line 9B C 150	1480-1500	1470-1490	660		100168481	1.641,78
S+Line 9B C 160	1580-1600	1570-1590	710		100168500	1.680,64
S+Line 9B C 170	1680-1700	1670-1690	760		100168491	1.689,91
S+Line 9B C 180	1780-1700	1770-1790	810		100168482	1.728,19
S+Line 9B C 190	1880-1900	1870-1890	860		100168477	1.764,03

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9B C 140	1380-1400	1370-1390	610		100315147	1.740,77
S+Line 9B C 150	1480-1500	1470-1490	660		100315148	1.790,15
S+Line 9B C 160	1580-1600	1570-1590	710		100315149	1.835,56
S+Line 9B C 170	1680-1700	1670-1690	760		100315129	1.847,29
S+Line 9B C 180	1780-1700	1770-1790	810		100315159	1.895,26
S+Line 9B C 190	1880-1900	1870-1890	860		100315171	1.958,76

TR



* Installare con S+line 5B.

* Zusammen mit S+line 5B.

* Устанавливать вместе с S+line 5B.

s+line 9B C

1500h

speciale bestimmt специфический



Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schiebetür



Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь

S+line

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый




Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



Black mirror



cromo chrom хромированный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1400-1650	TR	100169168	1.800,69
	● ● ●	100169165	1.874,56
1651-1900	● ● ● ●	100169171	2.388,87
	TR	100169206	1.851,63
1901-2200	● ● ●	100169202	1.934,67
	● ● ● ●	100169197	2.487,92
	TR	100169251	2.050,56
	● ● ●	100169219	2.091,45
	● ● ● ●	100169232	2.715,05

S+line



nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1400-1650	TR	100263134	1.927,34
	● ● ●	100263261	2.050,43
1651-1900	● ● ● ●	100263198	2.618,04
	TR	100263152	1.990,00
1901-2200	● ● ●	100263239	2.134,47
	● ● ● ●	100263233	2.740,57
	TR	100263153	2.202,25
	● ● ●	100263218	2.279,95
	● ● ● ●	100263188	2.934,98



- * Installare con S+line 5B.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Zusammen mit S+Line 5B.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Utilisation exclusivement en combinaison avec le modèle S+line 5B.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



colori farben цвета

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	TR	100351248	2.117,38
1400-1650	● ● ●	100351251	2.252,62
	● ● ● ●	100351254	2.876,21
	TR	100351249	2.186,24
1651-1900	● ● ●	100351252	2.344,93
	● ● ● ●	100351255	3.010,82
	TR	100351250	2.419,42
1901-2200	● ● ●	100351253	2.504,77
	● ● ● ●	100351256	3.224,40



- * Installare con S+line 5B.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Indicare sempre la finitura della parete doccia colorate.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Zusammen mit S+Line 5B.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Geben Sie bei farbigen Trennwänden immer die Ausführung an.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

- * Utilisation exclusivement en combinaison avec le modèle S+line 5B.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * На цветных перегородках всегда указывается отделка.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



S+line

s+line 5B


1500h

dx recths право

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло



cromo chrom хромированный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 5B 70	680-700	670-690		100168510	663,30
S+Line 5B 75	730-750	720-740		100168530	680,76
S+Line 5B 80	780-800	770-790		100168511	681,17
S+Line 5B 90	880-900	870-890		100168531	714,97

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 5B 70	680-700	670-690		100315191	700,92
S+Line 5B 75	730-750	720-740		100315174	722,13
S+Line 5B 80	780-800	770-790		100315164	722,67
S+Line 5B 90	880-900	870-890		100315175	765,20

TR



* Installare con S+Line 9B C a sinistra.

* Zusammen mit S+Line 9B C Links.

* Устанавливать вместе с S+Line 9B C левая.

s+line 5B



1500h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло



S+line

cromo chrom хромированный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 5B 70	680-700	670-690	TR	100168520	663,30
S+Line 5B 75	730-750	720-740		100168540	680,76
S+Line 5B 80	780-800	770-790		100168541	681,17
S+Line 5B 90	880-900	870-890		100168532	714,97

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 5B 70	680-700	670-690	TR	100315192	700,92
S+Line 5B 75	730-750	720-740		100315162	722,13
S+Line 5B 80	780-800	770-790		100315181	722,67
S+Line 5B 90	880-900	870-890		100315165	765,20



* Installare con S+Line 9B C a destra.

* Устанавливать вместе с S+Line 9B C право.

* Устанавливать вместе с S+Line 9B C право.

s+line 5B

1500h

speciale bestimmt специфический


Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas


Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло

S+line

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное



Black mirror



Mate
Mat
Матовый




Grigio
Grau
Серый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



cromo chrom хромированный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
400-650	TR	100168554	698,15
	● ● ●	100168824	775,69
651-900	● ● ● ●	100168832	1.025,94
	TR	100168555	752,59
901-1200	● ● ●	100168825	847,14
	● ● ● ●	100168826	1.074,73
	TR	100168557	841,29
	● ● ●	100168833	940,53
	● ● ● ●	100168834	1.253,23

S+line



nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
400-650	TR	100263149	742,16
	● ● ●	100263262	845,63
651-900	● ● ● ●	100263213	1.100,87
	TR	100263164	810,21
901-1200	● ● ●	100263208	911,18
	● ● ● ●	100263203	1.149,60
	TR	100263165	895,84
	● ● ●	100263255	1.011,50
	● ● ● ●	100263199	1.354,87



- * Installare con S+Line 9B C.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Zusammen mit S+Line 9B C.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Please state the siebdruck option in the orders, if that's the case
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

- * Устанавливать вместе с S+Line 9B C.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



colori farben цвета

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	TR	100351266	799,83
400-650	● ● ●	100351269	911,31
	● ● ● ●	100351272	1.186,39
	TR	100351267	864,70
651-900	● ● ●	100351270	972,43
	● ● ● ●	100351273	1.226,89
	TR	100351268	956,07
901-1200	● ● ●	100351271	1.079,48
	● ● ● ●	100351274	1.445,93



- * Installare con S+Line 9B C.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Indicare sempre la finitura della parete doccia colorate.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Zusammen mit S+Line 9B C.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Geben Sie bei farbigen Trennwänden immer die Ausführung an.
- * Please state the siebdruck option in the orders, if that's the case
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

- * Устанавливать вместе с S+Line 9B C.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * На цветных перегородках всегда указывается отделка.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




S+line



s+line 9/9B

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza Höhe
высота 1.500 h

160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)
190 (1870-1910 mm)

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Black
mirror
Матовый зеркальный



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Oro
Oro
Золото



Rame
Kupfer
Медь



Titano
Titan
Титан



Bianco
Weiß
Белый



dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet Stück pro паллет штук на паллете
160	L · 207 cm W · 119,2 cm H · 8 cm	0,20 m ³	31,8 Kg	35,8 Kg	5
170	L · 207 cm W · 127,5 cm H · 8 cm	0,21 m ³	33,4 Kg	37,6 Kg	5
180	L · 207 cm W · 127,5 cm H · 8 cm	0,21 m ³	35,1 Kg	39,3 Kg	5
190	L · 207 cm W · 127,5 cm H · 8 cm	0,21 m ³	36,7 Kg	40,9 Kg	5

s+line 9/9B



1500h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
2 фиксированных стекла + 2
раздвижные двери



 cromo chrom хромированный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9/9B 160	1570-1610	670		100168462	2.204,22
S+Line 9/9B 170	1670-1710	720		100168463	2.240,25
S+Line 9/9B 180	1770-1810	770		100168458	2.249,39
S+Line 9/9B 190	1870-1910	820		100168447	2.255,62

TR

 nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
S+Line 9/9B 160	1570-1610	670		100315180	2.387,76
S+Line 9/9B 170	1670-1710	720		100315172	2.411,19
S+Line 9/9B 180	1770-1810	770		100315190	2.422,29
S+Line 9/9B 190	1870-1910	820		100315173	2.431,35

TR

s+line 9/9B



1500h

speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
2 фиксированных стекла + 2
раздвижные двери



vetro glas стекло





Transparente
Transparent
Прозрачное

Grigio
Grau
Серый

Mate
Mat
Матовый

Bronzo
Bronze
Бронза



Line
*(750 mm)

Deco
*(1300 mm)

Filo
*(1100 mm)

Opal
*(1100 mm)

Black mirror



cromo chrom хромированный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	TR	100169312	2.344,48
1600-1800	● ● ●	100169299	2.691,36
	● ● ● ●	100169320	3.272,53
	TR	100169304	2.360,57
1801-2000	● ● ●	100169289	2.741,00
	● ● ● ●	100169303	3.344,22
	TR	100169314	2.517,27
2001-2200	● ● ●	100169313	2.823,07
	● ● ● ●	100169321	3.408,56

 nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1600-1800	TR	100263067	2.579,39
		100263206	2.965,92
1801-2000		100263195	3.608,19
	TR	100263068	2.600,98
2001-2200		100263229	2.992,33
		100263196	3.657,44
	TR	100263133	2.736,39
		100263260	3.071,63
		100263230	3.721,34



* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

 colori farben цвета

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1600-1800	TR	100351257	2.941,71
		100351260	3.382,52
1801-2000		100351263	4.115,01
	TR	100351258	2.966,34
2001-2200		100351261	3.412,64
		100351264	4.171,18
	TR	100351259	3.120,74
		100351262	3.503,09
		100351265	4.244,05



* Indicare sempre la finitura della parete doccia colorate.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Geben Sie bei farbigen Trennwänden immer die Ausführung an.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* На цветных перегородках всегда указывается отделка.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.





attica

silke

s+line

neo

deca

yove

marko

inter


optima

java

dimensioni abmessungen размеры


1 parete 1 wände 1 стена

Neo P
pág.298



120 cm
140 cm

Neo P10
pág.302




120 cm
140 cm

Neo


2 pareti 2 wände 2 стены

Neo 1
pág.218



70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm

Neo 4
pág.242



120 cm
130 cm
140 cm
150 cm

70x70 cm
75x70 cm
75x75 cm
80x70 cm

80x80 cm
90x70 cm
90x75 cm
90x80 cm


100x70 cm
100x75 cm
100x80 cm
90x90 cm

110x75 cm
110x80 cm
110x90 cm
110x70 cm

110x75 cm
110x80 cm
110x90 cm
120x70 cm


120x80 cm
120x90 cm

Neo 2C
pág.228




70 cm
75 cm
80 cm
90 cm

+ Neo 5
pág.232




100 cm
110 cm
120 cm

Neo 8C
pág.258




70 cm
75 cm
80 cm
90 cm

+ Neo 5
pág.262




100 cm
110 cm
120 cm

Neo 9C + **Neo 5**
pág.272 pág.278




80 cm	130 cm
90 cm	140 cm
100 cm	150 cm
110 cm	
120 cm	




70 cm	100 cm
75 cm	110 cm
80 cm	120 cm
90 cm	

Neo 10
pág.292




140 cm	
150 cm	
160 cm	
170 cm	
180 cm	

Neo 3
pág.236



90 cm	
100 cm	

Neo 6
pág.250



80 cm	
90 cm	
100 cm	

Neo


3 pareti 3 wände 2 стены

Neo 2
pág.224




80 cm	
90 cm	

Neo 9
pág.266




80 cm	130 cm
90 cm	140 cm
100 cm	150 cm
110 cm	
120 cm	

Neo 9/9
pág.288




150 cm	
160 cm	
170 cm	
180 cm	

Neo 8
pág.254



70 cm	
75 cm	
80 cm	
90 cm	


Neo 9+
pág.282



120 cm	170 cm
130 cm	180 cm
140 cm	
150 cm	
160 cm	


vasca da bagno badewanne для ванны

Neo 2B
pág.306




80 cm	
90 cm	

Neo 2B+
pág.312




100 cm	
110 cm	
120 cm	

Neo 8B
pág.318



90 cm	
100 cm	

Neo 9/9B
pág.324



150 cm	
160 cm	
170 cm	
180 cm	
190 cm	

caratteristiche merkmale характеристики

vetri gläser стекла

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Raccordi in nero opaco
Безопасное закаленное стекло, 8мм.



Trattamento pulizia facile
Behandlung für leichte
Reinigung
Обработка, облегчающая
чистку



Transparente
Transparent
Прозрачное



Black mirror




Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый

Neo

finitura ausführung отделка



profili
profile
профили



Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода



SINGLE


guarnizioni metalliche
beschläge
изделия



90°



Cromo
Chrom
Хромированный




DOUBLE

guarnizioni metalliche
beschläge
изделия




Cromo
Chrom
Хромированный



tensori
verchromte
тензоры



Cromo
Chrom
Хромированный



Cromo
Chrom
Хромированный




Cromo
Chrom
Хромированный

serigrafie siebdruck изображения, выполненные в технике сериграфии




Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)


* Dimensioni totali della serigrafia
* Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters
* Общие размеры трафаретной печати

Neo



caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza **höhe**
высота **2.056 h**

70 (680-700 mm)	120 (1180-1200 mm)
80 (780-800 mm)	130 (1280-1300 mm)
90 (880-900 mm)	140 (1380-1400 mm)
100 (980-1000 mm)	150 (1480-1500 mm)
110 (1080-1100 mm)	

vetri gläser стекла

SYSTEM GLASS

TR



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый

serigrafie **siebdruck** изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz
Aluminium
Глянцевое покрытие
анода



Cromo
Chrom
Хромированный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист


	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro палетте штук на паллет
70	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	29,1 Kg	32 Kg	5
80	L · 222 cm W · 86 cm H · 7 cm	0,13 m ³	32,9 Kg	36 Kg	5
90	L · 222 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,15 m ³	37 Kg	40,3 Kg	5
100	L · 222 cm W · 105 cm H · 7 cm	0,16 m ³	42 Kg	45,5 Kg	5
110	L · 222 cm W · 117 cm H · 7 cm	0,18 m ³	46,3 Kg	50 Kg	5
120	L · 222 cm W · 128 cm H · 7 cm	0,20 m ³	50,9 Kg	55 Kg	5
130	L · 220 cm W · 128 cm H · 7 cm	0,20 m ³	53 Kg	56 Kg	5
140	L · 220 cm W · 137 cm H · 7 cm	0,21 m ³	57 Kg	60 Kg	5
150	L · 220 cm W · 158 cm H · 7 cm	0,24 m ³	61 Kg	64 Kg	5

neo 1


2056h

dx recths право

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro fisso




Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 festes Glas



Neo 1 < 98 cm

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
1 фиксированное стекло



Neo 1 ≥ 98 cm

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 1 70	680-700		100101405	813,58
Neo 1 80	780-800		100101409	844,90
Neo 1 90	880-900		100101413	893,58
Neo 1 100	980-1000		100101393	985,05
Neo 1 110	1080-1100		100101397	1.048,58
Neo 1 120	1180-1200		100101401	1.107,42
Neo 1 130	1280-1300		100142224	1.183,72
Neo 1 140	1380-1400		100142226	1.265,28
Neo 1 150	1480-1500		100142228	1.352,47


TR

neo 1


2056h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro fisso




Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 festes Glas



Neo 1 < 98 cm

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
1 фиксированное стекло



Neo 1 ≥ 98 cm

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 1 70	680-700		100101407	813,58
Neo 1 80	780-800		100101411	844,90
Neo 1 90	880-900		100101415	893,58
Neo 1 100	980-1000		100101395	985,05
Neo 1 110	1080-1100		100101399	1.048,58
Neo 1 120	1180-1200		100101403	1.107,42
Neo 1 130	1280-1300		100142225	1.183,72
Neo 1 140	1380-1400		100142227	1.265,28
Neo 1 150	1480-1500		100142229	1.352,47

TR

neo 1

2056h




speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro fisso




Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
1 фиксированное стекло

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное




Black mirror




Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
500-850	TR	100085367	1.002,33
		100142788	1.251,18
		100085363	1.193,05
	● ● ● ●	100085365	1.220,65
851-1050	TR	100085373	1.132,11
		100142789	1.474,13
		100085369	1.374,60
	● ● ● ●	100085371	1.438,23
1051-1200	TR	100085361	1.188,25
		100142787	1.543,21
		100085357	1.452,06
	● ● ● ●	100085359	1.505,53
1201-1600	TR	100143393	1.330,83
		100143371	1.728,35
		100143391	1.568,22
	● ● ● ●	100143392	1.686,22



- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

neo 2



caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
高度
высота 2.056 h

80 (785-795 mm)
90 (885-895 mm)

ang. apertura
öffnung ang.
ang. Ouverture 90°

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Line



Deco



Filo

Opal

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии

Neo

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro паллете штук на паллете
80	L · 222 cm W · 86 cm H · 7 cm	0,13 m³	30,6 Kg	34 Kg	5
90	L · 222 cm W · 95 cm H · 7 cm	0,15 m³	35,5 Kg	39 Kg	5

neo 2





2056h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 дверца распашная



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 2 80	785-795	725	TR	100101299	1.038,56
Neo 2 90	885-895	825		100101301	1.086,10

neo 2

2056h





speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 дверца распашная

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное




Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
700-900	TR	100085397	1.135,31
	● ●	100085393	1.362,50
	● ● ● ●	100085395	1.393,84



- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


Neo



neo 2C

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
высота 2.056 h

ang. apertura
öffnung ang.
ang. Ouverture 90°

Neo 2C

Neo 5

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz
Aluminium
Глянцевое покрытие
анода



Neo 5



Cromo
Chrom
Хромированный



Cromo
Chrom
Хромированный



Neo 2C

dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист

Neo 5	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	27,8 Kg	31,5 Kg	5
75	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,13 m ³	29,3 Kg	33 Kg	5
80	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,13 m ³	30,3 Kg	34 Kg	5
90	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,15 m ³	36,1 Kg	40 Kg	5
100	L · 222 cm W · 105 cm H · 7 cm	0,16 m ³	41,3 Kg	45,5 Kg	5
110	L · 222 cm W · 117 cm H · 7 cm	0,18 m ³	44,8 Kg	49,2 Kg	5
120	L · 222 cm W · 128 cm H · 7 cm	0,20 m ³	48,2 Kg	53 Kg	5

Neo 2C	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	26,8 Kg	30 Kg	5
75	L · 222 cm W · 86 cm H · 7 cm	0,13 m ³	29,1 Kg	32,5 Kg	5
80	L · 222 cm W · 86 cm H · 7 cm	0,13 m ³	30,6 Kg	34 Kg	5
90	L · 222 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,15 m ³	34,5 Kg	38 Kg	5

neo 2C

2056h





indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 дверца распашная

Neo



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 2C 70	670	625		100101323	932,66
Neo 2C 75	720	675		100101325	946,51
Neo 2C 80	770	725		100101327	971,26
Neo 2C 90	870	825		100101329	1.017,32

* Installare con Neo 5.

* Zusammen mit Neo 5.

* Устанавливать вместе с Neo 5.

TR





speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro a battente


Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 дверца распашная

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное

Grigio
Grau
Серый

Mate
Mat
Матовый

Line
*(750 mm)

Deco
*(1300 mm)

Filo
*(1100 mm)

Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
700-900	TR	100085421	1.062,54
	● ●	100085417	1.280,05
	● ● ● ●	100085419	1.339,59



- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Installare con Neo 5.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Zusammen mit Neo 5.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Устанавливать вместе с Neo 5.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

neo 5




2056h

dx recths право

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло



modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 5 70	680-700	668-688		100101549	878,30
Neo 5 75	730-750	718-738		100101553	899,72
Neo 5 80	780-800	768-788		100101557	911,85
Neo 5 90	880-900	868-888		100101565	959,34
Neo 5 100	980-1000	968-988		100101537	1.045,72
Neo 5 110	1080-1100	1068-1088		100101541	1.083,78
Neo 5 120	1180-1200	1168-1188		100101545	1.131,73

TR



* Installare con Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C a sinistra.

* Installieren in Kombination mit Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C Links.


* Устанавливать вместе с Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C левая.

neo 5


2056h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso




Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas



Neo 5 < 98 cm

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло



Neo 5 ≥ 98 cm

Neo

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 5 70	680-700	668-688		100101551	878,30
Neo 5 75	730-750	718-738		100101555	899,72
Neo 5 80	780-800	768-788		100101559	911,85
Neo 5 90	880-900	868-888		100101567	959,34
Neo 5 100	980-1000	968-988		100101539	1.045,72
Neo 5 110	1080-1100	1068-1088		100101543	1.083,78
Neo 5 120	1180-1200	1168-1188		100101547	1.131,73



* Instalar junto con Neo 2C, Neo 8C y Neo 9C de derechas.

* Installieren in Kombination mit Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C Rechts.

TR

* Устанавливать вместе с Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C право.

neo 5

2056h




speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso




Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло


dx recths право



sx links левая




vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное

Grigio
Grau
Серый

Mate
Mat
Матовый



Line
*(750 mm)

Deco
*(1300 mm)

Filo
*(1100 mm)

Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	TR	100085451	1.004,03
500-750	● ●	100085447	1.098,47
	● ● ● ●	100085449	1.251,29
	TR	100085457	1.075,21
751-950	● ●	100085453	1.215,36
	● ● ● ●	100085455	1.375,11
	TR	100085445	1.223,26
951-1200	● ●	100085441	1.408,10
	● ● ● ●	100085443	1.548,06



- * Installare con Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Zusammen mit Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

- * Устанавливать вместе с Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C право.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


Neo



neo 3

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
高度
высота 2.056 h

90 (880-900 mm)
100 (980-1000 mm)

ang. apertura
öffnung ang.
ang. Ouverture 180°

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

Neo

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz
Aluminium
Глянцевое покрытие
анода



Cromo
Chrom
Хромированный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro паллет штук на паллете
90	L · 222 cm W · 95 cm H · 7 cm	0,15 m ³	61,9 Kg	66,5 Kg	5
100	L · 222 cm W · 117 cm H · 7 cm	0,18 m ³	70 Kg	75 Kg	5

neo 3



dx recths право

2056h

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
2 fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
2 feste Glasscheibe + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
2 фиксированное + 1 дверца
распашная.



Neo


modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 3 90	880-900	635		100101461	2.243,65
Neo 3 100	980-1000	635	TR	100101457	2.293,03

neo 3


2056h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
2 fisso + 1 vetro a battente



Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
2 feste Glasscheibe + 1 Schwingtür



Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
2 фиксированное + 1 дверца
распашная.

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 3 90	880-900	635		100101463	2.243,65
Neo 3 100	980-1000	635	TR	100101459	2.293,03

Neo

neo 3

2056h



speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
2 fisso + 1 vetro a battente



Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
2 feste Glasscheibe + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
2 фиксированное + 1 дверца
распашная.

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло




Transparente
Transparent
Прозрачное




Black mirror



Mate
Mat
Матовый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
900-1000	TR	100085427	2.400,38
	● ●	100085423	2.694,05
	● ● ● ●	100085425	2.862,34



* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


Neo



neo 4

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza Höhe
высота 2.056 h

ang. apertura Öffnung ang.
ang. Ouverture 180°

70x70 (680-700 mm)
75x75 (730-750 mm)
80x80 (780-800 mm)
90x90 (880-900 mm)
75x70 (730-750/680-700 mm)
80x70 (780-800/680-700 mm)
80x75 (780-800/730-750 mm)
90x70 (880-900/680-700 mm)
90x75 (880-900/730-750 mm)
90x80 (880-900/780-800 mm)
100x70 (980-1000/680-700 mm)
100x75 (980-1000/730-750 mm)
100x80 (980-1000/780-800 mm)
100x90 (980-1000/880-900 mm)
110x70 (1080-1100/680-700 mm)

110x75 (1080-1100/730-750 mm)
110x80 (1080-1100/780-800 mm)
110x90 (1080-1100/880-900 mm)
120x70 (1180-1200/680-700 mm)
120x75 (1180-1200/730-750 mm)
120x80 (1180-1200/780-800 mm)
120x90 (1180-1200/880-900 mm)

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz
Aluminium
Глянцевое покрытие
анода



Cromo
Chrom
Хромированный



Neo

dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet Stück pro palette штук на паллете
70x70	L · 222 cm W · 59 cm H · 14 cm	0,18 m ³	56,8 Kg	61,9 Kg	5
75x70	L · 222 cm W · 59 cm H · 14 cm	0,18 m ³	58,9 Kg	63,9 Kg	5
75x75	L · 222 cm W · 59 cm H · 14 cm	0,18 m ³	60,9 Kg	66 Kg	5
80x70	L · 222 cm W · 59 cm H · 14 cm	0,18 m ³	61,3 Kg	66,3 Kg	5
80x75	L · 222 cm W · 59 cm H · 14 cm	0,18 m ³	63,3 Kg	68,4 Kg	5
80x80	L · 222 cm W · 59 cm H · 14 cm	0,18 m ³	65,8 Kg	70,8 Kg	5
90x70	L · 222 cm W · 59 cm H · 14 cm	0,18 m ³	65,4 Kg	70,4 Kg	5
90x75	L · 222 cm W · 59 cm H · 14 cm	0,18 m ³	67,5 Kg	72,5 Kg	5
90x80	L · 222 cm W · 59 cm H · 14 cm	0,18 m ³	69,9 Kg	74,9 Kg	5
90x90	L · 222 cm W · 59 cm H · 14 cm	0,18 m ³	74 Kg	79 Kg	5
100x70	L · 222 cm W · 59 cm H · 14 cm	0,18 m ³	70,7 Kg	75,7 Kg	5
100x75	L · 103 cm W · 195 cm H · 110 cm	0,18 m ³	72,8 Kg	77,8 Kg	5
100x80	L · 103 cm W · 195 cm H · 110 cm	0,18 m ³	75,2 Kg	80,2 Kg	5
100x90	L · 103 cm W · 195 cm H · 110 cm	0,18 m ³	79,3 Kg	84,3 Kg	5
110x70	L · 103 cm W · 195 cm H · 110 cm	0,18 m ³	74,8 Kg	79,8 Kg	5
110x75	L · 103 cm W · 195 cm H · 110 cm	0,18 m ³	76,9 Kg	81,9 Kg	5
110x80	L · 103 cm W · 195 cm H · 110 cm	0,18 m ³	79,3 Kg	84,3 Kg	5
110x90	L · 103 cm W · 195 cm H · 110 cm	0,18 m ³	83,4 Kg	88,4 Kg	5
120x70	L · 103 cm W · 195 cm H · 110 cm	0,21 m ³	78,7 Kg	84 Kg	5
120x75	L · 103 cm W · 195 cm H · 110 cm	0,21 m ³	80,8 Kg	86 Kg	5
120x80	L · 103 cm W · 195 cm H · 110 cm	0,21 m ³	83,2 Kg	88,4 Kg	5
120x90	L · 103 cm W · 195 cm H · 110 cm	0,21 m ³	87,3 Kg	92,5 Kg	5

Neo 4




2056h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная



Neo

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 4 70x70	680-700 x 680-700	660-680 x 660-680	720		100101331	3.017,48
Neo 4 75x75	730-750 x 730-750	710-730 x 710-730	720	TR	100101333	3.071,95
Neo 4 80x80	780-800 x 780-800	760-780 x 760-780	720		100101335	3.220,81
Neo 4 90x90	880-900 x 880-900	860-880 x 860-880	720		100101337	3.304,90

neo 4



2056h

dx recths право


Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная



Neo 4 < 100 cm



Neo 4 ≥ 100 cm

modello modell модель	misura piatto (AxB) duschtasse Größe (AxB) размер поддона (AxB)	misure reali (XxY) endgültige abmessungen (XxY) реальные размеры (XxY)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 4 75x70	730-750 x 680-700	710-730 x 660-680	720		100101513	3.044,75
Neo 4 80x70	780-800 x 680-700	760-780 x 660-680	720		100101517	3.119,12
Neo 4 80x75	780-800 x 730-750	760-780 x 710-730	720		100101521	3.146,42
Neo 4 90x70	880-900 x 680-700	860-880 x 660-680	720		100101525	3.161,24
Neo 4 90x75	880-900 x 730-750	860-880 x 710-730	720		100101529	3.188,49
Neo 4 90x80	880-900 x 780-800	860-880 x 760-780	720		100101533	3.262,83
Neo 4 100x70	980-1000 x 680-700	960-980 x 660-680	720		100101465	3.262,23
Neo 4 100x75	980-1000 x 730-750	960-980 x 710-730	720		100101469	3.289,40
Neo 4 100x80	980-1000 x 780-800	960-980 x 760-780	720		100101473	3.363,84
Neo 4 100x90	980-1000 x 880-900	960-980 x 860-880	720		100101477	3.405,86
Neo 4 110x70	1080-1100 x 680-700	1060-1080 x 660-680	720		100101481	3.319,83
Neo 4 110x75	1080-1100 x 730-750	1060-1080 x 710-730	720		100101485	3.347,05
Neo 4 110x80	1080-1100 x 780-800	1060-1080 x 760-780	720		100101489	3.421,44
Neo 4 110x90	1080-1100 x 880-900	1060-1080 x 860-880	720		100101493	3.463,54
Neo 4 120x70	1180-1200 x 680-700	1160-1180 x 660-680	720		100101497	3.358,64
Neo 4 120x75	1180-1200 x 730-750	1160-1180 x 710-730	720		100101501	3.385,84
Neo 4 120x80	1180-1200 x 780-800	1160-1180 x 760-780	720		100101505	3.460,23
Neo 4 120x90	1180-1200 x 880-900	1160-1180 x 860-880	720		100101509	3.502,24

TR

neo 4



2056h

sx links левая


Vetro temperato di sicurezza 8 mm
 Profili alluminio anodizzato lucido
 1 vetro fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
 Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
 1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
 Профили анодированные, блестящее
 серебро
 1 фиксированное стекло + 1 дверца
 распашная



Neo 4 < 100 cm



Neo 4 ≥ 100 cm

modello modell модель	misura piatto (AxB) duschtasse Größe (AxB) размер поддона (AxB)	misure reali (XxY) endgültige abmessungen (XxY) реальные размеры (XxY)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 4 75x70	730-750 x 680-700	710-730 x 660-680	720		100101515	3.044,75
Neo 4 80x70	780-800 x 680-700	760-780 x 660-680	720		100101519	3.119,12
Neo 4 80x75	780-800 x 730-750	760-780 x 710-730	720		100101523	3.146,42
Neo 4 90x70	880-900 x 680-700	860-880 x 660-680	720		100101527	3.161,24
Neo 4 90x75	880-900 x 730-750	860-880 x 710-730	720		100101531	3.188,49
Neo 4 90x80	880-900 x 780-800	860-880 x 760-780	720		100101535	3.262,83
Neo 4 100x70	980-1000 x 680-700	960-980 x 660-680	720		100101467	3.262,23
Neo 4 100x75	980-1000 x 730-750	960-980 x 710-730	720		100101471	3.289,40
Neo 4 100x80	980-1000 x 780-800	960-980 x 760-780	720		100101475	3.363,84
Neo 4 100x90	980-1000 x 880-900	960-980 x 860-880	720		100101479	3.405,86
Neo 4 110x70	1080-1100 x 680-700	1060-1080 x 660-680	720		100101483	3.319,83
Neo 4 110x75	1080-1100 x 730-750	1060-1080 x 710-730	720		100101487	3.347,05
Neo 4 110x80	1080-1100 x 780-800	1060-1080 x 760-780	720		100101491	3.421,44
Neo 4 110x90	1080-1100 x 880-900	1060-1080 x 860-880	720		100101495	3.463,54
Neo 4 120x70	1180-1200 x 680-700	1160-1180 x 660-680	720		100101499	3.358,64
Neo 4 120x75	1180-1200 x 730-750	1160-1180 x 710-730	720		100101503	3.385,84
Neo 4 120x80	1180-1200 x 780-800	1160-1180 x 760-780	720		100101507	3.460,23
Neo 4 120x90	1180-1200 x 880-900	1160-1180 x 860-880	720		100101511	3.502,24

TR

neo 4

2056h




speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная




indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении



Neo 4 < 100 cm

Neo 4 ≥ 100 cm




dx recths право



Neo 4 < 100 cm

Neo 4 ≥ 100 cm

sx links левая



Neo 4 < 100 cm

Neo 4 ≥ 100 cm


vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное

Black mirror

Mate
Mat
Матовый



Line
(750 mm)

Deco
(1300 mm)

Filo
(1100 mm)

Opal
(1100 mm)

misure reali (YxX) endgültige abmessungen (YxX) реальные размеры (YxX)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
(700-900) x (700-900)	TR	100085433	3.451,20
	● ●	100085429	3.973,96
	● ● ● ●	100085431	4.007,03
(700-900) x (900-1200)	TR	100085439	3.643,18
	● ●	100085435	4.116,84
	● ● ● ●	100085437	4.258,96



- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Solo una de las dos mamparas podrá ser igual o mayor de 100 cm.

- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Only one of the two screens can be 100 cm or larger.

- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.
- * Un seul des deux pare-douches pourra être égal ou supérieur à 100 cm.


Neo



neo 6

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
высота 2.056 h

80 (780-800 mm)
90 (880-900 mm)
100 (980-1000 mm)

ang. apertura
öffnung ang.
ang. Ouverture 180°

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR



Transparente
Transparent
Прозрачное

Grigio
Grau
Серый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

Neo


finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz
Aluminium
Глянцевое покрытие
анода



Cromo
Chrom
Хромированный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro палетте штук на паллете
80	L · 214 cm W · 60 cm H · 23 cm	0,30 m ³	57,7 Kg	62 Kg	5
90	L · 214 cm W · 60 cm H · 23 cm	0,30 m ³	65,7 Kg	70 Kg	5
100	L · 214 cm W · 60 cm H · 23 cm	0,30 m ³	73,9 Kg	78,2 Kg	5

neo 6




2056h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli

Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebetüren

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро



modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 6 80	780-800	795		100101341	3.248,65
Neo 6 90	880-900	795	TR	100101343	3.345,68
Neo 6 100	980-1000	795		100101339	3.419,85

neo 6

2056h



speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli

Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebetüren

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
2 фиксированных стекла + 2
раздвижные двери

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное

Grigio
Grau
Серый

misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
800-1000	TR	100085461	3.583,69
		100085459	4.108,29


Neo



neo 8

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza Höhe
высота 2.056 h

70 (680-690 mm)
75 (730-740 mm)
80 (780-790 mm)
90 (880-890 mm)

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz
Aluminium
Глянцевое покрытие
анода



Cromo
Chrom
Хромированный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro палетте штук на паллете
70	L · 222 cm W · 53 cm H · 7 cm	0,08 m ³	29,4 Kg	32 Kg	5
75	L · 222 cm W · 53 cm H · 7 cm	0,08 m ³	30,9 Kg	33,5 Kg	5
80	L · 222 cm W · 53 cm H · 7 cm	0,08 m ³	32,4 Kg	35 Kg	5
90	L · 222 cm W · 53 cm H · 7 cm	0,08 m ³	36,5 Kg	39 Kg	5

neo 8

2056h


indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Parete doccia costituita da due vetri pieghevoli tra se e battenti verso l'interno del piatto. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere. Non possiede alcun tipo di tensore e per comodità di chiusura/apertura presenta un pomello in ogni vetro.

Duschabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnende Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspaneel ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersten befestigt. Es hat keine Haltestange und für ein bequemes Öffnen und Schließen ist an jedem Glas ein Türknauf angebracht.

Шторка, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь поддона. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель. Не имеет никакого натяжного устройства, для удобства закрывания и открывания имеет круглую ручку на каждом из стекол.

Neo



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 8 70	680-690	600		100101345	1.291,45
Neo 8 75	730-740	650		100101347	1.317,54
Neo 8 80	780-790	700		100101349	1.340,66
Neo 8 90	880-890	800		100101353	1.384,97

TR



speciale bestimmt специфический

Parete doccia costituita da due vetri pieghevoli tra se e battenti verso l'interno del piatto. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere. Non possiede alcun tipo di tensore e per comodità di chiusura/apertura presenta un pomello in ogni vetro.

Duschabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnende Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspaneel ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersten befestigt. Es hat keine Haltestange und für ein bequemes Öffnen und Schließen ist an jedem Glas ein Türknauf angebracht.

Шторка, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь поддона. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель. Не имеет никакого натяжного устройства, для удобства закрывания и открывания имеет круглую ручку на каждом из стекол.

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении



vetro glas стекло




Transparent
Transparent
Прозрачное




Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	TR	100085467	1.471,55
600-900	● ●	100085463	1.639,13
	● ● ● ●	100085465	1.790,18



- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

neo 8C



caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



70 (670 mm)
75 (720 mm)
80 (770 mm)
90 (870 mm)

Neo 8C

Neo 5

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

Neo

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz
Aluminium
Глянцевое покрытие
анода



Cromo
Chrom
Хромированный



dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист

Neo 5	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	27,8 Kg	31,5 Kg	5
75	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,13 m ³	29,3 Kg	33 Kg	5
80	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,13 m ³	30,3 Kg	34 Kg	5
90	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,15 m ³	36,1 Kg	40 Kg	5
100	L · 222 cm W · 105 cm H · 7 cm	0,16 m ³	41,3 Kg	45,5 Kg	5
110	L · 222 cm W · 117 cm H · 7 cm	0,18 m ³	44,8 Kg	49,2 Kg	5
120	L · 222 cm W · 128 cm H · 7 cm	0,20 m ³	48,2 Kg	53 Kg	5

Neo 8C	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 222 cm W · 53 cm H · 7 cm	0,08 m ³	28,4 Kg	31 Kg	5
75	L · 222 cm W · 53 cm H · 7 cm	0,08 m ³	29,9 Kg	32,5 Kg	5
80	L · 222 cm W · 53 cm H · 7 cm	0,08 m ³	31,4 Kg	34 Kg	5
90	L · 222 cm W · 53 cm H · 7 cm	0,08 m ³	35,5 Kg	38 Kg	5

neo 8C

2056h


indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Parete doccia costituita da due vetri pieghevoli tra se e battenti verso l'interno del piatto. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere. Non possiede alcun tipo di tensore e per comodità di chiusura/apertura presenta un pomello in ogni vetro.

Duschabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnende Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspanteile ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersten befestigt. Es hat keine Haltestange und für ein bequemes Öffnen und Schließen ist an jedem Glas ein Türknauf angebracht.

Шторка, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь поддона. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель. Не имеет никакого натяжного устройства, для удобства закрывания и открывания имеет круглую ручку на каждом из стекол.

Neo



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 8C 70	670	600		100101355	1.256,41
Neo 8C 75	720	650		100101357	1.282,50
Neo 8C 80	770	700		100101359	1.305,57
Neo 8C 90	870	800		100101363	1.349,94

* Installare con Neo 5.

* Zusammen mit Neo 5.

* Устанавливать вместе с Neo 5.

TR


speciale bestimmt специфический

Parete doccia costituita da due vetri pieghevoli tra se e battenti verso l'interno del piatto. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere. Non possiede alcun tipo di tensore e per comodità di chiusura/apertura presenta un pomello in ogni vetro.

Duschabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnende Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspaneel ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersten befestigt. Es hat keine Haltestange und für ein bequemes Öffnen und Schließen ist an jedem Glas ein Türknauf angebracht.

Шторка, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь поддона. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель. Не имеет никакого натяжного устройства, для удобства закрывания и открывания имеет круглую ручку на каждом из стекол.

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении



vetro glas стекло



Transparent
Transparent
Прозрачное




Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Line *(750 mm)



Deco *(1300 mm)



Filo *(1100 mm)



Opal *(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
600-900	TR 	100085479 100085475 100085477	1.429,50 1.574,21 1.751,96



- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Installare con Neo 5.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Zusammen mit Neo 5.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergrößen füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Устанавливать вместе с Neo 5.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

neo 5




2056h

dx recths право

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло



modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 5 70	680-700	668-688		100101549	878,30
Neo 5 75	730-750	718-738		100101553	899,72
Neo 5 80	780-800	768-788		100101557	911,85
Neo 5 90	880-900	868-888		100101565	959,34
Neo 5 100	980-1000	968-988		100101537	1.045,72
Neo 5 110	1080-1100	1068-1088		100101541	1.083,78
Neo 5 120	1180-1200	1168-1188		100101545	1.131,73

TR



* Installare con Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C a sinistra.

* Installieren in Kombination mit Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C Links.


* Устанавливать вместе с Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C левая.

neo 5


2056h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso




Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas



Neo 5 < 98 cm

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло



Neo 5 ≥ 98 cm

Neo

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 5 70	680-700	668-688		100101551	878,30
Neo 5 75	730-750	718-738		100101555	899,72
Neo 5 80	780-800	768-788		100101559	911,85
Neo 5 90	880-900	868-888		100101567	959,34
Neo 5 100	980-1000	968-988		100101539	1.045,72
Neo 5 110	1080-1100	1068-1088		100101543	1.083,78
Neo 5 120	1180-1200	1168-1188		100101547	1.131,73

TR



* Instalar junto con Neo 2C, Neo 8C y Neo 9C de derechas.

* Installieren in Kombination mit Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C Rechts.

* Устанавливать вместе с Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C право.

neo 5

2056h




speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso




Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло

dx recths право



sx links левая




vetro glas стекло




Transparente
Transparent
Прозрачное

Grigio
Grau
Серый

Mate
Mat
Матовый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	TR	100085451	1.004,03
500-750	● ●	100085447	1.098,47
	● ● ● ●	100085449	1.251,29
	TR	100085457	1.075,21
751-950	● ●	100085453	1.215,36
	● ● ● ●	100085455	1.375,11
	TR	100085445	1.223,26
951-1200	● ●	100085441	1.408,10
	● ● ● ●	100085443	1.548,06



- * Installare con Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Zusammen mit Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

- * Устанавливать вместе с Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C право.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


Neo

neo 9



caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
высота 2.056 h

80 (780-810 mm)
90 (880-910 mm)
100 (980-1010 mm)
110 (1080-1110 mm)
120 (1180-1210 mm)

130 (1280-1310 mm)
140 (1380-1410 mm)
150 (1480-1510 mm)

ang. apertura
ang. Ouverture 180°

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz
Aluminium
Глянцевое покрытие
анода



Cromo
Chrom
Хромированный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro палетте штук на паллет
80	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	33,3 Kg	37 Kg	5
90	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	37,3 Kg	41 Kg	5
100	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	41,3 Kg	45 Kg	5
110	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	47,3 Kg	51 Kg	5
120	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	51,8 Kg	55,5 Kg	5
130	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	55,9 Kg	59,6 Kg	5
140	L · 222 cm W · 86 cm H · 7 cm	0,13 m ³	60 Kg	63,9 Kg	5
150	L · 222 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,15 m ³	64,2 Kg	67 Kg	5

neo 9



dx recths право

2056h


Vetro temperato di sicurezza 8 mm
 Profili alluminio anodizzato lucido
 1 vetro fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
 Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
 1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
 Профили анодированные, блестящее
 серебро
 1 фиксированное стекло + 1 дверца
 распашная



Neo 9 < 110 cm



Neo 9 ≥ 110 cm

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 9 80	780-810	590		100101601	1.575,90
Neo 9 90	880-910	590		100101605	1.671,29
Neo 9 100	980-1010	590		100101577	1.710,02
Neo 9 110	1080-1110	590		100101581	1.808,85
Neo 9 120	1180-1210	590		100101585	1.859,44
Neo 9 130	1280-1310	590		100101589	1.897,96
Neo 9 140	1380-1410	590		100101593	1.938,04
Neo 9 150	1480-1510	590		100101597	1.990,27

TR

neo 9




2056h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
 Profili alluminio anodizzato lucido
 1 vetro fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
 Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
 1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
 Профили анодированные, блестящее
 серебро
 1 фиксированное стекло + 1 дверца
 распашная



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 9 80	780-810	590		100101603	1.575,90
Neo 9 90	880-910	590		100101607	1.671,29
Neo 9 100	980-1010	590		100101579	1.710,02
Neo 9 110	1080-1110	590		100101583	1.808,85
Neo 9 120	1180-1210	590		100101587	1.859,44
Neo 9 130	1280-1310	590		100101591	1.897,96
Neo 9 140	1380-1410	590		100101595	1.938,04
Neo 9 150	1480-1510	590		100101599	1.990,27

TR

neo 9

2056h




speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная



dx recths право



Neo 9 < 110 cm

Neo 9 ≥ 110 cm

sx links левая



Neo 9 < 110 cm

Neo 9 ≥ 110 cm



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное

Grigio
Grau
Серый

Mate
Mat
Матовый



Line
*(750 mm)

Deco
*(1300 mm)

Filo
*(1100 mm)

Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
800-1150	TR	100085491	1.916,45
	● ●	100085487	2.194,84
1151-1500	● ● ● ●	100085489	2.286,75
	TR	100085485	2.088,40
1151-1500	● ●	100085481	2.568,94
	● ● ● ●	100085483	2.524,95



- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


Neo



neo 9C

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
höhe
высота
2.056 h

80 (780-800 mm)	120 (1180-1200 mm)
90 (880-900 mm)	130 (1280-1300 mm)
100 (980-1000 mm)	140 (1380-1400 mm)
110 (1080-1100 mm)	150 (1480-1500 mm)

Neo 9C

Neo 5

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR



Transparente
Transparent
Прозрачное

Grigio
Grau
Серый

Mate
Mat
Матовый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz
Aluminium
Глянцевое покрытие
анода



Cromo
Chrom
Хромированный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

Neo 5	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	27,8 Kg	31,5 Kg	5
75	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,13 m ³	29,3 Kg	33 Kg	5
80	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,13 m ³	30,3 Kg	34 Kg	5
90	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,15 m ³	36,1 Kg	40 Kg	5
100	L · 222 cm W · 105 cm H · 7 cm	0,16 m ³	41,3 Kg	45,5 Kg	5
110	L · 222 cm W · 117 cm H · 7 cm	0,18 m ³	44,8 Kg	49,2 Kg	5
120	L · 222 cm W · 128 cm H · 7 cm	0,20 m ³	48,2 Kg	53 Kg	5

Neo 9C	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
80	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	32,3 Kg	36 Kg	5
90	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	37,8 Kg	41,5 Kg	5
100	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	42,8 Kg	46,5 Kg	5
110	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	45,8 Kg	49,5 Kg	5
120	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	50,8 Kg	54,5 Kg	5
130	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	54,9 Kg	58,6 Kg	5
140	L · 222 cm W · 86 cm H · 7 cm	0,13 m ³	58,1 Kg	62 Kg	5
150	L · 222 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,15 m ³	62 Kg	66 Kg	5

neo 9C



2056h

dx recths право


Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная



Neo 9C < 110 cm



Neo 9C ≥ 110 cm

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 9C 80	780-800	773-793	580		100101661	1.515,83
Neo 9C 90	880-900	873-893	580		100101665	1.611,27
Neo 9C 100	980-1000	973-993	580		100101637	1.649,89
Neo 9C 110	1080-1100	1073-1093	580		100101641	1.748,83
Neo 9C 120	1180-1200	1173-1193	580		100101645	1.799,37
Neo 9C 130	1280-1300	1273-1293	580		100101649	1.837,83
Neo 9C 140	1380-1400	1373-1393	580		100101653	1.877,93
Neo 9C 150	1480-1500	1473-1493	580		100101657	1.930,19

TR



* Installare con Neo 5.

* Zusammen mit Neo 5.

* Устанавливать вместе с Neo 5.

neo 9C



2056h

sx links левая


Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная



Neo 9C < 110 cm



Neo 9C ≥ 110 cm

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 9C 80	780-800	773-793	580		100101663	1.515,83
Neo 9C 90	880-900	873-893	580		100101667	1.611,27
Neo 9C 100	980-1000	973-993	580		100101639	1.649,89
Neo 9C 110	1080-1100	1073-1093	580		100101643	1.748,83
Neo 9C 120	1180-1200	1173-1193	580		100101647	1.799,37
Neo 9C 130	1280-1300	1273-1293	580		100101651	1.837,83
Neo 9C 140	1380-1400	1373-1393	580		100101655	1.877,93
Neo 9C 150	1480-1500	1473-1493	580		100101659	1.930,19

TR



* Installare con Neo 5.

* Zusammen mit Neo 5.

* Устанавливать вместе с Neo 5.

neo 9C

2056h



speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro fisso + 1 vetro a battente


Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная

dx recths право





Neo 9C < 110 cm




Neo 9C ≥ 110 cm

sx links левая



Neo 9C < 110 cm



Neo 9C ≥ 110 cm

vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное




Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	TR	100085557	1.852,89
800-1150	● ●	100085553	2.140,42
	● ● ● ●	100085555	2.212,92
	TR	100085551	2.024,82
1151-1500	● ●	100085547	2.514,47
	● ● ● ●	100085549	2.453,15



- * Installare con Neo 5.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Zusammen mit Neo 5.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

- * Устанавливать вместе с Neo 5.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

neo 5




2056h

dx recths право

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло



modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 5 70	680-700	668-688		100101549	878,30
Neo 5 75	730-750	718-738		100101553	899,72
Neo 5 80	780-800	768-788		100101557	911,85
Neo 5 90	880-900	868-888		100101565	959,34
Neo 5 100	980-1000	968-988		100101537	1.045,72
Neo 5 110	1080-1100	1068-1088		100101541	1.083,78
Neo 5 120	1180-1200	1168-1188		100101545	1.131,73

TR



* Installare con Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C a sinistra.

* Installieren in Kombination mit Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C Links.


* Устанавливать вместе с Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C левая.

neo 5


2056h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso




Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas



Neo 5 < 98 cm

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло



Neo 5 ≥ 98 cm

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 5 70	680-700	668-688		100101551	878,30
Neo 5 75	730-750	718-738		100101555	899,72
Neo 5 80	780-800	768-788		100101559	911,85
Neo 5 90	880-900	868-888		100101567	959,34
Neo 5 100	980-1000	968-988		100101539	1.045,72
Neo 5 110	1080-1100	1068-1088		100101543	1.083,78
Neo 5 120	1180-1200	1168-1188		100101547	1.131,73

TR



* Instalar junto con Neo 2C, Neo 8C y Neo 9C de derechas.

* Installieren in Kombination mit Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C Rechts.

* Устанавливать вместе с Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C право.

neo 5

2056h




speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso




Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло

dx recths право



sx links левая





vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное

Grigio
Grau
Серый

Mate
Mat
Матовый



Line
*(750 mm)

Deco
*(1300 mm)

Filo
*(1100 mm)

Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
500-750	TR	100085451	1.004,03
	● ●	100085447	1.098,47
751-950	● ● ● ●	100085449	1.251,29
	TR	100085457	1.075,21
951-1200	● ●	100085453	1.215,36
	● ● ● ●	100085455	1.375,11
	TR	100085445	1.223,26
	● ●	100085441	1.408,10
	● ● ● ●	100085443	1.548,06



- * Installare con Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Zusammen mit Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

- * Устанавливать вместе с Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C право.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


Neo



neo 9+

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
высота 2.056 h

120 (1170-1210 mm)
130 (1270-1310 mm)
140 (1370-1410 mm)
150 (1470-1510 mm)

160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

ang. apertura
ang. Ouverture 180°

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz
Aluminium
Глянцевое покрытие
анода



Cromo
Chrom
Хромированный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro палетте штук на паллет
120	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	50,7 Kg	54,3 Kg	5
130	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	54,8 Kg	58,4 Kg	5
140	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,13 m ³	58,9 Kg	62,8 Kg	5
150	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,15 m ³	63 Kg	67 Kg	5
160	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,16 m ³	67,1 Kg	71,3 Kg	5
170	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,18 m ³	76,8 Kg	81,5 Kg	5
180	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,20 m ³	78,1 Kg	83 Kg	5

neo 9+




2056h

dx recths право

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
2 Cristales fijos + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
2 feste Glasscheiben + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
2 фиксированных стекла + 1 дверца
распашная



Neo 9+ < 170 cm

Neo 9+ ≥ 170 cm

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 9+ 120	1170-1210	590		100101609	2.253,35
Neo 9+130	1270-1310	590		100101613	2.305,61
Neo 9+140	1370-1410	590		100101617	2.330,98
Neo 9+150	1470-1510	590		100101621	2.372,81
Neo 9+160	1570-1610	590		100101625	2.416,66
Neo 9+170	1670-1710	590		100101629	2.525,95
Neo 9+180	1770-1810	590		100101633	2.582,14

TR

neo 9+




2056h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
2 Cristales fijos + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
2 feste Glasscheiben + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
2 фиксированных стекла + 1 дверца
распашная



Neo 9+ < 170 cm

Neo 9+ ≥ 170 cm

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открытие	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 9+ 120	1170-1210	590		100101611	2.253,35
Neo 9+130	1270-1310	590		100101615	2.305,61
Neo 9+140	1370-1410	590		100101619	2.330,98
Neo 9+150	1470-1510	590		100101623	2.372,81
Neo 9+160	1570-1610	590		100101627	2.416,66
Neo 9+170	1670-1710	590		100101631	2.525,95
Neo 9+180	1770-1810	590		100101635	2.582,14

TR

neo 9+

2056h




speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
2 Cristales fijos + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
2 feste Glasscheiben + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
2 фиксированных стекла + 1 дверца
распашная




dx recths право



Neo 9+ < 170 cm

Neo 9+ ≥ 170 cm

sx links левая



Neo 9+ < 170 cm

Neo 9+ ≥ 170 cm


vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное

Grigio
Grau
Серый

Mate
Mat
Матовый



Line
*(750 mm)

Deco
*(1300 mm)

Filo
*(1100 mm)

Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1000-1300	TR	100085533	2.496,79
	● ●	100085529	2.867,41
1301-1600	● ● ● ●	100085531	2.922,79
	TR	100085539	2.607,48
1601-1900	● ●	100085535	3.041,12
	● ● ● ●	100085537	3.047,67
	TR	100085545	2.770,41
	● ●	100085541	3.251,51
	● ● ● ●	100085543	3.260,43



* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
 * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
 * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
 * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
 * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
 * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
 * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
 * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
 * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
 * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



neo 9/9

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza Höhe
высота 2.056 h

150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)

180 (1770-1810 mm)
190 (1870-1910 mm)

ang. apertura Öffnung ang.
ang. Ouverture 180°

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal


finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz
Aluminium
Глянцевое покрытие
анода



Cromo
Chrom
Хромированный



dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro палетте штук на паллет
150	L · 222 cm W · 60 cm H · 14 cm	0,19 m ³	63,4 Kg	69 Kg	5
160	L · 222 cm W · 60 cm H · 14 cm	0,19 m ³	68,3 Kg	73,9 Kg	5
170	L · 222 cm W · 60 cm H · 14 cm	0,19 m ³	72,4 Kg	78 Kg	5
180	L · 222 cm W · 60 cm H · 14 cm	0,19 m ³	76,5 Kg	82,1 Kg	5
190	L · 222 cm W · 60 cm H · 14 cm	0,19 m ³	80,6 Kg	86,2 Kg	5

neo 9/9



2056h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli

Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
2 фиксированных стекла + 2
раздвижные двери



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 9/9 150	1470-1510	960		100101365	2.747,87
Neo 9/9 160	1570-1610	960		100101367	2.869,59
Neo 9/9 170	1670-1710	960		100101369	2.918,43
Neo 9/9 180	1770-1810	960		100101371	2.970,69
Neo 9/9 190	1870-1910	960		100101373	2.998,69

TR

neo 9/9

2056h



speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli

Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
2 фиксированных стекла + 2
раздвижные двери

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное




Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1400-1600	TR	100085497	3.137,20
	● ●	100085493	3.500,03
	● ● ● ●	100085495	3.616,79
1601-1800	TR	100085503	3.235,15
	● ●	100085499	3.642,48
	● ● ● ●	100085501	3.751,36
1801-2000	TR	100085509	3.311,96
	● ●	100085505	3.710,75
	● ● ● ●	100085507	3.835,94



* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

Neo



caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
высота 2.056 h

140 (820-840 mm)
150 (920-940 mm)
160 (1020-1040 mm)

170 (1120-1140 mm)
180 (1220-1240 mm)

ang. apertura
öffnung ang.
ang. Ouverture 180°

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo




Opal

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz
Aluminium
Глянцевое покрытие
анода



Cromo
Chrom
Хромированный



dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro палетте штук на паллет
140	L · 222 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,12 m ³	46,8 Kg	50 Kg	5
150	L · 222 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,15 m ³	51,2 Kg	54,5 Kg	5
160	L · 222 cm W · 106 cm H · 7 cm	0,16 m ³	54,5 Kg	58 Kg	5
170	L · 222 cm W · 117 cm H · 7 cm	0,18 m ³	58,3 Kg	62 Kg	5
180	L · 222 cm W · 128 cm H · 7 cm	0,20 m ³	61,7 Kg	66 Kg	5

neo 10



2056h

dx recths право

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 vetro abatible

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 swinging glass

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1 стекло
абаттабель



Neo

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 10 140	820-840	540		100101417	1.619,97
Neo 10 150	920-940	540		100101421	1.665,71
Neo 10 160	1020-1040	540		100101425	1.769,29
Neo 10 170	1120-1140	540		100101429	1.831,33
Neo 10 180	1220-1240	540		100101433	1.888,85

TR

neo 10



2056h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 vetro abatibile

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 swinging glass

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1 стекло
абаттабель



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 10 140	820-840	540		100101419	1.619,97
Neo 10 150	920-940	540		100101423	1.665,71
Neo 10 160	1020-1040	540		100101427	1.769,29
Neo 10 170	1120-1140	540		100101431	1.831,33
Neo 10 180	1220-1240	540		100101435	1.888,85

TR

neo 10

2056h


speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 vetro abatible


Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 swinging glass

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1 стекло
abattable

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное




Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1000-1300	TR	100085379	1.722,01
	● ●	100085375	1.963,67
1301-1600	● ● ● ●	100085377	2.084,90
	TR	100085385	1.850,09
1601-1900	● ●	100085381	2.153,90
	● ● ● ●	100085383	2.269,71
	TR	100085391	1.991,67
	● ●	100085387	2.292,73
	● ● ● ●	100085389	2.452,53



- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


Neo



neo P

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza Höhe
высота 2.056 h

120 (1175 mm)
140 (1375 mm)

vetri gläser стекла



TR



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Line



Deco



Filo



Opal

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии

Neo

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Хромированный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист


	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro паллете штук на паллет
120	L · 222 cm W · 128 cm H · 7 cm	0,12 m ³	52,5 Kg	56 Kg	5
140	L · 213 cm W · 158 cm H · 10 cm	0,13 m ³	60 Kg	68 Kg	5

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении


Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
1 фиксированное стекло



X= 700-1100 mm.



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo P 120	1175	TR	100101385	1.536,20
Neo P 140	1375		100101387	1.619,92

neo P

2056h



speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 festes Glas


Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
1 фиксированное стекло

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob
rechts oder links в любом направлении



X= 700-1100 mm.

vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное

Black mirror

Grigio
Grau
Серый

Mate
Mat
Матовый

Line
*(750 mm)

Deco
*(1300 mm)

Filo
*(1100 mm)

Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	TR	100085563	1.772,93
1000-1500	●	100142790	2.144,55
	● ●	100085559	2.026,39
	● ● ● ●	100085561	2.092,18



* Altezza massima riportata nel listino delle pareti
doccia speciali: 2.100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è
necessario compilare il Modulo di richiesta di docce
speciali.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle
Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in
Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für
Sonderwände aus.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для
особых перегородок: 2100 мм.

* Для заказа душевого ограждения специальных
размеров, нужно заполнить заявку.


Neo



neo P10

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
высота 2.056 h

120 (1135 mm)
140 (1335 mm)

ang. apertura
öffnung ang.
ang. Ouverture 90°

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Line



Deco



Filo



Opal

Neo

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Хромированный

dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro паллете штук на паллет
120	L · 222 cm W · 128 cm H · 7 cm	0,12 m ³	74,3 Kg	78 Kg	5
140	L · 213 cm W · 158 cm H · 10 cm	0,13 m ³	76,8 Kg	87 Kg	5

neo P10



2056h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 2 vetri abatibles

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 2 swinging gläser

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 2 стекла
abattables



X= 700-1100 mm.

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo P10 120	1135	TR	100101389	2.396,06
Neo P10 140	1335		100101391	2.506,35

neo P10

2056h



speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 2 vetri abatibles

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 2 swinging gläser

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 2 стекла
abattables

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении



X= 700-1100 mm.

vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное

Black mirror

Grigio
Grau
Серый

Mate
Mat
Матовый

Line
*(750 mm)

Deco
*(1300 mm)

Filo
*(1100 mm)

Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1000-1500	TR	100085569	2.607,32
	●	100142791	3.253,23
	● ●	100085565	3.097,02
	● ● ● ●	100085567	3.173,91



* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


Neo



neo 2B

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
高度
высота 1.500 h

80 (800 mm)
90 (900 mm)

ang. apertura
öffnung ang.
ang. Ouverture 90°

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Line



Deco



Filo



Opal

Neo

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro паллете штук на паллете
80	L · 222 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,15 m ³	35 kg	35 kg	5
90	L · 222 cm W · 106 cm H · 7 cm	0,16 m ³	38 kg	38 kg	5

neo 2B



1500h

dx recths право

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 дверца распашная



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 2B 80	800	780	TR	100101437	746,34
Neo 2B 90	900	880		100101441	768,95

neo 2B



1500h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 дверца распашная



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 2B 80	800	780	TR	100101439	746,34
Neo 2B 90	900	880		100101443	768,95

Neo

neo 2B

1500h



speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro a battente



Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 дверца распашная

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное




Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
700-900	TR	100085409	842,58
	● ●	100085405	982,68
	● ● ● ●	100085407	1.003,54



- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


Neo



neo 2B+

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
высота 1.500 h

100 (990-1010 mm)
110 (1090-1110 mm)
120 (1190-1210 mm)

ang. apertura
öffnung ang.
ang. Ouverture 180°

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

Neo

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz
Aluminium
Глянцевое покрытие
анода



Cromo
Chrom
Хромированный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro палетте штук на паллете
100	L · 222 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,15 m ³	31 Kg	35,4 Kg	5
110	L · 222 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,15 m ³	34,3 Kg	38,8 Kg	5
120	L · 222 cm W · 96 cm H · 7 cm	0,15 m ³	37,3 Kg	41,7 Kg	5

neo 2B+



1500h

dx recths право

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная



Neo

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 2B+ 100	990-1010	780		100101445	1.252,75
Neo 2B+110	1090-1110	780	TR	100101449	1.329,56
Neo 2B+120	1190-1210	780		100101453	1.357,75

neo 2B+


1500h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 2B+ 100	990-1010	780		100101447	1.252,75
Neo 2B+110	1090-1110	780	TR	100101451	1.329,56
Neo 2B+120	1190-1210	780		100101455	1.357,75

neo 2B+

1500h


speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso + 1 vetro a battente


Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная

dx recths право



sx links левая




vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное

Grigio
Grau
Серый

Mate
Mat
Матовый



Line
*(750 mm)

Deco
*(1300 mm)

Filo
*(1100 mm)

Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1000-1300	TR	100085415	1.443,43
	● ●	100085411	1.623,58
	● ● ● ●	100085413	1.707,27



* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


Neo



neo 8B

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
höhe
высота 1.500 h

90 (900 mm)
100 (1000 mm)

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

Neo

finitura ausführung отделка



Cromo
Chrom
Cromé



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro паллете штук на паллете
90	L · 222 cm. W · 53 cm. H · 7 cm.	0,08 m ³	28,4 Kg	31,5 Kg	5
100	L · 222 cm. W · 59 cm. H · 7 cm.	0,09 m ³	30,2 Kg	33,5 Kg	5

neo 8B



1500h

dx recths право

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
2 ante a libro

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
2 Falttüren

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
2 складных двери



Neo

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 8B 90	900	820	TR	100101573	1.279,56
Neo 8B 100	1000	920		100101569	1.310,24

neo 8B



1500h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
2 ante a libro

Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
2 Falttüren

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
2 складных двери



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 8B 90	900	820	TR	100101575	1.279,56
Neo 8B 100	1000	920		100101571	1.310,24

Neo

neo 8B

1500h



speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
2 ante a libro



Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
2 Falttüren

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия
2 складных двери

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное




Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	TR	100085473	1.379,42
700-1000	● ●	100085469	1.565,64
	● ● ● ●	100085471	1.607,92



* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
 * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
 * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
 * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
 * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
 * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
 * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


Neo



neo 9/9B

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
высота 1.500 h

150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)

180 (1770-1810 mm)
190 (1870-1910 mm)

ang. apertura
öffnung ang.
ang. Ouverture 180°

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz
Aluminium
Глянцевое покрытие
анода



Cromo
Chrom
Хромированный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro палетте штук на паллет
150	L · 222 cm W · 59 cm H · 14 cm	0,18 m ³	48,1 Kg	53,5 Kg	5
160	L · 222 cm W · 59 cm H · 14 cm	0,18 m ³	51,9 Kg	57,3 Kg	5
170	L · 222 cm W · 59 cm H · 14 cm	0,18 m ³	54,9 Kg	60,3 Kg	5
180	L · 222 cm W · 59 cm H · 14 cm	0,18 m ³	57,9 Kg	63,3 Kg	5
190	L · 222 cm W · 59 cm H · 14 cm	0,18 m ³	60,9 Kg	66,3 Kg	5

neo 9/9B



1500h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli

Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
2 фиксированных стекла + 2
раздвижные двери



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Neo 9/9B 150	1470-1510	960		100101375	2.555,52
Neo 9/9B 160	1570-1610	960		100101377	2.665,27
Neo 9/9B 170	1670-1710	960		100101379	2.702,22
Neo 9/9B 180	1770-1810	960		100101381	2.739,20
Neo 9/9B 190	1870-1910	960		100101383	2.762,27

TR

neo 9/9B

1500h



speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli

Sicherheitsglas 8 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее
серебро
2 фиксированных стекла + 2
раздвижные двери

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное




Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1400-1600	TR	100085515	2.924,44
	● ●	100085511	3.161,11
	● ● ● ●	100085513	3.312,55
1601-1800	TR	100085521	2.992,06
	● ●	100085517	3.263,53
	● ● ● ●	100085519	3.407,45
1801-2000	TR	100085527	3.064,24
	● ●	100085523	3.301,34
	● ● ● ●	100085525	3.472,52



* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

attica

silke

s+line

neo

deca

yove

marko

inter



optima

java

dimensioni abmessungen размеры

2 pareti 2 wände 2 стены

deca 9 + deca 5
pág.334 págs.339




100 cm	70 cm
110 cm	75 cm
120 cm	80 cm
130 cm	90 cm
140 cm	
150 cm	
160 cm	
170 cm	
180 cm	

Deca

3 pareti 3 wände 2 стены

deca 9/9
pág.342




160 cm
170 cm
180 cm

vasca da bagno badewanne для ванны

deca 9/9B

pág.354




170 cm

180 cm

190 cm

Deca


deca 9B + deca 5B
pág.346 págs.351



150 cm

160 cm

170 cm



70 cm

80 cm

90 cm

caratteristiche merkmale характеристики

vetri gläser стекла

Vetro porta temperato di sicurezza 8 mm
Tür aus Sicherheitsglas in 8 mm
Дверь из безопасного закаленного стекла, 8 мм

Vetro fisso temperato di sicurezza 10 mm
Feste Glaswand aus Sicherheitsglas in 10 mm
Неподвижная часть из безопасного закаленного стекла, 10 мм




Trattamento pulizia facile
Behandlung für leichte Reinigung
Обработка, облегчающая чистку

Transparente
Transparent
Прозрачное

Mate
Mat
Матовый

finitura ausführung отделка

Deca



fissaggio a parete
wandverankerung
настенное крепление




Cromato satinato
Verchromt satiniert
Хромированный с матированной отделкой



maniglia
griff
ручка



Cromato satinato
Verchromt satiniert
Хромированный с матированной отделкой



guida superiore
die obere leitschiene
верхние направления




Alluminio anodizzato
satinato
Eloxiertes und satiniertes
Aluminium
Анодированный
алюминий с
матированной
отделкой

serigrafie siebdruck изображения, выполненные в технике сериграфии




Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)


* Dimensioni totali della serigrafia
* Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters
* Общие размеры трафаретной печати



deca 9

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
высота 2.000 h

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное



Mate
Mat
Матовый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal


finitura ausführung отделка



Cromato satinato
Verchromt satiniert
Хромированный с
сatinированной отделкой



Alluminio anodizzato satinato
Eloxiertes und satiniertes Aluminium
Анодированный алюминий с
сatinированной отделкой



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

Deca 5	dimensioni abmessungen размеры	volumen volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 205 cm W · 80 cm H · 7 cm	0,11 m ³	32,6 Kg	34,5 Kg	5
75	L · 205 cm W · 85 cm H · 7 cm	0,12 m ³	35,1 Kg	37,2 Kg	5
80	L · 205 cm W · 90 cm H · 7 cm	0,12 m ³	37,6 Kg	39,8 Kg	5
90	L · 205 cm W · 100 cm H · 7 cm	0,14 m ³	42,6 Kg	45,1 Kg	5

Deca 9	dimensioni abmessungen размеры	volumen volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
100	L · 202 cm W · 65 cm H · 9 cm	0,11 m ³	43,1 Kg	45,7 Kg	5
110	L · 202 cm W · 70 cm H · 9 cm	0,12 m ³	48 Kg	50,8 Kg	5
120	L · 202 cm W · 75 cm H · 9 cm	0,13 m ³	52,8 Kg	56,0 Kg	5
130	L · 202 cm W · 80 cm H · 9 cm	0,14 m ³	57,7 Kg	61,1 Kg	5
140	L · 202 cm W · 85 cm H · 9 cm	0,15 m ³	62,5 Kg	66,3 Kg	5
150	L · 202 cm W · 90 cm H · 9 cm	0,16 m ³	67,3 Kg	71,4 Kg	5
160	L · 202 cm W · 95 cm H · 9 cm	0,17 m ³	72,2 Kg	76,5 Kg	5
170	L · 202 cm W · 100 cm H · 9 cm	0,18 m ³	77 Kg	81,7 Kg	5
180	L · 202 cm W · 105 cm H · 9 cm	0,19 m ³	81,9 Kg	86,8 Kg	5

Deca

deca 9






2000 h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm
Guarnizioni cromato satinato
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 8-10 mm
Verchromt satiniert
1 festes Glas + 1 Schiebetür

Безопасное закаленное стекло, 8-10 mm
Хромированный с матированной отделкой
1 фиксированное стекло + 1 раздвижная дверь



Deca

modello modell модель	deca 9		deca 9+5		apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание				
Deca 9 100	970-1005	985-1005	979-999	390			100222354	1.430,42
Deca 9 110	1070-1105	1085-1105	1079-1099	440			100222365	1.488,63
Deca 9 120	1170-1205	1185-1205	1179-1199	490			100222366	1.541,65
Deca 9 130	1270-1305	1285-1305	1279-1299	540			100222343	1.598,30
Deca 9 140	1370-1405	1385-1405	1379-1399	590	TR		100222356	1.651,43
Deca 9 150	1470-1505	1485-1505	1479-1499	640			100222344	1.708,70
Deca 9 160	1570-1605	1585-1605	1579-1599	690			100222357	1.761,74
Deca 9 170	1670-1705	1685-1705	1679-1699	740			100222345	1.816,43
Deca 9 180	1770-1805	1785-1805	1779-1799	790			100222309	1.876,29



* Per questo tipo di installazione, installare sempre con Deca 5.

* Installieren Sie bei dieser Variante immer mit Deca 5.

* Эта шторка может устанавливаться с Deca 5.

deca 9





2000 h

speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm
Guarnizioni cromato satinato
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 8-10 mm
Verchromt satiniert
1 festes Glas + 1 Schiebetür

Безопасное закаленное стекло, 8-10 mm
Хромированный с матированной отделкой
1 фиксированное стекло + 1 раздвижная дверь



* Per questo tipo di installazione, installare sempre con Deca 5.
* Installieren Sie bei dieser Variante immer mit Deca 5.
* Эта шторка может устанавливаться с Deca 5.

vetro glas стекло



TR




Transparente
Transparent
Прозрачное

Mate
Mat
Матовый




Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

Deca

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1000-1250	TR	100222511	1.710,59
		100222504	1.968,06
	● ● ● ●	100222520	2.367,98
1251-1550	TR	100222512	1.858,66
		100222491	2.156,49
	● ● ● ●	100222457	2.619,07
1551-1750	TR	100222523	1.984,99
		100222459	2.323,19
	● ● ● ●	100222508	2.848,54
1751-2000	TR	100222510	2.137,51
		100222456	2.516,03
	● ● ● ●	100222469	3.103,86



* Per questo tipo di installazione, installare sempre con Deca 5.
 * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
 * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
 * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
 * Altezza massima parete doccia: 2.400 mm. In questi casi, consultare prezzo e disponibilità.
 * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Installieren Sie bei dieser Variante immer mit Deca 5.
 * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
 * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
 * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
 * Maximale Höhe der Duschabtrennung: 2400 mm Für diese Fälle erkundigen Sie sich bitte nach Preisen und Verfügbarkeit.
 * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Эта шторка может устанавливаться с Deca 5.
 * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
 * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
 * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
 * Максимальная высота перегородки: 2400 мм. Однако в этих случаях следует узнавать отдельно о цене и наличии.
 * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

deca 5





2000 h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 10 mm
Guarnizioni cromato satinato
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 10 mm
Verchromt satiniert
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 10 мм
Хромированный с матированной
отделкой
1 фиксированное стекло



modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Deca 5 70	685-700	677-697		100222370	719,14
Deca 5 75	735-750	727-747		100222363	742,56
Deca 5 80	785-800	777-797	TR	100222347	763,10
Deca 5 90	885-900	877-897		100222383	807,09

* Installare con Deca 9.

* Zusammen mit Deca 9.

* Устанавливать вместе с Deca 9.

deca 5



2000 h

speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 10 mm
Guarnizioni cromato satinato
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 10 mm
Verchromt satiniert
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 10 мм
Хромированный с матированной
отделкой
1 фиксированное стекло



vetro glas стекло




Transparente
Transparent
Прозрачное



Mate
Mat
Матовый




Line
(750 mm)



Deco
(1300 mm)



Filo
(1100 mm)



Opal
(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
400-650	TR	100222521	789,41
		100222476	928,10
	● ● ● ●	100222505	1.143,45
651-950	TR	100222507	939,21
		100222506	1.135,15
	● ● ● ●	100222522	1.472,30
951-1200	TR	100222513	1.089,90
		100222458	1.342,77
	● ● ● ●	100222492	1.735,57



- * Installare con Deca 9.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.
- * Altezza massima parete doccia: 2.400 mm. In questi casi, consultare prezzo e disponibilità.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Zusammen mit Deca 9.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Maximale Höhe der Duschabtrennung: 2400 mm Für diese Fälle erkundigen Sie sich bitte nach Preisen und Verfügbarkeit.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


- * Устанавливать вместе с Deca 9.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Максимальная высота перегородки: 2400 мм. Однако в этих случаях следует узнавать отдельно о цене и наличии.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



deca 9/9

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza Höhe
высота 2.000 h

160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное



Mate
Mat
Матовый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal


finitura ausführung отделка



Cromato satinato
Verchromt satiniert
Хромированный с
сatinированной отделкой



Alluminio anodizzato satinato
Eloxieretes und satiniertes Aluminium
Анодированный алюминий с
сatinированной отделкой



dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллете
160	L · 202 cm W · 59 cm H · 9 cm	0,10 m ³	32,5 Kg	34,4 Kg	5
170	L · 202 cm W · 62 cm H · 9 cm	0,11 m ³	34,9 Kg	37 Kg	5
180	L · 202 cm W · 65 cm H · 9 cm	0,11 m ³	39,7 Kg	42,1 Kg	5

deca 9/9



2000 h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm
Guarnizioni cromato satinato
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli

Sicherheitsglas 8-10 mm
Verchromt satiniert
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8-10 mm
Хромированный с матированной отделкой
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Deca 9 /9 160	1570-1610	610		100222358	2.272,97
Deca 9 /9 170	1670-1710	660	TR	100222380	2.317,63
Deca 9 /9 180	1770-1810	710		100222359	2.379,11

deca 9/9



2000 h

speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm
Guarnizioni cromato satinato
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli

Sicherheitsglas 8-10 mm
Verchromt satiniert
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8-10 mm
Хромированный с матированной отделкой
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери



vetro glas стекло




Transparente
Transparent
Прозрачное



Mate
Mat
Матовый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1600-1750	TR	100222530	2.574,71
	●	100222514	2.963,33
	● ● ● ●	100222493	3.566,85
1751-2000	TR	100222524	2.751,70
	●	100222494	3.191,64
	● ● ● ●	100222509	3.874,94



* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

* Altezza massima parete doccia: 2.400 mm. In questi casi, consultare prezzo e disponibilità.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Maximum height of enclosure: 2400 mm. In the case of this maximum height, please consult the price and availability.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Максимальная высота перегородки: 2400 мм. Однако в этих случаях следует узнавать отдельно о цене и наличии.



* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



deca 9B

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
высота **1.550 h**

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное



Mate
Mat
Матовый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal


finitura ausführung отделка



Cromato satinato
Verchromt satiniert
Хромированный с
сатинированной отделкой



Alluminio anodizzato satinato
Eloxiertes und satiniertes Aluminium
Анодированный алюминий с
сатинированной отделкой



dati per la spedizioneen verpackungs daten паккинг лист

Deca 5B	dimensioni abmessungen размеры	volumen volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 157 cm W · 80 cm H · 7 cm	0,08 m ³	25,2 Kg	26,7 Kg	5
80	L · 157 cm W · 90 cm H · 7 cm	0,09 m ³	29,1 Kg	30,8 Kg	5
90	L · 157 cm W · 100 cm H · 7 cm	0,11 m ³	33 Kg	35 Kg	5

Deca 9B	dimensioni abmessungen размеры	volumen volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
150	L · 157 cm W · 90 cm H · 9 cm	0,12 m ³	51,7 Kg	54,8 Kg	5
160	L · 157 cm W · 95 cm H · 9 cm	0,13 m ³	55,4 Kg	58,8 Kg	5
170	L · 157 cm W · 100 cm H · 9 cm	0,14 m ³	59,1 Kg	62,7 Kg	5

deca 9B







1550 h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm
Guarnizioni cromato satinato
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 8-10 mm
Verchromt satiniert
1 festes Glas + 1 Schiebetür

Безопасное закаленное стекло, 8-10 mm
Хромированный с матированной отделкой
1 фиксированное стекло + 1 раздвижная дверь



Deca

modello modell модель	deca 9B	deca 9B+5B			vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	misura piatto (L) duschtasche Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание			
Deca 9B 150	1470-1505	1485-1505	1479-1499	640		100222382	1.532,97
Deca 9B 160	1570-1605	1585-1605	1579-1599	690	TR	100222371	1.577,68
Deca 9B 170	1670-1705	1685-1705	1679-1699	740		100222364	1.625,63



* Per questo tipo di installazione, installare sempre con Deca 5B.

* Installieren Sie bei dieser Variante immer mit Deca 5B.

* Эта шторка может устанавливаться с Deca 5B.

deca 9B





1550 h

speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm
Guarnizioni cromato satinato
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 8-10 mm
Verchromt satiniert
1 festes Glas + 1 Schiebetür

Безопасное закаленное стекло, 8-10 mm
Хромированный с матированной отделкой
1 фиксированное стекло + 1 раздвижная дверь



- * Per questo tipo di installazione, installare sempre con Deca 5B.
- * Installieren Sie bei dieser Variante immer mit Deca 5B.
- * Эта шторка может устанавливаться с Deca 5B.

vetro glas стекло




Transparente
Transparent
Прозрачное



Mate
Mat
Матовый




Line
(750 mm)



Deco
(1300 mm)



Filo
(1100 mm)



Opal
(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1400-1650	TR	100222527	1.751,04
		100222525	1.973,13
	● ● ● ●	100222526	2.370,41
1651-2000	TR	100222531	1.903,40
	● ● ● ●	100222515	2.163,28
	● ● ● ●	100222477	2.623,76

* Per questo tipo di installazione, installare sempre con Deca 5B.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Installieren Sie bei dieser Variante immer mit Deca 5B.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Эта шторка может устанавливаться с Deca 5B.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

deca 5B





1550 h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 10 mm
Guarnizioni cromato satinato
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 10 mm
Verchromt satiniert
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 10 мм
Хромированный с матированной
отделкой
1 фиксированное стекло



modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Deca 5B 70	685-700	677-697		100222392	665,86
Deca 5B 80	785-800	777-797	TR	100222337	689,12
Deca 5B 90	885-900	877-897		100222372	723,67



* Installare con Deca 9B.

* Zusammen mit Deca 9B.

* Устанавливать вместе с Deca 9B.

deca 5B





1550 h

speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 10 mm
Guarnizioni cromato satinato
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 10 mm
Verchromt satiniert
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 10 мм
Хромированный с матированной
отделкой
1 фиксированное стекло



vetro glas стекло




Transparente
Transparent
Прозрачное



Mate
Mat
Матовый




Line
(750 mm)



Deco
(1300 mm)



Filo
(1100 mm)



Opal
(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
400-650	TR	100222532	723,43
		100222495	832,59
651-950	TR	100222540	1.002,09
		100222534	838,95
951-1200	TR	100222516	994,06
		100222533	1.234,88
	TR	100222478	954,46
		100222541	1.155,31
		100222496	1.467,31



* Installare con Deca 9B.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Zusammen mit Deca 9B.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Устанавливать вместе с Deca 9B.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



deca 9/9B

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza Höhe
высота 1.550 h

170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)
190 (1870-1910 mm)

vetri gläser стекла



TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Mate
Mat
Матовый

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal


finitura ausführung отделка



Cromato satinato
Verchromt satiniert
Хромированный с
сatinированной отделкой



Alluminio anodizzato satinato
Eloxiertes und satiniertes Aluminium
Анодированный алюминий с
сatinированной отделкой



dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллете
170	L · 157 cm W · 62 cm H · 9 cm	0,08 m ³	26,8 Kg	28,4 Kg	5
180	L · 157 cm W · 65 cm H · 9 cm	0,09 m ³	30,5 Kg	32,3 Kg	5
190	L · 157 cm W · 68 cm H · 9 cm	0,09 m ³	32,4 Kg	34,3 Kg	5

deca 9/9B



1550 h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm
Guarnizioni cromato satinato
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli

Sicherheitsglas 8-10 mm
Verchromt satiniert
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8-10 mm
Хромированный с матированной отделкой
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Deca 9/9B 170	1670-1710	660		100222381	2.062,10
Deca 9/9B 180	1770-1810	710	TR	100222390	2.105,84
Deca 9/9B 190	1870-1910	760		100222391	2.163,12

deca 9/9B



1550 h

speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm
Guarnizioni cromato satinato
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli

Sicherheitsglas 8-10 mm
Verchromt satiniert
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8-10 mm
Хромированный с матированной отделкой
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери



vetro glas стекло




Transparente
Transparent
Прозрачное



Mate
Mat
Матовый



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1500-1750	TR	100222517	2.430,27
	●	100222528	2.748,41
	● ● ● ●	100222542	3.242,42
1751-2000	TR	100222535	2.604,35
	●	100222497	2.974,76
	● ● ● ●	100222536	3.550,00



* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



attica

silke

s+line

neo

deca

yove

marko

inter


optima

java

dimensioni abmessungen размеры

2 pareti 2 wände 2 стены

yove 1
pág.364



80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm

70 cm
75 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
140 cm


yove 4
pág.368



yove 9C
pág.384



+ yove 5
pág.390



yove 6
pág.374



80 cm
90 cm
100 cm

Yove

3 pareti 3 wände 2 стены

yove 9
pág.378



100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
160 cm
170 cm
180 cm

150 cm
160 cm
170 cm
180 cm

yove 9/9
pág.394



yove 9+
pág.400



140 cm
150 cm
160 cm
170 cm
180 cm

vasca da bagno badewanne для ванны

yove 9B
pág.406




yove 9/9B
pág.422



140 cm	150 cm
150 cm	160 cm
160 cm	170 cm
170 cm	180 cm
180 cm	190 cm
190 cm	

yove 9B C + yove 5B
pág.412 pág.418



140 cm	70 cm
150 cm	75 cm
160 cm	80 cm
170 cm	90 cm
180 cm	
190 cm	

caratteristiche merkmale характеристики

vetri gläser стекла

Vetro temperato di sicurezza 6 mm / 8 mm (Yove 1)
Sicherheitsglas 6 mm / 8 mm (Yove 1)
Безопасное закаленное стекло, 6 мм / 8 мм (Yove 1)



Trattamento pulizia facile
Behandlung für leichte Reinigung
Обработка, облегчающая чистку

Transparente
Transparent
Прозрачное


Grigio
Grau
Серый

Mate
Mat
Матовый

Bronzo
Bronze
Бронза

Black mirror

finitura ausführung отделка




Yove
profili
profile
профили



Anodizzato molto lucido
Hochglanz Aluminium
Полированый алюминий



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



guarnizioni metalliche
beschläge
изделия



Cromo
Chrom
Хромированный



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный




guida superiore
die obere leitschiene
верхние направления



Anodizzato molto lucido
Hochglanz Aluminium
Полированый алюминий




Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный




tensori
verchromte
тензоры



Inox lucido
Inox glänzend
Нерж. Сталь



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



tensori
verchromte
тензоры




Inox lucido
Inox glänzend
Нерж. Сталь

serigrafie siebdruck изображения, выполненные в технике сериграфии



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

* Dimensioni totali della serigrafia
* Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters
* Общие размеры трафаретной печати


Yove

yove 1



caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza Höhe
высота 1.950 h

80 (790-800 mm)
90 (890-900 mm)
100 (990-1000 mm)
110 (1090-1100 mm)

130 (1290-1300 mm)
140 (1390-1400 mm)
150 (1490-1500 mm)

vetri gläser стекла



TR



Transparente
Transparent
Прозрачное

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line

Deco

Filo

Opal

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Hochglanz Aluminium
Полированый
алюминий



Inox lucido
Inox glänzend
Нерж. Сталь



Yove

dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet Stück pro palette штук на паллет
80	L · 195 cm W · 80 cm H · 7 cm	0,1 m ³	33 Kg	35 Kg	5
90	L · 195 cm W · 90 cm H · 7 cm	0,12 m ³	38 Kg	40 Kg	5
100	L · 195 cm W · 100 cm H · 7 cm	0,13 m ³	42 Kg	44 Kg	5
110	L · 195 cm W · 110 cm H · 7 cm	0,15 m ³	44 Kg	46 Kg	5
120	L · 195 cm W · 120 cm H · 7 cm	0,16 m ³	48 Kg	50 Kg	5
130	L · 220 cm W · 137 cm H · 7 cm	0,21 m ³	53 Kg	56 Kg	5
140	L · 220 cm W · 144 cm H · 7 cm	0,22 m ³	57 Kg	60 Kg	5
150	L · 220 cm W · 158 cm H · 7 cm	0,24 m ³	61 Kg	64 Kg	5

yove 1




1950 h

indifferentemente sx/dx no hands в любом направлении


Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 festes Glas.


Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия.
1 фиксированное стекло.




Yove 1 < 99 cm



Yove 1 ≥ 99 cm



Yove 1 < 99 cm



Yove 1 ≥ 99 cm

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 1 80	790-800		100117693	808,46
Yove 1 90	890-900		100117694	842,02
Yove 1 100	990-1000		100117695	962,36
Yove 1 110	1090-1100		100117696	1.011,79
Yove 1 120	1190-1200		100117697	1.055,43
Yove 1 130	1290-1300		100142247	1.108,20
Yove 1 140	1390-1400		100142248	1.163,64
Yove 1 150	1490-1500		100142249	1.221,78

TR

yove 1







1950 h

speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 festes Glas.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия.
1 фиксированное стекло.



vetro glas стекло




Transparente
Transparent
Прозрачное



Black Mirror



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	TR	100117712	948,48
500-850	● ● ● ●	100117713	1.144,64
	●	100142795	1.173,24
	TR	100117714	1.061,11
851-1050	● ● ● ●	100117715	1.298,27
	●	100142796	1.330,69
	TR	100117716	1.163,91
1051-1200	● ● ● ●	100117717	1.490,95
	●	100142793	1.528,15
	TR	100117718	1.294,82
1201-1500	● ● ● ●	100117719	1.621,75
	●	100142794	1.662,23



* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.000 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


Yove

yove 4



caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza Höhe
высота 1.950 h

70 (685-705 mm)
75 (735-755 mm)
80 (785-805 mm)
90 (885-905 mm)

100 (985-1005 mm)
110 (1085-1105 mm)
120 (1185-1205 mm)
140 (1385-1405 mm)

vetri gläser стекла



TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Black
mirror



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line



Deco



Filo



Opal

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии


finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Hochglanz Aluminium
Покрытие алюминий



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Cromo
Chrom
Хромированный



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Yove

dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet Stück pro palette штук на паллет
70	L · 222 cm W · 52,9 cm H · 8 cm	0,09 m ³	25 Kg	27 Kg	5
75	L · 222 cm W · 52,9 cm H · 8 cm	0,09 m ³	28 Kg	30 Kg	5
80	L · 222 cm W · 52,9 cm H · 8 cm	0,09 m ³	31 Kg	33 Kg	5
90	L · 222 cm W · 59,6 cm H · 8 cm	0,11 m ³	34 Kg	36 Kg	5
100	L · 222 cm W · 59,6 cm H · 8 cm	0,11 m ³	37 Kg	39 Kg	5
110	L · 222 cm W · 67,9 cm H · 8 cm	0,12 m ³	40 Kg	42 Kg	5
120	L · 222 cm W · 67,9 cm H · 8 cm	0,12 m ³	43 Kg	45 Kg	5
140	L · 222 cm W · 84,6 cm H · 8 cm	0,15 m ³	46 Kg	48 Kg	5

yove 4



dx recths право

1950 h

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
1 festes Glas + 1 Schiebetür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь.



* L+B ≤ 220cm.

anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированный алюминий

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 4 70	685-705	666-686		100111129	973,60
Yove 4 75	735-755	716-736		100111130	995,76
Yove 4 80	785-805	766-786		100111131	1.022,82
Yove 4 90	885-905	866-886		100111132	1.041,41
Yove 4 100	985-1005	966-986		100111133	1.088,55
Yove 4 110	1085-1105	1066-1086		100111134	1.130,19
Yove 4 120	1185-1205	1166-1186		100111135	1.158,90
Yove 4 140	1385-1405	1366-1386		100111136	1.218,97

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 4 70	685-705	666-686		100350506	993,06
Yove 4 75	735-755	716-736		100350507	1.015,67
Yove 4 80	785-805	766-786		100350508	1.043,27
Yove 4 90	885-905	866-886		100350509	1.062,25
Yove 4 100	985-1005	966-986		100350510	1.110,33
Yove 4 110	1085-1105	1066-1086		100350511	1.152,81
Yove 4 120	1185-1205	1166-1186		100350512	1.182,08
Yove 4 140	1385-1405	1366-1386		100350513	1.243,37

TR



* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.

* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.

* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.

yove 4



sx links левая

1950 h

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
1 festes Glas + 1 Schiebetür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь.



* L+B ≤ 220cm.

anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированный алюминий

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 4 70	685-705	666-686		100111137	973,60
Yove 4 75	735-755	716-736		100111138	995,76
Yove 4 80	785-805	766-786		100111139	1.022,82
Yove 4 90	885-905	866-886		100111140	1.041,41
Yove 4 100	985-1005	966-986		100111141	1.088,55
Yove 4 110	1085-1105	1066-1086		100111142	1.130,19
Yove 4 120	1185-1205	1166-1186		100111143	1.158,90
Yove 4 140	1385-1405	1366-1386		100111144	1.218,97

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 4 70	685-705	666-686		100350514	993,06
Yove 4 75	735-755	716-736		100350515	1.015,67
Yove 4 80	785-805	766-786		100350516	1.043,27
Yove 4 90	885-905	866-886		100350517	1.062,25
Yove 4 100	985-1005	966-986		100350518	1.110,33
Yove 4 110	1085-1105	1066-1086		100350519	1.152,81
Yove 4 120	1185-1205	1166-1186		100350520	1.182,08
Yove 4 140	1385-1405	1366-1386		100350521	1.243,37

TR



* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.

* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.

* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.

Yove

yove 4

1950 h


speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
1 festes Glas + 1 Schiebetür.


Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь.

dx recths право



* A+B ≤ 220cm.

sx links левая



* A+B ≤ 220cm.

vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное




Grigio
Grau
Серый




Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



Black mirror

 anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированный алюминий

misure reali (A*B) endgültige abmessungen (A*B) реальные размеры (A*B)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
700-900	TR	100111145	1.145,50
	● ● ●	100351652	1.282,96
901-1200	● ● ● ●	100111148	1.417,83
	TR	100111146	1.274,71
1201-1400	● ● ●	100351653	1.427,67
	● ● ● ●	100111149	1.660,75
	TR	100111147	1.340,85
	● ● ●	100351658	1.501,76
	● ● ● ●	100111150	1.804,46

 nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (A*B) endgültige abmessungen (A*B) реальные размеры (A*B)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
700-900	TR	100350522	1.168,41
	● ● ●	100350525	1.342,04
901-1200	● ● ● ●	100350528	1.488,71
	TR	100350523	1.300,21
1201-1400	● ● ●	100350526	1.590,11
	● ● ● ●	100350529	1.743,79
	TR	100350524	1.367,67
	● ● ●	100350527	1.611,02
	● ● ● ●	100350530	1.894,70



- * Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.000 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


- * При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



yove 6

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza Höhe
высота 1.950 h

80 (785-805 mm)
90 (885-905 mm)
100 (985-1005 mm)

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Hochglanz Aluminium
Полированый
алюминий



Cromo
Chrom
Хромированный



Yove

dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro паллет штук на паллет
80	L · 23 cm W · 215 cm H · 58 cm	0,29 m ³	40 Kg	42 Kg	5
90	L · 23 cm W · 215 cm H · 58 cm	0,29 m ³	45 Kg	47 Kg	5
100	L · 23 cm W · 215 cm H · 58 cm	0,29 m ³	52 Kg	54 Kg	5

yove 6


1950 h

indifferentemente sx/dx no hands в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebetüren.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
2 фиксированных стекла + 2
раздвижные двери.



modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 6 80	785-805	390		100111233	2.384,26
Yove 6 90	885-905	470		100111234	2.465,52
Yove 6 100	985-1005	570		100111235	2.546,54

Yove



yove 9

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
высота 1.950 h

100 (970-1010 mm)
110 (1070-1110 mm)
120 (1170-1210 mm)
130 (1270-1310 mm)
140 (1370-1410 mm)

150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Black
mirror



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line



Deco



Filo



Opal

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Hochglanz Aluminium
Полированый
алюминий




Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Cromo
Chrom
Хромированный



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Yove

dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet Stück pro паллет штук на паллете
100	L · 222 cm W · 66,9 cm H · 8 cm	0,12 m ³	37 Kg	39 Kg	5
110	L · 222 cm W · 78,3 cm H · 8 cm	0,14 m ³	40 Kg	42 Kg	5
120	L · 222 cm W · 78,3 cm H · 8 cm	0,14 m ³	43 Kg	45 Kg	5
130	L · 222 cm W · 78,3 cm H · 8 cm	0,14 m ³	46 Kg	48 Kg	5
140	L · 222 cm W · 85,6 cm H · 8 cm	0,15 m ³	49 Kg	51 Kg	5
150	L · 222 cm W · 85,6 cm H · 8 cm	0,15 m ³	52 Kg	54 Kg	5
160	L · 222 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,17 m ³	55 Kg	57 Kg	5
170	L · 222 cm W · 105,6 cm H · 8 cm	0,19 m ³	59 Kg	61 Kg	5
180	L · 222 cm W · 116,6 cm H · 8 cm	0,21 m ³	62 Kg	64 Kg	5

yove 9


dx recths право

1950 h

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
1 festes Glas + 1 Schiebetür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь.



 anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированный алюминий

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9 100	970-1010	410		100111151	1.142,83
Yove 9 110	1070-1110	460		100111152	1.185,47
Yove 9 120	1170-1210	510		100111153	1.213,99
Yove 9 130	1270-1310	560		100111154	1.272,53
Yove 9 140	1370-1410	610		100111155	1.280,61
Yove 9 150	1470-1510	660		100111156	1.326,27
Yove 9 160	1570-1610	710		100111157	1.360,91
Yove 9 170	1670-1710	760		100111158	1.413,46
Yove 9 180	1770-1810	810		100111159	1.452,73

TR

 nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9 100	970-1010	410		100350531	1.165,69
Yove 9 110	1070-1110	460		100350532	1.209,19
Yove 9 120	1170-1210	510		100350533	1.238,27
Yove 9 130	1270-1310	560		100350534	1.297,97
Yove 9 140	1370-1410	610		100350535	1.306,25
Yove 9 150	1470-1510	660		100350536	1.352,79
Yove 9 160	1570-1610	710		100350537	1.388,13
Yove 9 170	1670-1710	760		100350538	1.441,76
Yove 9 180	1770-1810	810		100350539	1.481,79

TR

yove 9


sx links левая

1950 h

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
1 festes Glas + 1 Schiebetür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь.



 anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированный алюминий

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9 100	970-1010	410		100111160	1.142,83
Yove 9 110	1070-1110	460		100111161	1.185,47
Yove 9 120	1170-1210	510		100111162	1.213,99
Yove 9 130	1270-1310	560		100111163	1.272,53
Yove 9 140	1370-1410	610		100111164	1.280,61
Yove 9 150	1470-1510	660		100111165	1.326,27
Yove 9 160	1570-1610	710		100111166	1.360,91
Yove 9 170	1670-1710	760		100111167	1.413,46
Yove 9 180	1770-1810	810		100111168	1.452,73

TR

Yove

 nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9 100	970-1010	410		100350543	1.165,69
Yove 9 110	1070-1110	460		100350544	1.209,19
Yove 9 120	1170-1210	510		100350545	1.238,27
Yove 9 130	1270-1310	560		100350546	1.297,97
Yove 9 140	1370-1410	610		100350547	1.306,25
Yove 9 150	1470-1510	660		100350548	1.352,79
Yove 9 160	1570-1610	710		100350549	1.388,13
Yove 9 170	1670-1710	760		100350550	1.441,76
Yove 9 180	1770-1810	810		100350551	1.481,79

TR

yove 9

1950 h



speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
1 festes Glas + 1 Schiebetür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь.

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное




Grigio
Grau
Серый




Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
(1100 mm)



Opal
(1100 mm)



Black mirror



anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированный алюминий

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1000-1400	TR	100111169	1.408,64
	● ● ●	100351663	1.605,85
1401-1800	● ● ● ●	100111172	1.866,15
	TR	100111170	1.597,98
1801-2100	● ● ●	100351664	1.821,68
	● ● ● ●	100111173	2.205,62
	TR	100111171	1.754,19
	● ● ●	100351665	1.999,78
	● ● ● ●	100111174	2.498,51



nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1000-1400	TR	100350555	1.436,80
	● ● ●	100350558	1.709,75
1401-1800	● ● ● ●	100350561	1.959,46
	TR	100350556	1.629,94
1801-2100	● ● ●	100350559	1.953,13
	● ● ● ●	100350562	2.315,91
	TR	100350557	1.789,29
	● ● ●	100350560	2.177,54
	● ● ● ●	100350563	2.623,44



- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.000 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



yove 9C

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza Höhe
высота 1.950 h

100 (985-1005 mm)
110 (1085-1105 mm)
120 (1185-1205 mm)
130 (1285-1305 mm)
140 (1385-1405 mm)

150 (1485-1505 mm)
160 (1585-1605 mm)
170 (1685-1705 mm)
180 (1785-1805 mm)

yove 9C

yove 5

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Black
mirror



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line



Deco



Filo




Opal

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии

finitura ausführung отделка

Anodizzato molto lucido
Hochglanz Aluminium
Полированый алюминий

Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Cromo
Chrom
Хромированный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

Yove 5	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 222 cm W · 78,3 cm H · 8 cm	0,14 m ³	25 Kg	27 Kg	5
75	L · 222 cm W · 78,3 cm H · 8 cm	0,14 m ³	28 Kg	30 Kg	5
80	L · 222 cm W · 85,6 cm H · 8 cm	0,15 m ³	31 Kg	33 Kg	5
90	L · 222 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,17 m ³	34 Kg	36 Kg	5

Yove 9C	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
100	L · 222 cm W · 66,9 cm H · 8 cm	0,12 m ³	37 Kg	39 Kg	5
110	L · 222 cm W · 78,3 cm H · 8 cm	0,14 m ³	40 Kg	42 Kg	5
120	L · 222 cm W · 78,3 cm H · 8 cm	0,14 m ³	43 Kg	45 Kg	5
130	L · 222 cm W · 78,3 cm H · 8 cm	0,14 m ³	46 Kg	48 Kg	5
140	L · 222 cm W · 85,6 cm H · 8 cm	0,15 m ³	49 Kg	51 Kg	5
150	L · 222 cm W · 85,6 cm H · 8 cm	0,15 m ³	52 Kg	54 Kg	5
160	L · 222 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,17 m ³	55 Kg	57 Kg	5
170	L · 222 cm W · 105,6 cm H · 8 cm	0,19 m ³	59 Kg	61 Kg	5
180	L · 222 cm W · 116,6 cm H · 8 cm	0,21 m ³	62 Kg	64 Kg	5

yove 9C


dx recths право

1950 h

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
1 festes Glas + 1 Schiebetür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь.



anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированный алюминий

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9C 100	985-1005	970-990	390		100111175	1.150,60
Yove 9C 110	1085-1105	1070-1090	440		100111176	1.178,98
Yove 9C 120	1185-1205	1170-1190	490		100111177	1.203,96
Yove 9C 130	1285-1305	1270-1290	540		100111178	1.259,62
Yove 9C 140	1385-1405	1370-1390	590		100111179	1.278,38
Yove 9C 150	1485-1505	1470-1490	640		100111180	1.324,14
Yove 9C 160	1585-1605	1570-1590	690		100111181	1.350,37
Yove 9C 170	1685-1705	1670-1690	740		100111182	1.400,50
Yove 9C 180	1785-1805	1770-1790	790		100111183	1.442,25

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9C 100	985-1005	970-990	390		100350564	1.173,61
Yove 9C 110	1085-1105	1070-1090	440		100350565	1.202,56
Yove 9C 120	1185-1205	1170-1190	490		100350566	1.228,03
Yove 9C 130	1285-1305	1270-1290	540		100350567	1.284,82
Yove 9C 140	1385-1405	1370-1390	590		100350568	1.303,96
Yove 9C 150	1485-1505	1470-1490	640		100350569	1.350,64
Yove 9C 160	1585-1605	1570-1590	690		100350570	1.377,37
Yove 9C 170	1685-1705	1670-1690	740		100350571	1.428,50
Yove 9C 180	1785-1805	1770-1790	790		100350572	1.471,09

TR



* Installare con Yove 5.

* Zusammen mit Yove 5.

* Устанавливать вместе с Yove 5.

yove 9C


sx links левая

1950 h

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
1 festes Glas + 1 Schiebetür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь.



anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированный алюминий

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9C 100	985-1005	970-990	390		100111184	1.150,60
Yove 9C 110	1085-1105	1070-1090	440		100111185	1.178,98
Yove 9C 120	1185-1205	1170-1190	490		100111186	1.203,96
Yove 9C 130	1285-1205	1270-1290	540		100111187	1.259,62
Yove 9C 140	1385-1405	1370-1390	590		100111188	1.278,38
Yove 9C 150	1485-1505	1470-1490	640		100111189	1.324,14
Yove 9C 160	1585-1605	1570-1590	690		100111190	1.350,37
Yove 9C 170	1685-1705	1670-1690	740		100111191	1.400,50
Yove 9C 180	1785-1805	1770-1790	790		100111192	1.442,25

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9C 100	985-1005	970-990	390		100350576	1.173,61
Yove 9C 110	1085-1105	1070-1090	440		100350577	1.202,56
Yove 9C 120	1185-1205	1170-1190	490		100350578	1.228,03
Yove 9C 130	1285-1205	1270-1290	540		100350579	1.284,82
Yove 9C 140	1385-1405	1370-1390	590		100350580	1.303,96
Yove 9C 150	1485-1505	1470-1490	640		100350581	1.350,64
Yove 9C 160	1585-1605	1570-1590	690		100350582	1.377,37
Yove 9C 170	1685-1705	1670-1690	740		100350583	1.428,50
Yove 9C 180	1785-1805	1770-1790	790		100350584	1.471,09

TR



* Installare con Yove 5.

* Zusammen mit Yove 5.

* Устанавливать вместе с Yove 5.

yove 9C

1950 h


speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
1 festes Glas + 1 Schiebetür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь.

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное




Grigio
Grau
Серый




Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



Black mirror



anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированный алюминий

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1000-1400	TR	100111193	1.406,27
	● ● ●	100351666	1.603,15
1401-1800	● ● ● ●	100111196	1.863,97
	TR	100111194	1.586,42
1801-2100	● ● ●	100351673	1.808,50
	● ● ● ●	100111197	2.195,05
	TR	100111195	1.735,81
	● ● ●	100351674	1.978,82
	● ● ● ●	100111198	2.481,83



nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1000-1400	TR	100350588	1.434,40
	● ● ●	100350591	1.820,28
1401-1800	● ● ● ●	100350594	1.957,17
	TR	100350589	1.618,14
1801-2100	● ● ●	100350592	2.055,63
	● ● ● ●	100350595	2.304,80
	TR	100350590	1.770,53
	● ● ●	100350593	2.282,33
	● ● ● ●	100350596	2.605,92



- * Installare con Yove 5.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.000 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Zusammen mit Yove 5.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

- * Устанавливать вместе с Yove 5.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

yove 5



dx recths право

1950 h

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
1 festes Glas.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
1 фиксированное стекло.



anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированный алюминий

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 5 70	685-705	672-692		100111199	666,59
Yove 5 75	735-755	722-742		100111200	686,15
Yove 5 80	785-805	772-792		100111201	696,34
Yove 5 90	885-905	872-892		100111202	748,74

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 5 70	685-705	672-692		100350597	679,93
Yove 5 75	735-755	722-742		100350598	699,87
Yove 5 80	785-805	772-792		100350599	710,28
Yove 5 90	885-905	872-892		100350600	763,72



* Installare con Yove 9C.

* Zusammen mit Yove 9C Rechts.

* Устанавливать вместе с Yove 9C.

yove 5



1950 h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
1 festes Glas.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
1 фиксированное стекло.



 anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированный алюминий

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 5 70	685-705	672-692		100112732	666,59
Yove 5 75	735-755	722-742		100112733	686,15
Yove 5 80	785-805	772-792		100112734	696,34
Yove 5 90	885-905	872-892		100112735	748,74

 nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 5 70	685-705	672-692		100350601	679,93
Yove 5 75	735-755	722-742		100350602	699,87
Yove 5 80	785-805	772-792		100350603	710,28
Yove 5 90	885-905	872-892		100350604	763,72



* Installare con Yove 9C.

* Zusammen mit Yove 9C Rechts.

* Устанавливать вместе с Yove 9C.

Yove

yove 5

1950 h



speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso.



Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
1 festes Glas.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
1 фиксированное стекло.

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый




Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза




Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
(1100 mm)



Opal
(1100 mm)



Black mirror



anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированный алюминий

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
500-750	TR	100111203	754,77
	● ● ●	100351676	845,33
751-950	● ● ● ● ●	100111206	999,82
	TR	100111204	861,10
951-1200	● ● ●	100351678	964,44
	● ● ● ● ●	100111207	1.191,86
	TR	100111205	975,30
	● ● ●	100351679	1.092,33
	● ● ● ● ●	100111208	1.403,06



nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
500-750	TR	100350609	769,87
	● ● ●	100350612	920,48
751-950	● ● ● ● ●	100350615	1.049,82
	TR	100350610	878,32
951-1200	● ● ●	100350613	1.064,13
	● ● ● ● ●	100350616	1.251,45
	TR	100350611	994,81
	● ● ●	100350614	1.300,72
	● ● ● ● ●	100350617	1.473,22



- * Installare con Yove 9C.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.000 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Zusammen mit Yove 9C Rechts.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

- * Устанавливать вместе с Yove 9C.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

Yove



yove 9/9

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
höhe
высота 1.950 h

150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)

170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Black
mirror



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line



Deco



Filo



Opal

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Hochglanz Aluminium
Полированый
алюминий




Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Cromo
Chrom
Хромированный



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Yove

dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/palletstück pro паллет штук на паллет
150	L · 222 cm W · 52,9 cm H · 16 cm	0,19 m ³	52 Kg	54 Kg	5
160	L · 222 cm W · 52,9 cm H · 16 cm	0,19 m ³	55 Kg	57 Kg	5
170	L · 222 cm W · 58,6 cm H · 16 cm	0,21 m ³	59 Kg	61 Kg	5
180	L · 222 cm W · 59,6 cm H · 16 cm	0,21 m ³	62 Kg	64 Kg	5

yove 9/9


1950 h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
2 стекла fixes + 2 portes centrales coulissantes.



 anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированый алюминий

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9/9 150	1470-1510	560		100111225	1.772,14
Yove 9/9 160	1570-1610	610		100111226	1.813,81
Yove 9/9 170	1670-1710	660		100111227	1.814,89
Yove 9/9 180	1770-1810	710		100111228	1.866,29



 nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9/9 150	1470-1510	560		100350637	1.807,59
Yove 9/9 160	1570-1610	610		100350638	1.850,09
Yove 9/9 170	1670-1710	660		100350639	1.851,20
Yove 9/9 180	1770-1810	710		100350640	1.903,62



yove 9/9


1950 h

speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
2 стекла fixes + 2 portes centrales
coulissantes.



vetro glas стекло



Transparent
Transparent
Прозрачное




Grigio
Grau
Серый




Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



Black mirror

Yove



anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированный алюминий

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1400-1700	TR	100111229	1.996,42
	● ● ●	100351684	2.196,05
1701-2100	● ● ● ● ●	100111231	2.525,89
	TR	100111230	2.187,48
	● ● ●	100351685	2.406,23
	● ● ● ● ●	100111232	2.893,31



nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1400-1700	TR	100350641	2.036,33
	● ● ●	100350643	2.239,98
1701-2100	● ● ● ● ●	100350645	2.652,19
	TR	100350642	2.231,22
	● ● ●	100350644	2.454,36
	● ● ● ● ●	100350646	3.037,96



- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.000 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



Yove

SP 399


Yove



yove 9+

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza Höhe
высота 1.950 h

140 (1370-1410 mm)
150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

vetri gläser стекла

SYSTEM GLASS

TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Black
mirror
Матовый



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line



Deco



Filo



Opal

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Hochglanz Aluminium
Полированый
алюминий



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Cromo
Chrom
Хромированный



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Yove

dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro паллет штук на паллете
140	L · 222 cm W · 94,6 cm H · 8 cm	0,17 m ³	49 Kg	51 Kg	5
150	L · 222 cm W · 104,6 cm H · 8 cm	0,19 m ³	52 Kg	54 Kg	5
160	L · 222 cm W · 104,6 cm H · 8 cm	0,19 m ³	55 Kg	57 Kg	5
170	L · 222 cm W · 116,6 cm H · 8 cm	0,21 m ³	59 Kg	61 Kg	5
180	L · 222 cm W · 116,6 cm H · 8 cm	0,21 m ³	62 Kg	64 Kg	5

yove 9+



dx recths право

1950 h

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
2 vetri fissi + 1 Schiebetür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
2 фиксированных стекла +
1 раздвижная дверь.



 anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированый алюминий

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9+ 140	1370-1410	490		100111209	1.487,53
Yove 9+150	1470-1510	500		100111210	1.509,28
Yove 9+160	1570-1610	550		100111211	1.565,07
Yove 9+170	1670-1710	600		100111212	1.574,77
Yove 9+180	1770-1810	650		100111213	1.614,34

 nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9+ 140	1370-1410	490		100350618	1.517,28
Yove 9+150	1470-1510	500		100350619	1.539,46
Yove 9+160	1570-1610	550		100350620	1.596,36
Yove 9+170	1670-1710	600		100350621	1.606,28
Yove 9+180	1770-1810	650		100350622	1.646,63

yove 9+



sx links левая

1950 h

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
2 vetri fissi + 1 Schiebetür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
2 фиксированных стекла +
1 раздвижная дверь.



anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированый алюминий

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9+ 140	1370-1410	490		100111214	1.487,53
Yove 9+150	1470-1510	500		100111215	1.509,28
Yove 9+160	1570-1610	550		100111216	1.565,07
Yove 9+170	1670-1710	600		100111217	1.574,77
Yove 9+180	1770-1810	650		100111218	1.614,34

Yove

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9+ 140	1370-1410	490		100350623	1.517,28
Yove 9+150	1470-1510	500		100350624	1.539,46
Yove 9+160	1570-1610	550		100350625	1.596,36
Yove 9+170	1670-1710	600		100350626	1.606,28
Yove 9+180	1770-1810	650		100350627	1.646,63

yove 9+

1950 h


speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.



Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
2 vetri fissi + 1 Schiebetür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
2 фиксированных стекла +
1 раздвижная дверь.

dx recths право



sx links левая



Yove

vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый




Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза




Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



Black mirror

 anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированный алюминий

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1200-1500	TR	100111219	1.660,16
		100351681	1.859,39
1501-1800		100111222	2.136,62
	TR	100111220	1.775,78
1801-2100		100351682	1.988,87
		100111223	2.367,20
	TR	100111221	1.923,51
		100351683	2.154,33
		100111224	2.652,84

 nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1200-1500	TR	100350628	1.693,36
		100350631	1.896,56
1501-1800		100350634	2.243,46
	TR	100350629	1.811,31
1801-2100		100350632	2.028,65
		100350635	2.485,55
	TR	100350630	1.961,97
		100350633	2.197,43
		100350636	2.785,47



- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.000 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


Yove



yove 9B

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza **höhe**
высота **1.450 h**

140 (1370-1410 mm)
150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)
190 (1870-1910 mm)

vetri gläser стекла

**SYSTEM
GLASS**

TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Black
mirror



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line



Deco



Filo



Opal

serigrafie **siebdruck** изображения,
выполненные в технике сериграфии



finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Hochglanz Aluminium
Полированый
алюминий



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Cromo
Chrom
Хромированный



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet Stück pro паллет штук на паллете
140	L · 222 cm W · 85,6 cm H · 8 cm	0,15 m ³	40 Kg	42 Kg	5
150	L · 222 cm W · 85,6 cm H · 8 cm	0,15 m ³	44 Kg	45 Kg	5
160	L · 222 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,17 m ³	46 Kg	48 Kg	5
170	L · 222 cm W · 105,6 cm H · 8 cm	0,19 m ³	50 Kg	52 Kg	5
180	L · 222 cm W · 116,6 cm H · 8 cm	0,21 m ³	54 Kg	55 Kg	5
190	L · 222 cm W · 116,6 cm H · 8 cm	0,21 m ³	56 Kg	58 Kg	5

yove 9B


dx recths право

1450 h

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
1 festes Glas + 1 Schiebetür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь.



 anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированый алюминий

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9B 140	1370-1410	610		100111236	1.170,92
Yove 9B 150	1470-1510	660		100111237	1.208,11
Yove 9B 160	1570-1610	710		100111238	1.229,05
Yove 9B 170	1670-1710	760		100111239	1.263,28
Yove 9B 180	1770-1810	810		100111240	1.295,36
Yove 9B 190	1870-1910	810		100111241	1.315,81

TR

 nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9B 140	1370-1410	610		100350647	1.194,34
Yove 9B 150	1470-1510	660		100350648	1.232,26
Yove 9B 160	1570-1610	710		100350649	1.253,64
Yove 9B 170	1670-1710	760		100350650	1.288,54
Yove 9B 180	1770-1810	810		100350651	1.321,26
Yove 9B 190	1870-1910	810		100350652	1.342,12

TR

yove 9B


sx links левая

1450 h

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
1 festes Glas + 1 Schiebetür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь.



anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированый алюминий

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9B 140	1370-1410	610		100111242	1.170,92
Yove 9B 150	1470-1510	660		100111243	1.208,11
Yove 9B 160	1570-1610	710		100111244	1.229,05
Yove 9B 170	1670-1710	760		100111245	1.263,28
Yove 9B 180	1770-1810	810		100111246	1.295,36
Yove 9B 190	1870-1910	810		100111247	1.315,81

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9B 140	1370-1410	610		100350653	1.194,34
Yove 9B 150	1470-1510	660		100350654	1.232,26
Yove 9B 160	1570-1610	710		100350655	1.253,64
Yove 9B 170	1670-1710	760		100350656	1.288,54
Yove 9B 180	1770-1810	810		100350657	1.321,26
Yove 9B 190	1870-1910	810		100350658	1.342,12

TR

Yove

yove 9B

1450 h


speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
1 festes Glas + 1 Schiebetür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь.

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый




Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза




Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



Black mirror



anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированный алюминий

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1400-1700	TR	100111248	1.389,64
	● ● ●	100351687	1.528,60
1701-2000	● ● ● ●	100111250	1.792,01
	TR	100111249	1.516,69
1701-2000	● ● ●	100351688	1.668,35
	● ● ● ●	100111251	2.019,46



nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1400-1700	TR	100350659	1.417,42
	● ● ●	100350661	1.587,52
1701-2000	● ● ● ●	100350663	1.881,60
	TR	100350660	1.547,01
1701-2000	● ● ●	100350662	1.732,66
	● ● ● ●	100350664	2.120,42



- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



yove 9B C

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza Höhe
высота 1.450 h

140 (1385-1405 mm)
150 (1485-1505 mm)
160 (1585-1605 mm)
170 (1685-1705 mm)
180 (1785-1805 mm)
190 (1885-1905 mm)

yove 9B C

yove 5B

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Black
mirror



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line



Deco



Filo



Opal

**serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии**

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Hochglanz Aluminium
Полированый
алюминий



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Cromo
Chrom
Хромированный



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Yove

dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист

Yove 5B	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 222 cm W · 78,3 cm H · 8 cm	0,14 m ³	25 Kg	27 Kg	5
75	L · 222 cm W · 78,3 cm H · 8 cm	0,14 m ³	28 Kg	30 Kg	5
80	L · 222 cm W · 85,6 cm H · 8 cm	0,15 m ³	31 Kg	33 Kg	5
90	L · 222 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,17 m ³	34 Kg	36 Kg	5

Yove 9B C	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
140	L · 222 cm W · 85,6 cm H · 8 cm	0,15 m ³	40 Kg	42 Kg	5
150	L · 222 cm W · 85,6 cm H · 8 cm	0,15 m ³	44 Kg	45 Kg	5
160	L · 222 cm W · 95,6 cm H · 8 cm	0,17 m ³	46 Kg	48 Kg	5
170	L · 222 cm W · 105,6 cm H · 8 cm	0,19 m ³	50 Kg	52 Kg	5
180	L · 222 cm W · 116,6 cm H · 8 cm	0,21 m ³	54 Kg	55 Kg	5
190	L · 222 cm W · 116,6 cm H · 8 cm	0,21 m ³	56 Kg	58 Kg	5

yove 9B C



dx recths право

1450 h

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
1 festes Glas + 1 Schiebetür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь.



anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированный алюминий

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9B C 140	1385-1405	1370-1390	590		100111252	1.162,72
Yove 9B C 150	1485-1505	1470-1490	640		100111253	1.199,87
Yove 9B C 160	1585-1605	1570-1590	690		100111254	1.220,81
Yove 9B C 170	1685-1705	1670-1690	740		100111255	1.257,46
Yove 9B C 180	1785-1805	1770-1790	790		100111256	1.287,19
Yove 9B C 190	1885-1905	1870-1890	790		100111257	1.309,97

TR

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9B C 140	1385-1405	1370-1390	590		100350665	1.185,98
Yove 9B C 150	1485-1505	1470-1490	640		100350666	1.223,85
Yove 9B C 160	1585-1605	1570-1590	690		100350667	1.245,23
Yove 9B C 170	1685-1705	1670-1690	740		100350668	1.282,61
Yove 9B C 180	1785-1805	1770-1790	790		100350669	1.312,93
Yove 9B C 190	1885-1905	1870-1890	790		100350670	1.336,16

TR



* Installare con Yove 5B.

* Zusammen mit Yove 5B.

* Устанавливать вместе с Yove 5B.

yove 9B C



1450 h

sx links левая

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
1 festes Glas + 1 Schiebetür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь.



anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированный алюминий

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9B C 140	1385-1405	1370-1390	590		100111258	1.162,72
Yove 9B C 150	1485-1505	1470-1490	640		100111259	1.199,87
Yove 9B C 160	1585-1605	1570-1590	690		100111260	1.220,81
Yove 9B C 170	1685-1705	1670-1690	740		100111261	1.257,46
Yove 9B C 180	1785-1805	1770-1790	790		100111262	1.287,19
Yove 9B C 190	1885-1905	1870-1890	790		100111263	1.309,97



Yove

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9B C 140	1385-1405	1370-1390	590		100350671	1.185,98
Yove 9B C 150	1485-1505	1470-1490	640		100350672	1.223,85
Yove 9B C 160	1585-1605	1570-1590	690		100350673	1.245,23
Yove 9B C 170	1685-1705	1670-1690	740		100350674	1.282,61
Yove 9B C 180	1785-1805	1770-1790	790		100350675	1.312,93
Yove 9B C 190	1885-1905	1870-1890	790		100350676	1.336,16



* Installare con Yove 5B.

* Zusammen mit Yove 5B.

* Устанавливать вместе с Yove 5B.

yove 9B C

1450 h



speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.



Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
1 festes Glas + 1 Schiebetür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
1 фиксированное стекло + 1
раздвижная дверь.

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый




Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза




Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



Black mirror



anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированный алюминий

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1400-1700	TR	100111264	1.383,25
	● ● ●	100351689	1.549,25
1701-2000	● ● ● ●	100111266	1.786,16
	TR	100111265	1.473,70
	● ● ●	100351690	1.650,54
	● ● ● ●	100111267	1.980,32



nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1400-1700	TR	100350677	1.410,90
	● ● ●	100350679	1.580,22
1701-2000	● ● ● ●	100350681	1.875,48
	TR	100350678	1.503,19
	● ● ●	100350680	1.683,55
	● ● ● ●	100350682	2.079,35



- * Installare con Yove 5B.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Zusammen mit Yove 5B.* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

- * Устанавливать вместе с Yove 5B.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

yove 5B



dx recths право

1450 h

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
1 festes Glas.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
1 фиксированное стекло.



anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированый алюминий

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 5B 70	685-705	672-692		100111268	611,90
Yove 5B 75	735-755	722-742		100111269	626,80
Yove 5B 80	785-805	772-792		100111270	641,55
Yove 5B 90	885-905	872-892		100111271	676,34

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 5B 70	685-705	672-692		100350683	624,14
Yove 5B 75	735-755	722-742		100350684	639,34
Yove 5B 80	785-805	772-792		100350685	654,38
Yove 5B 90	885-905	872-892		100350686	689,87



* Installare con Yove 9B C.

* Zusammen mit Yove 9B C.

* Устанавливать вместе с Yove 9B C.

yove 5B



sx links левая

1450 h

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
1 festes Glas.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
1 фиксированное стекло.



anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированный алюминий

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 5B 70	685-705	672-692		100112736	611,90
Yove 5B 75	735-755	722-742		100112737	626,80
Yove 5B 80	785-805	772-792		100112738	641,55
Yove 5B 90	885-905	872-892		100112739	676,34

Yove

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 5B 70	685-705	672-692		100350687	624,14
Yove 5B 75	735-755	722-742		100350688	639,34
Yove 5B 80	785-805	772-792		100350689	654,38
Yove 5B 90	885-905	872-892		100350690	689,87



* Installare con Yove 9B C.

* Zusammen mit Yove 9B C.

* Устанавливать вместе с Yove 9B C.

yove 5B

1450 h



speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso.



Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
1 festes Glas.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
1 фиксированное стекло.

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное




Grigio
Grau
Серый




Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза




Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
(1100 mm)



Opal
(1100 mm)



Black mirror

 anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированный алюминий

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
500-750	TR	100111272	689,52
		100351691	758,47
751-950		100111275	860,08
	TR	100111273	777,98
951-1200		100351693	855,79
		100111276	1.011,63
	TR	100111274	868,62
		100351694	955,49
		100111277	1.173,94

 nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
500-750	TR	100350691	703,32
		100350694	773,64
751-950		100350697	903,09
	TR	100350692	793,53
951-1200		100350695	872,91
		100350698	1.062,22
	TR	100350693	886,00
		100350696	974,60
		100350699	1.232,64



- * Installare con Yove 9B C.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Zusammen mit Yove 9B C.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

- * Устанавливать вместе с Yove 9B C.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



yove 9/9B

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza **höhe**
высота **1.450 h**

150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)

180 (1770-1810 mm)
190 (1870-1910 mm)

vetri gläser стекла

**SYSTEM
GLASS**

TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Black
mirror
Матовый зеркальный



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line



Deco



Filo



Opal

serigrafie **siebdruck** изображения,
выполненные в технике сериграфии

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Hochglanz Aluminium
Полированый алюминий



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Cromo
Chrom
Хромированный



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный



Yove

dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volumen volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro штук на паллет
150	L · 222 cm W · 52,9 cm H · 16 cm	0,19 m ³	43 Kg	45 Kg	5
160	L · 222 cm W · 52,9 cm H · 16 cm	0,19 m ³	46 Kg	48 Kg	5
170	L · 222 cm W · 58,6 cm H · 16 cm	0,21 m ³	50 Kg	52 Kg	5
180	L · 222 cm W · 59,6 cm H · 16 cm	0,21 m ³	53 Kg	55 Kg	5
190	L · 222 cm W · 59,6 cm H · 16 cm	0,21 m ³	56 Kg	58 Kg	5

yove 9/9B


1450 h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
2 стекла fixes + 2 portes centrales coulissantes.



anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированый алюминий

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9/9B 150	1470-1510	560		100111278	1.607,12
Yove 9/9B 160	1570-1610	610		100111279	1.642,91
Yove 9/9B 170	1670-1710	660	TR	100111280	1.676,36
Yove 9/9B 180	1770-1810	710		100111281	1.712,58
Yove 9/9B 190	1870-1910	760		100111282	1.743,66

nero opaco mattschwarz матовый черный

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Yove 9/9B 150	1470-1510	560		100350700	1.639,27
Yove 9/9B 160	1570-1610	610		100350701	1.675,76
Yove 9/9B 170	1670-1710	660	TR	100350702	1.709,88
Yove 9/9B 180	1770-1810	710		100350703	1.746,84
Yove 9/9B 190	1870-1910	760		100351778	1.778,53

yove 9/9B


1450 h

speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.
Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм..
Изделия.
2 стекла fixes + 2 portes centrales
coulissantes.



vetro glas стекло



TR

Transparent
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый




Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза




Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



Black mirror

Yove



anodizzato molto lucido hochglanz aluminium полированный алюминий

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	TR	100111283	1.844,05
1400-1700	● ● ●	100351695	2.028,46
	● ● ● ● ●	100111285	2.205,05
	TR	100111284	2.001,81
1701-2000	● ● ●	100351697	2.201,98
	● ● ● ● ●	100111286	2.461,45



nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	TR	100350704	1.880,92
1400-1700	● ● ●	100350706	2.069,02
	● ● ● ● ●	100350708	2.315,32
	TR	100350705	2.041,83
1701-2000	● ● ●	100350707	2.246,02
	● ● ● ● ●	100350709	2.584,52



* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

Yove



attica

silke

s+line

neo

deca

yove

marko

inter

optima


java

dimensioni abmessungen размеры

2 pareti 2 wände 2 стены

Marko 1


pág.434



80 cm 120 cm
90 cm 130 cm
100 cm 140 cm
110 cm 150 cm

Marko 2


pág.438



80 cm
90 cm

Marko 5

pág.442



70 cm
80 cm
90 cm

3 pareti 3 wände 2 стены

Marko 2

pág.438




80 cm
90 cm

vasca da bagno badewanne для ванны

Marko 2B


pág.444



80 cm
90 cm

Marko 2B+

pág.448



100 cm
110 cm
120 cm

Marko

caratteristiche merkmale характеристики

vetri gläser стекла

Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Sicherheitsglas 6 mm
Безопасное закаленное стекло, 6мм.



Trattamento pulizia facile
Behandlung für leichte
Reinigung
Обработка, облегчающая
чистку

Transparente
Transparent
Прозрачное


Black mirror

Grigio
Grau
Серый

Mate
Mat
Матовый

Bronzo
Bronze
Бронза

finitura ausführung отделка



profili
profile
профили

Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

Marko



tensori
verchromte
тензоры



Cromo
Chrom
Хромированный



tensori
verchromte
тензоры




Cromo
Chrom
Хромированный

serigrafie siebdruck изображения, выполненные в технике сериграфии




Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)


* Dimensioni totali della serigrafia
* Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters
* Общие размеры трафаретной печати



marko 1

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
höhe
высота 1.950 h

80 (790-800 mm)
90 (890-900 mm)
100 (990-1000 mm)
110 (1090-1100 mm)
120 (1190-1200 mm)

130 (1290-1300 mm)
140 (1390-1400 mm)
150 (1490-1500 mm)

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line



Deco



Filo



Opal

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz
Aluminium
Глянцевое покрытие
анода



Cromo
Chrom
Хромированный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro палетте штук на паллет
80	L · 205 cm W · 105 cm H · 8 cm	0,17 m ³	29 kg	31 kg	5
90	L · 205 cm W · 116 cm H · 8 cm	0,19 m ³	32 kg	34 kg	5
100	L · 205 cm W · 138 cm H · 8 cm	0,22 m ³	35 kg	37 kg	5
110	L · 205 cm W · 138 cm H · 8 cm	0,22 m ³	38 kg	40 kg	5
120	L · 205 cm W · 138 cm H · 8 cm	0,22 m ³	41 kg	43 kg	5
130	L · 205 cm W · 146 cm H · 8 cm	0,23 m ³	44 kg	46 kg	5
140	L · 205 cm W · 146 cm H · 8 cm	0,23 m ³	47 kg	49 kg	5
150	L · 205 cm W · 166 cm H · 8 cm	0,27 m ³	50 kg	52 kg	5

marko 1




1950h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro fisso




Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 6мм
Профили анодированные, блестящее
серебро
1 фиксированное стекло



400-985

986-1600



400-985

986-1600

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Marko 1 80	790-800		100332997	502,88
Marko 1 90	890-900		100333007	530,93
Marko 1 100	990-1000		100332965	565,97
Marko 1 110	1090-1100		100332966	593,68
Marko 1 120	1190-1200		100333016	621,31
Marko 1 130	1290-1300		100332998	682,89
Marko 1 140	1390-1400		100332968	723,43
Marko 1 150	1490-1500		100333021	765,53

TR

speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 6мм
Профили анодированные, блестящее
серебро
1 фиксированное стекло

vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное


Grigio
Grau
Серый

Mate
Mat
Матовый

Bronzo
Bronze
Бронза



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



Black mirror

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
400-699	TR	100333040	800,11
	● ● ●	100332969	1.045,46
	● ● ● ● ●	100333008	1.478,01
700-985	TR	100333031	882,85
	● ● ●	100333019	1.269,97
986-1250	● ● ● ● ●	100333041	1.823,06
	TR	100333030	1.011,93
	● ● ●	100333009	1.461,44
1251-1600	● ● ● ● ●	100333018	2.158,61
	TR	100333042	1.198,33
	● ● ●	100333022	1.795,46
	● ● ● ● ●	100333023	2.663,54



* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

marko 2



caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
высота 1.950 h

70 (675-695 mm)
80 (775-795 mm)
90 (875-895 mm)

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line
Line
Линия



Deco



Filo



Opal

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz
Aluminum
Глянцевое покрытие
анода



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

Marko 5	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 205 cm W · 86 cm H · 8 cm	0,14 m ³	27 kg	29 kg	5
80	L · 205 cm W · 96 cm H · 8 cm	0,15 m ³	30 kg	32 kg	5
90	L · 205 cm W · 106 cm H · 8 cm	0,17 m ³	33 kg	35 kg	5

Marko 2	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 205 cm W · 86 cm H · 8 cm	0,14 m ³	27 kg	29 kg	5
80	L · 205 cm W · 96 cm H · 8 cm	0,15 m ³	30 kg	32 kg	5
90	L · 205 cm W · 106 cm H · 8 cm	0,17 m ³	33 kg	35 kg	5

Marko

marko 2









1950h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro a battente

Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 6мм
Профили анодированные, блестящее
серебро
1 дверца распашная



MARKO 2

MARKO 2 + 5

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	misura piatto (L) duschtasse Größe(L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura (mm) öffnung (mm) открывание (мм)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Marko 2 70	680-705	690-710	680-700	580		100333037	881,45
Marko 2 80	780-805	790-810	780-800	680	TR	100333029	916,06
Marko 2 90	880-905	890-910	880-900	780		100333038	947,43

* Questa parete doccia può essere installata con
MARKO 5.

* Diese Duschabtrennung kann mit MARKO 5 montiert
werden.

* Эта шторка может устанавливаться с MARKO 5.

marko 2

1950h

speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro a battente

Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 6мм
Профили анодированные, блестящее
серебро
1 дверца распашная

vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый




Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза




Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



Black mirror

Marko

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
700-900	TR	100333036	1.052,71
	● ● ●	100333028	1.219,65
	● ● ● ● ●	100333056	1.545,56



- * Questa parete doccia può essere installata con MARKO 5.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Diese Duschabtrennung kann mit MARKO 5 montiert werden.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.





- * Эта шторка может устанавливаться с MARKO 5.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 6мм
Профили анодированные, блестящее
серебро
1 фиксированное стекло



modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe(L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Marko 5 70	690-700	680-690		100333121	592,57
Marko 5 80	790-800	780-790	TR	100333102	625,51
Marko 5 90	890-900	880-890		100333113	655,40

* Da installare con MARKO 2.

* Für Montage mit MARKO 2.





* Для установки со MARKO 2.

speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 6мм
Профиля анодированные, блестящее
серебро
1 фиксированное стекло



vetro glas стекло




Transparente
Transparent
Прозрачное

Grigio
Grau
Серый

Mate
Mat
Матовый

Bronzo
Bronze
Бронза



Line
*(750 mm)

Deco
*(1300 mm)

Filo
*(1100 mm)

Opal
*(1100 mm)

Black mirror

misure reali (RM)
endgültige abmessungen (RM)
реальные размеры (RM)

**vetro
glas
стекло**

**rif. SAP
code SAP
код SAP**

**punti
punkte
пункты**

TR

100333130

870,83

700-900

● ● ●

100333112

1.154,99

● ● ● ● ●

100333120

1.360,10



- * Questa parete doccia può essere installata con MARKO 2.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Diese Duschabtrennung kann mit MARKO 2 montiert werden.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


- * Эта шторка может устанавливаться с MARKO 2.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



marko 2B

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
высота 1.500 h

80 (790-805 mm)
90 (890-905 mm)

ang. apertura
öffnung ang.
ang. Ouverture -90° 0° 90°

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line



Deco



Filo



Opal

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz
Aluminium
Глянцевое покрытие
анода



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro палетте штук на паллет
80	L · 168 cm W · 96 cm H · 8 cm	0,12 m ³	25 kg	25 kg	5
90	L · 168 cm W · 106 cm H · 8 cm	0,14 m ³	27 kg	27 kg	5

Marko

marko 2B





1500h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
Sistema orientabile
1 vetro a battente

Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
Gelenksystem
1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 6мм
Профили из анодированного
алюминия, блестящая
Поворотная система
1 дверца распашная







modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Marko 2B 80	790-805	725	TR	100333070	624,59
Marko 2B 90	890-905	825		100333046	654,00

speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
Sistema orientabile
1 vetro a battente

Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
Gelenksystem
1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 6мм
Профили из анодированного
алюминия, блестящая
Поворотная система
1 дверца распашная



vetro glas стекло




Transparente
Transparent
Прозрачное


Grigio
Grau
Серый

Mate
Mat
Матовый

Bronzo
Bronze
Бронза



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



Black mirror

Marko

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
700-900	TR	100333060	793,61
	● ● ●	100333057	954,17
	● ● ● ● ●	100333058	1.137,85



* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



marko 2B+

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
высота 1.500 h

100 (990-1005 mm)
110 (1090-1105 mm)
120 (1190-1205 mm)

ang. apertura
öffnung ang.
ang. Ouverture -90° 0° 90°

vetri gläser стекла

SYSTEM
GLASS

TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line



Deco



Filo



Opal

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии

finitura ausführung отделка



Anodizzato molto lucido
Eloxiertes hochglanz
Aluminium
Глянцевое покрытие
анода



Cromo
Chrom
Хромированный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro паллет штук на паллете
100	L · 168 cm W · 96 cm H · 8 cm	0,12 m ³	30 kg	32 kg	5
110	L · 168 cm W · 96 cm H · 8 cm	0,12 m ³	32 kg	34 kg	5
120	L · 169 cm W · 96 cm H · 8 cm	0,12 m ³	34 kg	36 kg	5

marko 2B+





1500h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 6мм
Профили из анодированного
алюминия, блестящая
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura öffnung открывание	parte fissa fester Teil неподвижная часть	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Marko 2B+ 100	990-1005	495	505		100333080	890,51
Marko 2B+110	1090-1105	595	505	TR	100333090	911,77
Marko 2B+120	1190-1205	645	555		100333062	926,76

marko 2B+





1500h

speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Profilo alluminio anodizzato lucido
1 vetro fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 festes Glas + 1 Schwingtür

Безопасное закаленное стекло, 6мм
Профили из анодированного алюминия, блестящая
1 фиксированное стекло + 1 дверца
распашная



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное


Grigio
Grau
Серый

Mate
Mat
Матовый

Bronzo
Bronze
Бронза



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



Black mirror

Marko

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
1000-1300	TR 	100333059	1.287,54
		100333047	1.460,41
		100333072	1.617,98



- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



attica

silke

s+line

neo

deca

yove

marko

inter

optima


java

dimensioni abmessungen размеры

1 parete 1 wände 1 стена

Inter 1

pág.458



80 cm
90 cm

2 pareti 2 wände 2 стены

Inter 2


pág.462



70 cm
75 cm
80 cm
85 cm
90 cm

Inter 5


pág.465



70 cm
75 cm
80 cm
85 cm
90 cm

Inter 2+


pág.466



100 cm
110 cm
120 cm

Inter 5

pág.469




70 cm
75 cm
80 cm
85 cm
90 cm

Inter

Inter 8


pág.482



70 cm
75 cm
80 cm
85 cm
90 cm
100 cm

Inter 5


pág.485



70 cm
75 cm
80 cm
85 cm
90 cm

Inter 9


pág.486



100 cm 150 cm
110 cm 160 cm
120 cm 170 cm
140 cm

Inter 5

pág.489




70 cm
75 cm
80 cm
85 cm
90 cm

Inter 3
pág.470




90 cm
100 cm

Inter 4
pág.474



70 cm 110 cm
75 cm 120 cm
80 cm 130 cm
90 cm 140 cm
100 cm

Inter 6
pág.478



75 cm
80 cm
90 cm
100 cm


3 pareti 3 wände 2 стены

Inter 2
pág.462




70 cm
75 cm
80 cm
85 cm
90 cm

Inter 2+
pág.466




100 cm
110 cm
120 cm

Inter 8
pág.482



70 cm
75 cm
80 cm
85 cm
90 cm
100 cm


Inter 9
pág.486



100 cm 150 cm
110 cm 160 cm
120 cm 170 cm
140 cm

vasca da bagno badewanne для ванны

Inter 2B
pág.490



80 cm
85 cm

caratteristiche merkmale характеристики


vetri gläser стекла

Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Sicherheitsglas 6 mm
Безопасное закаленное стекло, 6мм.



Transparente
Transparent
Прозрачное


finitura ausführung отделка



profili
profile
профили



Alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes hochglanz
Анодированные, Глянцевое
покрытие анода



guarnizioni metalliche
beschläge
изделия



Cromo
Chrom
Хромированный



tensori
verchromte
тензоры



Inox lucido
Inox glänzend
нерж. сталь
блестящая




Inter

Inter 1



caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
höhe
высота 1.900 h

80 (780-800 mm)
90 (880-900 mm)

vetri gläser стекла

TR

Transparente
Transparent
Прозрачное

finitura ausführung отделка



Alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes
hochglanz
Анодированные, Глянцевое
покрытие анода



Inox lucido
Inox glänzend
нерж. сталь блестящая



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro паллете штук на паллет
80	L · 195 cm W · 83 cm H · 7 cm	0,11 m ³	21,8	25,0	5
90	L · 195 cm W · 93 cm H · 7 cm	0,13 m ³	24,4	28,0	5

inter 1





1900h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 6mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 festes Glas

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного
алюминия, блестящая
1 фиксированное стекло




modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Inter 1 80	780-800	TR	100090511	452,80
Inter 1 90	880-900		100090512	477,81

Inter 2



caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
высота 1.900 h

70 (670-710 mm)
75 (720-760 mm)
80 (770-810 mm)
85 (820-860 mm)
90 (870-910 mm)

ang. apertura
öffnung ang.
ang. Ouverture 90°

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное

finitura ausführung отделка



Alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes
hochglanz
Анодированные, Глянцевое
покрытие анода



Cromo
Chrom
Хромированный

dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

Inter 5	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 195 cm W · 73 cm H · 7 cm	0,10 m³	19,1 Kg	22,0 Kg	5
75	L · 195 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,11 m³	20,0 Kg	23,0 Kg	5
80	L · 195 cm W · 183 cm H · 7 cm	0,11 m³	21,8 Kg	25,0 Kg	5
85	L · 195 cm W · 89 cm H · 7 cm	0,12 m³	22,6 Kg	26,0 Kg	5
90	L · 195 cm W · 93 cm H · 7 cm	0,13 m³	17,9 Kg	21,5 Kg	5

Inter 2	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 195 cm W · 77 cm H · 7 cm	0,11 m³	20,5 Kg	23,5 Kg	5
75	L · 195 cm W · 82 cm H · 7 cm	0,11 m³	22,8 Kg	26,0 Kg	5
80	L · 195 cm W · 87 cm H · 7 cm	0,12 m³	23,6 Kg	27,0 Kg	5
85	L · 195 cm W · 77 cm H · 7 cm	0,13 m³	24,4 Kg	28,0 Kg	5
90	L · 195 cm W · 77 cm H · 7 cm	0,13 m³	26,9 Kg	30,0 Kg	5

inter 2






1900h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 6mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro a battente

Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 Schwingtür

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного
алюминия, блестящая
1 дверца распашная



modello modell модель	INTER 2		INTER 2 + 5		apertura (mm) öffnung (mm) открывание (мм)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	misura piatto (L) duschtasse Größe(L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)					
Inter 2 70	670-710	685-705	677-697	541			100067034	730,41
Inter 2 75	720-760	735-755	727-747	591			100067029	746,26
Inter 2 80	770-810	785-805	777-797	641			100067030	749,03
Inter 2 85	820-860	835-855	827-847	691			100067031	751,84
Inter 2 90	870-910	885-905	877-897	741			100067032	764,72



* Questa parete doccia può essere installata con Inter 5.

* Diese Duschabtrennung kann mit Inter 5 montiert werden.

* Эта шторка может устанавливаться с Inter 5.



inter 5





1900h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 6mm
Profili alluminio anodizzato lucido
Tenuta perfetta

Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
Fully waterlight

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного
алюминия, блестящая
Parfaite étancheite



modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe(L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Inter 5 70	670-690	660-680		100066995	457,81
Inter 5 75	720-740	710-730		100066996	465,41
Inter 5 80	770-790	760-780	TR	100066997	472,88
Inter 5 85	820-840	810-830		100067013	495,33
Inter 5 90	870-890	860-880		100067014	503,15



* Da installare con INTER 8, INTER 2, INTER 2 + o
INTER 9.

* Für Montage mit INTER 8, INTER 2, INTER 2 + oder
INTER 9.


* Для установки со INTER 8, INTER 2, INTER 2 + или
INTER 9.



inter 2+

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
высота 1.900 h

100 (970-1010 mm)
110 (1070-1110 mm)
120 (1170-1210 mm)

ang. apertura
анг. Ouverture 90°

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное

finitura ausführung отделка



Alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes
hochglanz
Анодированные, Глянцевое
покрытие анода



Cromo
Chrom
Хромированный

dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

Inter 5	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 195 cm W · 73 cm H · 7 cm	0,10 m³	19,1 Kg	22,0 Kg	5
75	L · 195 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,11 m³	20,0 Kg	23,0 Kg	5
80	L · 195 cm W · 83 cm H · 7 cm	0,11 m³	21,8 Kg	25,0 Kg	5
85	L · 195 cm W · 89 cm H · 7 cm	0,12 m³	22,6 Kg	26,0 Kg	5
90	L · 195 cm W · 93 cm H · 7 cm	0,13 m³	17,9 Kg	21,5 Kg	5

Inter 2+	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
100	L · 195 cm W · 108 cm H · 7 cm	0,15 m³	28,9 Kg	33,0 Kg	5
110	L · 195 cm W · 117 cm H · 7 cm	0,16 m³	32,5 Kg	37,0 Kg	5
120	L · 195 cm W · 128 cm H · 7 cm	0,17 m³	35,2 Kg	40,0 Kg	5

Inter

inter 2+





1900h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 6mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 fijo + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 fixed + 1 Schwingtür

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного
алюминия, блестящая
1 фиксированная + 1 дверца распашная



modello modell модель	INTER 2		INTER 2 + 5		apertura (mm) öffnung (mm) открывание (мм)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)					
Inter 2+ 100	970-1010	985-1005	977-997	460			100067035	851,40
Inter 2+110	1070-1110	1085-1105	1077-1097	460			100067036	876,65
Inter 2+120	1170-1210	1185-1205	1177-1197	460			100067037	902,28



* Questa parete doccia può essere installata con Inter 5.

* Diese Duschabtrennung kann mit Inter 5 montiert werden.

* Эта шторка может устанавливаться с Inter 5.



inter 5





1900h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 6mm
Profili alluminio anodizzato lucido
Tenuta perfetta

Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
Fully waterlight

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного
алюминия, блестящая
Parfaite étancheite



modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe(L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Inter 5 70	670-690	660-680		100066995	457,81
Inter 5 75	720-740	710-730		100066996	465,41
Inter 5 80	770-790	760-780	TR	100066997	472,88
Inter 5 85	820-840	810-830		100067013	495,33
Inter 5 90	870-890	860-880		100067014	503,15



* Da installare con INTER 8, INTER 2, INTER 2 + o
INTER 9.

* Für Montage mit INTER 8, INTER 2, INTER 2 + oder
INTER 9.

* Для установки со INTER 8, INTER 2, INTER 2 + или
INTER 9.


Inter

inter 3



caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
高度
высота 1.900 h

90 (880-910 mm)
100 (980-1010 mm)

ang. apertura
öffnung ang.
ang. Ouverture 90°

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное

finitura ausführung отделка



Alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes
hochglanz
Анодированные, Глянцевое
покрытие анода



Cromo
Chrom
Хромированный

dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro паллет штук на паллет
90	L · 195 cm W · 68 cm H · 15 cm	0,20 m³	41,9 Kg	45,0 Kg	5
100	L · 195 cm W · 68 cm H · 15 cm	0,20 m³	49,9 Kg	53,0 Kg	5

inter 3




1900h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 6mm
Profili alluminio anodizzato lucido
2 fisso + 1 vetro a battente

Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
2 feste Glasscheibe + 1 Schwingtür

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного
алюминия, блестящая
2 фиксированное + 1 дверца
распашная.



modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	apertura (mm) öffnung (mm) открывание (мм)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Inter 3 90	880-910	460	TR	100078784	1.650,97
Inter 3 100	980-1010	460		100078782	1.684,60


Inter



inter 4

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza Höhe
высота 1.900 h

70 (670-690 mm)	110 (1070-1090 mm)
75 (720-740 mm)	120 (1170-1190 mm)
80 (770-790 mm)	130 (1270-1290 mm)
90 (870-890 mm)	140 (1370-1390 mm)
100 (970-990 mm)	

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное

finitura ausführung отделка



Alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes
hochglanz
Анодированные, Глянцевое
покрытие анода

dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro палетте штук на паллет
70	L · 195 cm W · 42 cm H · 10 cm	0,08 m ³	20,1 Kg	22 Kg	5
75	L · 195 cm W · 43 cm H · 10 cm	0,08 m ³	21,1 Kg	23 Kg	5
80	L · 195 cm W · 45 cm H · 10 cm	0,09 m ³	24,0 Kg	26 Kg	5
90	L · 195 cm W · 50 cm H · 10 cm	0,10 m ³	25,8 Kg	28 Kg	5
100	L · 195 cm W · 55 cm H · 10 cm	0,11 m ³	28,1 Kg	30,5 Kg	5
110	L · 195 cm W · 60 cm H · 10 cm	0,12 m ³	31,2 Kg	34 Kg	5
120	L · 195 cm W · 65 cm H · 10 cm	0,13 m ³	34,3 Kg	37 Kg	5
130	L · 195 cm W · 70 cm H · 10 cm	0,14 m ³	37,4 Kg	40,5 Kg	5
140	L · 195 cm W · 75 cm H · 10 cm	0,15 m ³	40,5 Kg	44 Kg	5

inter 4



1900h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 6mm
Profili alluminio anodizzato lucido
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli

Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebetüren

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая
2 фиксированных стекла +
2 раздвижные двери



** A + B ≤ 220

modello modell модель	misura piatto (A*B) duschtasse Größe (A*B) размер поддона (A*B)	misure reali (X*Y) endgültige abmessungen (X*Y) реальные размеры (X*Y)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Inter 4 70	670-690	660-680		100073528	543,25
Inter 4 75	720-740	710-730		100073529	547,70
Inter 4 80	770-790	760-780		100073530	552,04
Inter 4 90	870-890	860-880		100073531	560,77
Inter 4 100	970-990	960-980		100073525	569,56
Inter 4 110	1070-1090	1060-1080		100073526	582,68
Inter 4 120	1170-1190	1160-1180		100073527	591,39
Inter 4 130	1270-1290	1260-1280		100099755	623,54
Inter 4 140	1370-1390	1360-1380		100099756	643,30

TR



* Prezzo unitario. Sono necessarie 2 unità per comporre una parete doccia (con i relativi lati).

* Stückpreis. Für eine Duschwand sind 2 Stück notwendig (Seitenteile).


* Цена за один элемент. Для составления шторки необходимо два элемента (соответствующих боковым частям).

inter 6



caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
höhe
высота 1.900 h

75 (725-745 mm)
80 (775-795 mm)
90 (875-895 mm)
100 (975-995 mm)

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное

finitura ausführung отделка



Alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes
hochglanz
Анодированные, Глянцевое
покрытие анода

dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
75	L · 195 cm W · 48 cm H · 20 cm	0,19 m ³	37,0 Kg	39,5 Kg	5
80	L · 195 cm W · 50 cm H · 20 cm	0,20 m ³	39,4 Kg	42,0 Kg	5
90	L · 195 cm W · 50 cm H · 20 cm	0,20 m ³	44,9 Kg	47,5 Kg	5
100	L · 195 cm W · 70 cm H · 20 cm	0,27 m ³	50,0 Kg	54,5 Kg	5

inter 6



1900h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 6mm
Profili alluminio anodizzato lucido
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli

Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebetüren

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного
алюминия, блестящая
2 фиксированных стекла +
2 раздвижные двери



modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe (L) размер поддона (L)	apertura (mm) öffnung (mm) открывание (мм)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Inter 6 75	725-745	360		100067016	1.048,07
Inter 6 80	775-795	450		100055227	1.108,23
Inter 6 90	875-895	600		100055228	1.113,00
Inter 6 100	975-995	600		100067015	1.127,98


TR



inter 8

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza высота 1.900 h	70 (670-710 mm) 75 (720-760 mm) 80 (770-810 mm) 85 (820-860 mm) 90 (870-910 mm) 100 (970-1010 mm)
-----------------------------------	--

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное

finitura ausführung отделка



Alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes
hochglanz
Анодированные, Глянцевое
покрытие анода

dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

Inter 5	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 195 cm W · 73 cm H · 7 cm	0,10 m ³	19,1 Kg	22,0 Kg	5
75	L · 195 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,11 m ³	20,0 Kg	23,0 Kg	5
80	L · 195 cm W · 183 cm H · 7 cm	0,11 m ³	21,8 Kg	25,0 Kg	5
85	L · 195 cm W · 89 cm H · 7 cm	0,12 m ³	22,6 Kg	26,0 Kg	5
90	L · 195 cm W · 93 cm H · 7 cm	0,13 m ³	17,9 Kg	21,5 Kg	5

Inter 8	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 195 cm W · 73 cm H · 10 cm	0,14 m ³	21,7 Kg	24,5 Kg	5
75	L · 195 cm W · 78 cm H · 10 cm	0,15 m ³	22,8 Kg	26,0 Kg	5
80	L · 195 cm W · 83 cm H · 10 cm	0,16 m ³	24,1 Kg	27,5 Kg	5
85	L · 195 cm W · 89 cm H · 10 cm	0,17 m ³	24,4 Kg	28,0 Kg	5
90	L · 195 cm W · 95 cm H · 10 cm	0,18 m ³	26,3 Kg	30,0 Kg	5
100	L · 195 cm W · 105 cm H · 10 cm	0,19 m ³	29,4 Kg	32,2 Kg	5

inter 8


1900h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении



Vetro temperato di sicurezza 6mm
Profili alluminio anodizzato lucido
2 ante a libro

Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
2 Falttüren



Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного
алюминия, блестящая
2 складных двери




INTER 8



INTER 8



INTER 8+5



INTER 8+5

modello modell модель	INTER 8		INTER 8 + 5		apertura (mm) öffnung (mm) открывание (мм)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	misura piatto (L) duschtasse Größe(L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)					
Inter 8 70	670-710	685-705	677-697	480			100066990	912,23
Inter 8 75	720-760	735-755	727-747	530			100066991	940,77
Inter 8 80	770-810	785-805	777-797	580			100066992	960,66
Inter 8 85	820-860	835-855	827-847	630			100066993	972,79
Inter 8 90	870-910	885-905	877-897	680			100066994	992,17
Inter 8 100	970-1010	985-1005	977-997	780			100110197	1.027,21



* Questa parete doccia può essere installata con Inter 5.

* Diese Duschabtrennung kann mit Inter 5 montiert werden.

* Эта шторка может устанавливаться с Inter 5.

inter 5





1900h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 6mm
Profili alluminio anodizzato lucido
Tenuta perfetta

Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
Fully waterlight

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного
алюминия, блестящая
Parfaite étancheite



modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe(L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Inter 5 70	670-690	660-680		100066995	457,81
Inter 5 75	720-740	710-730		100066996	465,41
Inter 5 80	770-790	760-780	TR	100066997	472,88
Inter 5 85	820-840	810-830		100067013	495,33
Inter 5 90	870-890	860-880		100067014	503,15



* Da installare con INTER 8, INTER 2, INTER 2 + o
INTER 9.

* Für Montage mit INTER 8, INTER 2, INTER 2 + oder
INTER 9.

* Для установки со INTER 8, INTER 2, INTER 2 + или
INTER 9.


Inter

inter 9



caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



**altezza
высота 1.900 h**

100 (970-1010 mm)	140 (1370-1410 mm)
110 (1070-1110 mm)	150 (1470-1510 mm)
120 (1170-1210 mm)	160 (1570-1610 mm)
130 (1270-1310 mm)	170 (1670-1710 mm)

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное

finitura ausführung отделка



Alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes
hochglanz
Анодированные, Глянцевое
покрытие анода

dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

Inter 5	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
70	L · 195 cm W · 73 cm H · 7 cm	0,10 m ³	19,1 Kg	22,0 Kg	5
75	L · 195 cm W · 78 cm H · 7 cm	0,11 m ³	20,0 Kg	23,0 Kg	5
80	L · 195 cm W · 183 cm H · 7 cm	0,11 m ³	21,8 Kg	25,0 Kg	5
85	L · 195 cm W · 89 cm H · 7 cm	0,12 m ³	22,6 Kg	26,0 Kg	5
90	L · 195 cm W · 93 cm H · 7 cm	0,13 m ³	17,9 Kg	21,5 Kg	5


Inter 9	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. netto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
100	L · 195 cm W · 55 cm H · 12 cm	0,13 m ³	30,6 Kg	33 Kg	5
110	L · 195 cm W · 61 cm H · 12 cm	0,14 m ³	33,3 Kg	36 Kg	5
120	L · 195 cm W · 65 cm H · 12 cm	0,15 m ³	35,2 Kg	38 Kg	5
130	L · 195 cm W · 72 cm H · 12 cm	0,17 m ³	38 Kg	41 Kg	5
140	L · 195 cm W · 80 cm H · 12 cm	0,19 m ³	41 Kg	44 Kg	5
150	L · 195 cm W · 80 cm H · 12 cm	0,19 m ³	43,6 Kg	47 Kg	5
160	L · 195 cm W · 90 cm H · 12 cm	0,21 m ³	46,2 Kg	50 Kg	5
170	L · 195 cm W · 90 cm H · 12 cm	0,21 m ³	48,6 Kg	53 Kg	5

inter 9


1900h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 6mm
Profili alluminio anodizzato lucido
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole



Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
1 festes Glas + 1 Schiebetür



Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая
1 фиксированное стекло + 1
Раздвижная дверь с направляющей

modello modell модель	INTER 9		INTER 9 + 5		apertura (mm) öffnung (mm) открывание (mm)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	misura piatto (L) duschtasse Größe(L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)					
Inter 9 100	970-1010	985-1005	977-997	380			100067020	826,52
Inter 9 110	1070-1110	1085-1105	1077-1097	430			100067021	848,95
Inter 9 120	1170-1210	1185-1205	1177-1197	480			100067022	872,45
Inter 9 130	1270-1310	1285-1305	1277-1297	530			100108871	888,57
Inter 9 140	1370-1410	1385-1405	1377-1397	580			100067023	897,70
Inter 9 150	1470-1510	1485-1505	1477-1497	630			100067033	916,14
Inter 9 160	1570-1610	1585-1605	1577-1597	630			100099757	965,27
Inter 9 170	1670-1710	1685-1705	1677-1697	630			100099758	999,58

TR



* Questa parete doccia può essere installata con Inter 5.

* Diese Duschabtrennung kann mit Inter 5 montiert werden.

* Эта шторка может устанавливаться с Inter 5.

inter 5





1900h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 6mm
Profili alluminio anodizzato lucido
Tenuta perfetta

Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
Fully waterlight

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного
алюминия, блестящая
Parfaite étancheite



modello modell модель	misura piatto (L) duschtasse Größe(L) размер поддона (L)	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Inter 5 70	670-690	660-680		100066995	457,81
Inter 5 75	720-740	710-730		100066996	465,41
Inter 5 80	770-790	760-780	TR	100066997	472,88
Inter 5 85	820-840	810-830		100067013	495,33
Inter 5 90	870-890	860-880		100067014	503,15



* Da installare con INTER 8, INTER 2, INTER 2 + o
INTER 9.

* Für Montage mit INTER 8, INTER 2, INTER 2 + oder
INTER 9.

* Для установки со INTER 8, INTER 2, INTER 2 + или
INTER 9.


Inter

inter 2B



caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
höhe
высота 1.465 h

80 (800 mm)
85 (850 mm)

ang. apertura
öffnung ang.
ang. Ouverture -90° 0° 90°

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное

finitura ausführung отделка



Alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes
hochglanz
Анодированные, Глянцевое
покрытие анода

dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet stück pro palette штук на паллет
80	L · 165 cm W · 87 cm H · 7 cm	0,10 m³	16,6 Kg	20,0 Kg	5
85	L · 165 cm W · 92 cm H · 7 cm	0,10 m³	17,4 Kg	21,0 Kg	5

inter 2B



1465h

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 6mm
Profili alluminio anodizzato lucido
Sistema orientabile
1 vetro abatibile

Sicherheitsglas 6 mm
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend
Gelenksystem
1 Schwingtür

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного
алюминия, блестящая
Поворотная система
1 стекло abattable



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	apertura (mm) öffnung (mm) открывание (мм)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Inter 2B 80	790-800	770	TR	100055229	440,97
Inter 2B 85	840-850	820		100064814	461,26



attica

silke

s+line

neo

deca

yove

marko

inter

optima


java

dimensioni abmessungen размеры

2-3 pareti 2-3 wände 2-3 стены

optima 1

pág.500




500 - 1500 mm


3 pareti 3 wände 2 стены

optima 2

pág.504




500 - 650 mm




500 - 750 mm

optima 9

pág.508



800 - 1799 mm



1800 - 2200 mm

caratteristiche merkmale характеристики

vetri gläser стекла

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
8 mm Sicherheitsglas
Безопасное закаленное стекло, 8 мм



Trattamento pulizia facile
Behandlung für leichte
Reinigung
Обработка, облегчающая
чистку

Transparente
Transparent
Прозрачное

Mate
Mat
Матовый

Grigio
Grau
Серый

Bronzo
Bronze
Бронза

finitura ausführung отделка



profili
profile
профили


Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный

Lucido
Hochglanz
Алюминий

serigrafie siebdruck изображения, выполненные в технике сериграфии




Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



Black mirror


Optima



optima 1

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza Höhe
высота
2.200 - 2.500 h

500 - 999 mm
1000 - 1500 mm

vetri gläser стекла



TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal



Black
mirror

finitura ausführung отделка



Lucido
Hochglanz
Алюминий



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый
черный



optima 1

speciale bestimmt специфический


2200 - 2500h

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Guarnizioni metalliche
1 vetro fisso o 2 vetri fissi


Sicherheitsglas 8 mm
Beschläge
1 festes Glas oder 2 feste Gläser

Безопасное закаленное стекло,
8 мм
Изделия
1 фиксированный стакан или 2
фиксированных стакана

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное



Mate
Mat
Матовый




Grigio
Grau
Серый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



Black mirror

 lucido hochglanz алюминий

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	altezza máxima maximum Höhe высота максимале	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
500-999	2500 mm	TR	100288564	939,83
			100293605	1.054,48
1000-1500	2500 mm	TR	100293622	1.324,12
			100288563	1.188,49
		TR	100293535	1.268,78
			100293580	1.618,49

 nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	altezza máxima maximum Höhe высота максимале	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
500-999	2500 mm	TR	100288559	1.017,96
			100293635	1.140,81
1000-1500	2500 mm	TR	100293616	1.429,66
			100288601	1.284,44
		TR	100293495	1.370,37
			100293538	1.745,11



- * Possibilità di realizzare in vetro da 10 mm.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Glas herstellbar in 10mm.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

- * Возможность изготовления стекла толщиной в 10 мм.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




Optima

optima 2

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza Höhe
высота
2.151 - 2.400 h

500 - 650 mm



altezza Höhe
высота
1.900 - 2.150 mm

500 - 750 mm

vetri gläser стекла



TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal



Black
mirror

finitura ausführung отделка



Lucido
Hochglanz
Алюминий



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый
черный



optima 2


speciale bestimmt специфический

Box con un vetro fisso + una porta pieghevole -90° 0° 90°
Accessori cromati e vetro temperato da 8 mm



Duschwand mit Festverglasung + Flügeltür -90° 0° 90°
Beschläge in Chrom, aus gehärtetem Glas 8 mm

Душевая шторка с неподвижным стеклом + одной распашной дверцей -90° 0° 90°
Хромированные металлические профили и закаленное стекло толщиной 8 мм

dx recths право



sx links левая



vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное




Mate
Mat
Матовый




Grigio
Grau
Серый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



Black mirror

 lucido hochglanz алюминий

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	altezza máxima maximum Höhe высота максимале	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
500-650	2400 mm	TR	100288592	1.109,63
			100293617	1.221,10
500-750	2150 mm		100293627	1.391,33
		TR	100288610	1.116,04
			100293655	1.237,03
			100293628	1.421,71

 nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	altezza máxima maximum Höhe высота максимале	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
500-650	2400 mm	TR	100288611	1.217,76
			100293654	1.331,85
500-750	2150 mm		100293643	1.505,99
		TR	100288620	1.224,36
			100293629	1.348,13
			100293670	1.537,09



* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
 * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
 * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
 * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
 * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
 * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
 * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




Optima

optima 9

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza Höhe
высота
2.200 - 2.500 h

800 - 1299 mm

1300 - 1799 mm

1800 - 2200 mm

vetri gläser стекла



TR

Transparente
Transparent
Прозрачное



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal



Black
mirror

finitura ausführung отделка



Lucido
Hochglanz
Алюминий



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый
черный



optima 9

2200 - 2500h



speciale bestimmt специфический

Box con un vetro fisso + una porta pieghevole -90° 0° 90°.
Accessori cromati e vetro temperato da 8 mm



Duschwand mit Festverglasung + Flügeltür -90° 0° 90°
Beschläge in Chrom, aus gehärtetem Glas 8 mm

Душевая шторка с неподвижным стеклом + одной распашной дверцей -90° 0° 90°
Хромированные металлические профили и закаленное стекло толщиной 8 мм

dx recths право



sx links левая



portata massima della porta
maximale Türgröße
Максимальная ширина двери

larghezza Breite Ширина	altezza Höhe Высота
400-650	1900-2400
651-750	1900-2100

vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное




Mate
Mat
Матовый




Grigio
Grau
Серый



Bronzo
Bronze
Бронза



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)



Black mirror



lucido hochglanz алюминий

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	altezza máxima maximum Höhe высота максимале	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
800-1299	2500 mm	TR	100293659	1.828,91
		● ● ● ● ●	100293662	2.341,78
1300-1799	2500 mm	TR	100293682	2.835,95
		● ● ● ● ●	100293683	2.072,21
1800-2200	2500 mm	TR	100293692	2.456,17
		● ● ● ● ●	100293677	2.972,33
		TR	100293702	2.217,61
		● ● ● ● ●	100293646	2.570,42
		● ● ● ● ●	100293693	3.110,57



nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	altezza máxima maximum Höhe высота максимале	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
800-1299	2500 mm	TR	100293690	1.916,53
		● ● ● ● ●	100293663	2.427,57
1300-1799	2500 mm	TR	100293673	2.921,72
		● ● ● ● ●	100293701	2.159,83
1800-2200	2500 mm	TR	100293684	2.545,76
		● ● ● ● ●	100293645	3.061,87
		TR	100293703	2.305,24
		● ● ● ● ●	100293664	2.664,16
		● ● ● ● ●	100293665	3.204,26



* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



attica

silke

s+line

neo

deca

yove

marko

inter


optima

java

dimensioni abmessungen размеры

2 pareti 2 wände 2 стены


java 1
pág.518



70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm

1 parete 1 wände 1 стена

java P
pág.526





120 cm
140 cm

caratteristiche merkmale характеристики

vetri gläser стекла

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
8 mm Tempered glass
Verre trempé securit 8 mm



Trattamento pulizia facile
Behandlung für leichte
Reinigung
Обработка, облегчающая
чистку

Transparente
Transparent
Прозрачное

Transparente grid
Transparent grid
Прозрачное grid

Transparente frame
Transparent frame
Прозрачное frame



Black mirror

Mate
Mat
Матовый


Grigio
Grau
Серый

Bronzo
Bronze
Бронза

finitura ausführung отделка



profili
profile
профили



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный




Oro
Oro
Золото



Rame
Kupfer
Медь



Titanio
Titan
Титан



Bianco
Weiß
Белый



tensori
verchromte
тензоры



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный




Oro
Oro
Золото



Rame
Kupfer
Медь




Titanio
Titan
Титан



Bianco
Weiß
Белый



tensori
verchromte
тензоры



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный




Oro
Oro
Золото



Rame
Kupfer
Медь



Titanio
Titan
Титан




Bianco
Weiß
Белый



java 1

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza
höhe
высота 1.950 h

70 (690-700 mm)
80 (790-800 mm)
90 (890-900 mm)
100 (990-1000 mm)
110 (1090-1100 mm)

120 (1190-1200 mm)
130 (1290-1300 mm)
140 (1390-1400 mm)
150 (1490-1500 mm)

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное



Black
mirror
Матовый



Transparente grid
Transparent grid
Прозрачное grid
Прозрачное frame



Transparente frame
Transparent frame
Прозрачное frame

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии



Line



Deco



Filo



Opal



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза

finitura ausführung отделка



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый черный




Oro
Oro
Золото



Rame
Kupfer
Медь



Titano
Titan
Титан



Bianco
Weiß
Белый



dati per la spedizione verpackungs daten паккинг лист

	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet Stück pro паллет штук на паллете
70	L · 195 cm W · 70 cm H · 7 cm	0,09 m ³	29 Kg	31 Kg	5
80	L · 195 cm W · 80 cm H · 7 cm	0,1 m ³	33 Kg	35 Kg	5
90	L · 195 cm W · 90 cm H · 7 cm	0,12 m ³	38 Kg	40 Kg	5
100	L · 195 cm W · 100 cm H · 7 cm	0,13 m ³	42 Kg	44 Kg	5
110	L · 195 cm W · 110 cm H · 7 cm	0,15 m ³	44 Kg	46 Kg	5
120	L · 195 cm W · 120 cm H · 7 cm	0,16 m ³	48 Kg	50 Kg	5
130	L · 220 cm W · 137 cm H · 7 cm	0,21 m ³	53 Kg	56 Kg	5
140	L · 220 cm W · 144 cm H · 7 cm	0,22 m ³	57 Kg	60 Kg	5
150	L · 220 cm W · 158 cm H · 7 cm	0,24 m ³	61 Kg	64 Kg	5

java 1

1950h



indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Raccordi in nero opaco
1 vetro fisso



Sicherheitsglas 8 mm
Mattschwarz beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм
Фурнитура: Черный мат
1 фиксированное стекло

dx recths право



sx links левая



 nero opaco mattschwarz матовый черный

 transparente transparent прозрачное

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Java 1 70	690-700		100313229	816,17
Java 1 80	790-800		100313247	858,03
Java 1 90	890-900		100313257	903,25
Java 1 100	990-1000		100313158	985,57
Java 1 110	1090-1100		100313180	1.049,39
Java 1 120	1190-1200		100313159	1.085,51
Java 1 130	1290-1300		100313253	1.188,52
Java 1 140	1390-1400		100313255	1.233,42
Java 1 150	1490-1500		100313256	1.287,81

TR

java 1

1950h



indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Raccordi in nero opaco
1 vetro fisso


Sicherheitsglas 8 mm
Mattschwarz beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм
Фурнитура: Черный мат
1 фиксированное стекло


dx recths право




400-799



800-985





986-1349




1350-1600


sx links левая




400-799



800-985



986-1349



1350-1600

nero opaco mattschwarz матовый черный

transparente grid transparent grid прозрачное grid

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Java 1 70	690-700		100313167	882,66
Java 1 80	790-800		100313168	981,04
Java 1 90	890-900		100313175	1.075,67
Java 1 100	990-1000		100313173	1.177,68
Java 1 110	1090-1100		100313165	1.276,25
Java 1 120	1190-1200		100313166	1.334,01
Java 1 130	1290-1300		100313174	1.427,61
Java 1 140	1390-1400		100313155	1.528,04
Java 1 150	1490-1500		100313146	1.580,08



java 1

1950h



indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Raccordi in nero opaco
1 vetro fisso



Sicherheitsglas 8 mm
Mattschwarz beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм
Фурнитура: Черный мат
1 фиксированное стекло

dx recths право



sx links левая



nero opaco mattschwarz матовый черный

transparente frame transparent frame прозрачное frame

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Java 1 70	690-700		100313218	882,66
Java 1 80	790-800		100313197	981,04
Java 1 90	890-900		100313222	1.075,67
Java 1 100	990-1000		100313232	1.177,68
Java 1 110	1090-1100		100313233	1.276,25
Java 1 120	1190-1200		100313234	1.334,01
Java 1 130	1290-1300		100313235	1.427,61
Java 1 140	1390-1400		100313196	1.528,04
Java 1 150	1490-1500		100313221	1.580,08



java 1

1950h




speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Raccordi in nero opaco
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 8 mm
Mattschwarz beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм
Фурнитура: Черный мат
1 фиксированное стекло




dx recths право



400-985

986-1600

sx links левая




400-985

986-1600


vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное



Transparente grid
Transparent grid
Прозрачное grid



Transparente frame
Transparent frame
Прозрачное frame



Mate
Mat
Матовый



Grigio
Grau
Серый



Bronzo
Bronze
Бронза



Black mirror



Line
*(750 mm)



Deco
*(1300 mm)



Filo
*(1100 mm)



Opal
*(1100 mm)

 nero opaco mattschwarz матовый черный

	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
400-699		TR	100313170	841,67
		  	100313220	958,08
			100313205	962,90
			100313194	962,90
		    	100313193	1.124,43
		TR	100313163	1.013,14
700-985		  	100313206	1.069,28
			100313209	1.173,48
			100313208	1.173,48
		    	100313207	1.270,32
986-1250		TR	100313172	1.179,84
		  	100313195	1.264,79
			100313231	1.455,32
			100313217	1.455,32
1251-1600		    	100313230	1.468,93
		TR	100313129	1.326,86
		  	100313188	1.437,26
			100313216	1.648,76
			100313215	1.648,76
		    	100313189	1.629,62



* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
 * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
 * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
 * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
 * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
 * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
 * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



colori farben цвета

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
	TR	100351505	1.031,76
400-699	● ● ●	100351509	1.176,09
	● ● ● ●	100351515	1.449,69
	TR	100351506	1.218,87
700-985	● ● ●	100351510	1.291,99
	● ● ● ●	100351517	1.668,19
	TR	100351507	1.381,93
986-1250	● ● ●	100351513	1.543,10
	● ● ● ●	100351518	1.895,78
	TR	100351508	1.527,50
1251-1600	● ● ●	100351514	1.722,82
	● ● ● ●	100351519	2.173,63



- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Indicare sempre la finitura della parete doccia colorate.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * Geben Sie bei farbigen Trennwänden immer die Ausführung an.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* На цветных перегородках всегда указывается отделка.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.






java P

caratteristiche merkmale характеристики

dimensioni abmessungen abmessungen



altezza Höhe
высота 1.950 h

120 (1185 mm)
140 (1385 mm)

vetri gläser стекла



Transparente
Transparent
Прозрачное



Black
mirror



Transparente grid
Transparent grid
Прозрачное grid



Transparente frame
Transparent frame
Прозрачное frame



Line



Deco



Filo



Opal



Grigio
Grau
Серый



Mate
Mat
Матовый



Bronzo
Bronze
Бронза

serigrafie siebdruck изображения,
выполненные в технике сериграфии

finitura ausführung отделка



Nero opaco
Mattschwarz
Матовый
черный



dati per la spedizioni verpackungs daten паккинг лист



	dimensioni abmessungen размеры	volume volumen объем	peso netto gew. neto вес нетто	peso lordo gew. brutto вес брутто	unità/pallet Stück pro palette штук на паллет
120	L · 222 cm W · 128 cm H · 7 cm	0,12 m ³	74,3 Kg	78 Kg	5
140	L · 213 cm W · 158 cm H · 10 cm	0,13 m ³	76,8 Kg	87 Kg	5

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Raccordi in nero opaco
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 8 mm
Mattschwarz beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм
Фурнитура: Черный мат
1 фиксированное стекло






X = 700-1100 mm.

nero opaco mattschwarz матовый черный

transparente transparent прозрачное

modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Java P 120	1185		100313224	1.191,19
Java P 140	1385		100313252	1.321,82



X = 700-1100 mm.

nero opaco mattschwarz матовый черный

transparente grid transparent grid прозрачное grid


modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Java P 120	1185		100313223	1.444,40
Java P 140	1385		100313225	1.652,93

indifferentemente sx/dx gleichgültig ob rechts oder links в любом направлении

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Raccordi in nero opaco
1 vetro fisso

Sicherheitsglas 8 mm
Mattschwarz beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм
Фурнитура: Черный мат
1 фиксированное стекло



X = 700-1100 mm.

nero opaco mattschwarz матовый черный

transparente frame transparent frame прозрачное frame



modello modell модель	misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
Java P 120	1185	<input type="radio"/>	100313250	1.444,40
Java P 140	1385	<input type="radio"/>	100313241	1.652,93

speciale bestimmt специфический

Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Raccordi in nero opaco
1 vetro fisso



Sicherheitsglas 8 mm
Mattschwarz beschläge
1 festes Glas

Безопасное закаленное стекло, 8мм
Фурнитура: Черный мат
1 фиксированное стекло



X = 700-1100 mm.

vetro glas стекло



Transparente
Transparent
Прозрачное

Transparente grid
Transparent grid
Прозрачное grid

Transparente frame
Transparent frame
Прозрачное frame



Black mirror

Mate

Grigio

Bronzo

Mat

Grau

Bronze

Матовый

Серый

Бронза

nero opaco mattschwarz матовый черный

misure reali (RM) endgültige abmessungen (RM) реальные размеры (RM)	vetro glas стекло	rif. SAP code SAP код SAP	punti punkte пункты
		100313240	1.447,05
1000-1500		100313236	1.582,78
		100313199	1.788,72
		100313198	1.788,72
		100313219	1.894,27



* Altezza massima riportata nel listino delle pareti

doccia speciali: 2.100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



Java



plane



modello
modell
модель

vetro
glas
стекло

rif. SAP
code SAP
код SAP


punti
punkte
пункты

Attaccapanni Plane 40x79,4
Garderobe Plane 40x79,4
Вешалка Plane 40x79,4

Finitura in acciaio inossidabile
Edelstahl-Finish
Отделка из нержавеющей стали

100142245

53,58



modello
modell
модель

vetro
glas
стекло

rif. SAP
code SAP
код SAP


punti
punkte
пункты

Attaccapanni due Plane 303x300x102
Garderobe due Plane 303x300x102
Вешалка две Plane 303x300x102

Finitura in acciaio inossidabile
Edelstahl-Finish
Отделка из нержавеющей стали

100142243

74,31



modello
modell
модель

vetro
glas
стекло

rif. SAP
code SAP
код SAP

punti
punkte
пункты

Portagel plane 303x300x102
Seifenspender 303x300x102
Portagel plane 303x300x102

Finitura in acciaio inossidabile
Edelstahl-Finish
Отделка из нержавеющей стали

100142244

137,94





BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo

Ctra. Vila-real-Puebla de Arenoso (CV20) Km 1 · 12540

VILA-REAL (CASTELLÓN) SPAIN

PO/BOX. 372 - Tel: (+34) 964 50 64 64

krion@krion.com / www.krion.com

Avvertenza legale: le immagini, i testi e i dati sono di proprietà di KRION SOLID SURFACE, S.A.U., con sede in Carretera Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón). Per l'uso e la divulgazione, parziale o totale, dei contenuti è richiesta l'autorizzazione per iscritto dell'azienda. Spetta a KRION SOLID SURFACE, S.A.U. l'esercizio esclusivo dei diritti di sfruttamento degli stessi in qualsiasi modalità, in particolare per quanto riguarda i diritti di riproduzione, distribuzione, comunicazione pubblica e modifica. Tutto questo materiale è protetto dalla legislazione sulla proprietà intellettuale e l'uso indebito può essere soggetto a sanzioni, anche penali.

Rechtliche Hinweise: Die Bilder, Texte und Daten sind Eigentum von KRION SOLID SURFACE, S.A.U., mit Sitz in Carretera Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón). Für die teilweise oder vollständige Nutzung und Verbreitung der genannten Inhalte ist eine ausdrückliche und schriftliche Genehmigung erforderlich. Die Ausübung der Nutzungsrechte derselben in jeglicher Form, insbesondere der Rechte auf Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlicher Mitteilung und Veränderung, liegt bei KRION SOLID SURFACE, S.A.U. Dieses gesamte Material ist durch das geistige Eigentumsgesetz geschützt. Jeder Missbrauch kann geahndet und strafrechtlich verfolgt werden.

Правовая информация. Изображения, тексты и данные являются собственностью компании KRION SOLID SURFACE, S.A.U., с юридическим адресом Carretera Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón) [шоссе Вила-реаль — Пуэбла-де-Ареноса (CV-20), 12.540 Вила-реаль (Кастельон)]. Для полного или частичного использования и распространения приведенного содержания необходимо выраженное в явной форме письменное согласие вышеуказанной компании. Эксплуатация и осуществление прав на эксплуатацию этого содержания, в особенности права на воспроизведение, распространение, публичное сообщение и преобразование, принадлежат компании KRION SOLID SURFACE, S.A.U. Весь этот материал защищен законодательством об интеллектуальной собственности, и его ненадлежащее использование может повлечь применение соответствующих санкций, включая уголовное преследование.

Prendere visione dei manuali di preinstallazione di tutti i prodotti. Le quote e le misure di cui a questo documento sono indicative e comunque mai vincolanti.

Bei allen Produkten müssen die Anweisungen zur Installationsvorbereitung konsultiert werden, die in diesem Dokument angegebenen Abmessungen dienen rein zu Informationszwecken und sind auf keinen Fall bindend.

Для установки данных изделий следует смотреть инструкции по проведению подготовительных работ. Размеры, приведенные в данном документе, являются ориентировочными и ни в коем случае не обязательными.

KRION
PORCELANOSA Grupo